

紅茶マイスター 資格認定試験 対策教科書【改訂詳細版】

Oct 1, 2026 ・ @神

はじめに

本書は初版（全9章）を全面22章に拡充し、内容を改めて精査した改訂版です。初版にはなかった「ビジネス・開業・ティールーム」の章を新設しました。紅茶マイスターの出題範囲にこの分野が含まれると報じられているためです。

試験概要

以下は複数の資格紹介サイトの記載が一致していた内容です。主催団体の公式ページは開けなかったため、申込前に必ず公式で確認してください。

項目	内容
主催	日本安全食料料理協会（JSFCA）の民間資格
受験資格	特になし
受験料	10,000円（税込）
受験方法	インターネット申込・在宅受験
実施時期	偶数月（2か月に1回）
合格基準	70%以上
出題範囲	茶葉の分類・効能・淹れ方・製法・等級・生産地に加え、マーケティング、開業・運営、商品とサービス、ティールームの企画・内装・設備

同じ協会には「紅茶アドバイザー」もあり、紅茶マイスターはその上位資格と紹介されています。公式の詳しいシラバスは確認できていないため、本書の章立ては上記の出題範囲をもとに組んだものです。

精査の方法と表記のルール

- 年号・人名・産地・時期・法制度など間違えると影響が大きい項目は、Web検索で複数の情報源を照合しました。
- ただし、作成環境の制限で各ページの本文を直接開けず、検索結果の要約での照合にとどまります。

- 本文では次の言葉で確度を区別します。
 - 断定表現：照合できた事実、または広く定着した知識
 - 「通説」「とされる」：一般に語られるが、異説や幅があるもの
 - 「目安」：数値に幅があり、教材や産地ごとに異なるもの
- 初版から修正した点は付録にまとめています。

効率的な学習の進め方

1. 第1～17章（紅茶の知識）を一通り読む。太字は重要語。
2. 第18～20章（ビジネス編）を読む。紅茶の知識と結びつけて理解する。
3. 各章末の「試験のポイント」だけを通して復習する。
4. 第21章の練習問題を解き、第22章で答え合わせ。間違えた問題の章を読み直す。
5. 合格基準は70%。練習問題で8割以上を安定して取れるまで繰り返す。

第1章 茶の植物学

紅茶の原料は、ツバキ科ツバキ属の常緑樹**チャノキ**（学名 *Camellia sinensis*、カメリア・シネンシス）です。緑茶も烏龍茶も同じ植物から作られ、違いは品種と製法にあります。

1-1 チャノキの分類

- 学名の「*camellia*」はツバキ属、「*sinensis*」は「中国の」を意味するラテン語。
- ツバキやサザンカの仲間で、秋から冬に白い小さな花を咲かせる。
- ハーブティー、ルイボス、麦茶などはチャノキを使わないため、植物学的には「茶」ではない。これらはティザン（ハーブなどの浸出飲料）と呼ばれる。

1-2 中国種とアッサム種

チャノキは大きく2つの変種に分けられます。数値は一般的な目安です。

項目	中国種 (var. sinensis)	アッサム種 (var. assamica)
樹の形	低木。根元から枝分かれする	高木。幹があり枝分かれが少ない
樹高（野生状態）	2～3m程度	10m以上になるものもある
成熟葉の大きさ	小さい（約9×3cm以下）	大きい（中国種の約2倍）
得意な気候	寒さや乾燥に比較的強い	高温多湿を好む
成分の傾向	タンニンが少なめで香りが繊細	タンニンが多く、水色とコクが強い
主な用途・産地	緑茶、中国紅茶、ダージリン	アッサム、スリランカ、ケニア

- ・アッサム種は1823年、イギリス人バート・ブルースがインド北東部アッサム地方で「発見」したとされます。ただし現地のシンポー族などは、それ以前からこの葉を飲食に使っていました。
- ・現在の茶園では、両者の交配種や、優れた株を挿し木で増やした**クローン品種**（クローナル）も多く使われています。種から育てる方法は「実生（みしょう）」と呼ばれます。

1-3 栽培に適した条件

農林水産省や茶業団体の解説では、おおむね次の条件が挙げられています（日本の緑茶栽培を想定した数値です）。

- ・ **気温**：年平均気温がおおよそ12.5～13℃以上。
- ・ **降水量**：年間約1,500mm。特に生育期に十分な雨が必要。
- ・ **土壌**：水はけがよく、表土が深い**酸性土壌**（pH4.5～5.5前後）。チャノキはアルカリ性の土を嫌う。
- ・ **地形**：水はけのよい斜面や丘陵地が多い。

1-4 茶園の様子

- ・茶樹は定期的に刈り込まれ、人が摘みやすい高さにそろえられます。上面の平らな部分を「摘採面（プラッキングテーブル）」といいます。
- ・アッサムやスリランカなどの茶園では、日差しを和らげる**シェードツリー**（日陰樹）が植えられていることがあります。
- ・「茶園」は英語で**ティーエステート（Tea Estate）**、または**ティーガーデン**と呼ばれます。

1-5 テロワールと標高

ワインと同じく、紅茶の味も土地の気候・土壌・標高（**テロワール**）に大きく左右されます。

- ・標高が高い産地：昼夜の寒暖差が大きく、茶葉がゆっくり育つ。香りが繊細で華やかになりやすい（例：ダージリン、ヌワラエリヤ）。

- ・ 標高が低い産地：高温で生育が早く、水色が濃く力強い味になりやすい（例：アッサム、ルフナ）。
- ・ 乾季や季節風（モンスーン）の影響で、特に品質が上がる時期が生まれる。これをクオリティーシーズンという（第7・8章）。

試験のポイント：学名と科名（ツバキ科）、中国種とアッサム種の違い、酸性土壌を好むこと、標高と味の関係。

第2章 茶の分類

お茶は、茶葉の「酸化発酵」をどこまで進めるかで分類されます。紅茶は酸化を十分に進めた**全発酵茶**です。

2-1 紅茶の「発酵」は微生物の発酵ではない

- ・ 紅茶の発酵は、茶葉自身が持つ酵素（ポリフェノールオキシダーゼなど）による**酸化**です。
- ・ 味噌やヨーグルトのように、酵母や菌が働く発酵とは仕組みが異なります。そのため英語では「Oxidation（酸化）」とも表現されます。
- ・ リンゴの切り口が茶色くなるのと同じ仕組み、と説明されることがあります。
- ・ 一方、プーアル茶（熟茶）などの**後発酵茶**は、微生物による発酵を利用します。

2-2 日本でよく使われる分類

分類	酸化発酵	代表例
不発酵茶	摘んだ直後に蒸す・炒るで酵素を止める	緑茶（煎茶、釜炒り茶）
半発酵茶	途中で加熱して止める	烏龍茶、包種茶
全発酵茶	十分に進める	紅茶
後発酵茶	加熱後、微生物で発酵させる	プーアル茶（熟茶）、碧石茶

2-3 中国の六大茶類

中国では、製法と水色でお茶を6つに分ける「六大茶類」が使われます。

茶類	製法の特徴	代表例
緑茶	不発酵。中国では釜炒りが主流	龍井茶
白茶	萎凋中心で揉まない。弱い酸化	白毫銀針

茶類	製法の特徴	代表例
黄茶	「悶黄（もんおう）」という蒸らす工程がある	君山銀針
青茶	半発酵（烏龍茶類）	鉄観音、凍頂烏龍茶
紅茶	全発酵	祁門（キーマン）、正山小種
黒茶	後発酵	プーアル茶（熟茶）

このほか、花の香りを吸着させたジャスミン茶などは「花茶」（再加工茶）として区別されます。

2-4 名前のひっかけ

- ・ 紅茶は英語で**Black Tea**。乾燥した茶葉の黒っぽい色に由来するとされます。
- ・ 中国語・日本語の「紅茶」は、淹れたときの紅い水色に由来します。
- ・ 中国の「黒茶」はプーアル茶などの後発酵茶を指し、英語の「Black Tea（紅茶）」とは別物です。試験で狙われやすい点です。

2-5 「Tea」と「Cha」の語源

- ・ 「ティー（Tea）」は福建省の方言の発音「テー」、「チャー（Cha）」は広東語や北京語の発音が起源とされます。
- ・ 福建から海路で茶を入手したオランダやイギリスなどは「Tea」系、陸路で入手したロシアやトルコ、インドなどは「Cha」系の呼び方が多いというのが通説です。
- ・ 例：英語 tea、オランダ語 thee、ロシア語 chai、トルコ語 çay。なおポルトガル語は「chá」で、海路でもマカオ経由だったためと説明されます。

試験のポイント：「紅茶＝全発酵茶」「発酵＝酵素による酸化」、六大茶類の名前と代表例、中国の「黒茶」とBlack Teaの違い。

第3章 世界の紅茶史

紅茶は17世紀に中国・福建省で生まれ、オランダとイギリスの貿易でヨーロッパに広まりました。19世紀にはイギリスがインドとセイロン（現スリランカ）で茶の生産を始め、世界の紅茶の姿が大きく変わりました。

3-1 紅茶の誕生

- ・ 世界初の紅茶は、福建省武夷山の桐木（トンムー）村で作られた**正山小種**（ラプサンスーチョン）とされるのが通説です。
- ・ ただし「紅茶がいつ、どのように生まれたか」には諸説があり、確定していません。「緑茶を運ぶ途中で偶然発酵した」という話は俗説とされ、史実としては確認されていません。

- 17～18世紀のヨーロッパで飲まれた茶は、初めは緑茶が中心で、しだいに発酵度の高い茶（ボヒー茶など）が好まれるようになったとされます。

3-2 ヨーロッパへの伝来とイギリスの喫茶文化

年	出来事	ポイント
1610年	オランダ東インド会社が、平戸（長崎）で買った茶をヨーロッパに運ぶ	ヨーロッパに最初に茶を運んだのはオランダ。このときの茶は日本の緑茶とされる
1657年	トーマス・ギャラウェイがロンドンの自分のコーヒーハウスで茶の販売を始める	イギリスで最初の茶の公開販売。当時は薬として効能が宣伝された
1662年	ポルトガル王女キャサリン・オブ・ブラガンザがチャールズ2世に嫁ぐ	茶と砂糖を持参し、宮廷に喫茶を広めた。「最初の喫茶王妃」
1706年	トーマス・トワイニングがロンドンのストランド街で「トムズ・コーヒーハウス」を開く	現在のトワイニングの始まり。のちに女性も茶葉を買える店として知られた
1773年	ボストン茶会事件	イギリスの「茶法」に反発した人々が、東インド会社の茶を海へ捨てた。アメリカ独立戦争のきっかけの一つ
1784年	減税法（コミュテーション法）	茶の税率を119%から12.5%へ大幅に引き下げ。密輸が減り、茶が広く庶民に普及
1834年	東インド会社の対中国貿易の独占権が廃止	茶の貿易が自由化される
1840年ごろ	第7代ベッドフォード公爵夫人アナ・マリアが、夕方の空腹を満たすため紅茶と軽食をとる	アフタヌーンティー の始まりとされる。居城はウォーバン・アビー
1840～1842年	アヘン戦争	茶の輸入で生じた対中国貿易赤字を、イギリスがアヘンの輸出で埋めようとしたことが背景

補足：アフタヌーンティーが生まれた理由

当時の上流階級は、昼食が軽く、夕食が夜8時ごろと遅かったといわれます。その間の空腹を満たすために始まった習慣が、友人を招く社交の場へと広がりました。

3-3 インド・セイロンでの茶園開発

年	出来事	ポイント
1823年	ロバート・ブルースがアッサム地方で自生の茶樹を知る	のちに弟チャールズ・ブルースが栽培を進める。学名はアッサム種（var. <i>assamica</i> ）
1839年	アッサム産の紅茶がロンドンのオークションに初めて出品される	「インド紅茶」の始まり
1848年～	植物学者ロバート・フォーチュンが、中国の茶樹と茶職人をインドに送る	中国人に変装して茶産地に入ったとされる。ダージリンなどに中国種が植えられた
1867年	ジェームス・テイラーがセイロンのルールコンデラ茶園で茶の栽培を始める	「セイロン紅茶の父」。当時のセイロンはコーヒーの産地だった
1870～80年代	コーヒーのサビ病がセイロンのコーヒー園を壊滅させる	コーヒーから茶への転換が進む
1890年	トマス・リプトンがセイロンの茶園を購入	「茶園から直接ティーポットへ」と宣伝。量り売りでなく一定量のパッケージで安価に販売した

「発見」という表現について：アッサムのシンポー族などは、ブルース以前から自生の茶を利用していました。「ヨーロッパ人にとっての発見」と理解しておきましょう。

3-4 近代の茶の発明

年	出来事	ポイント
1869年ごろ	ティークリッパー（茶を運ぶ高速帆船）の全盛期	カティーサーク号など。同年のスエズ運河開通で蒸気船が有利になっていく
1904年	セントルイス万博でリチャード・ブレチンデンがアイスティーを宣伝	アメリカ全土に普及するきっかけ。ただし「発明」ではなく、それ以前にも冷たい紅茶は飲まれていた
1908年ごろ	ニューヨークの茶商人トマス・サリバンが、茶の見本を絹の小袋に入れて送る	袋ごと淹れた顧客がいたことが ティーバッグ の始まりとされる
1930年代	アッサムのアムグリ茶園で、ウィリアム・マッキーチャーが CTC製法 を開発	粒状の紅茶を大量生産できるようになり、ティーバッグの普及を支えた

試験のポイント：「ヨーロッパに最初に茶を運んだのはオランダ（1610年）」、キャサリン王妃とアンナ・マリアの区別、ブルース（アッサム）・テイラー（セイロン）・リプトン・サリバン（ティーバッグ）の組み合わせ。

第4章 日本の紅茶史

日本の紅茶は、明治政府が輸出品として生産を奨励したことから本格的に始まりました。その後、輸入紅茶が主流となり、近年は国産の「和紅茶」が再び注目されています。

4-1 年表

年	出来事
1791年（寛政3年）	伊勢の船頭・ 大黒屋光太夫 が、漂流先のロシアで女帝エカテリーナ2世のお茶会に招かれ、紅茶を飲んだとされる。「日本人で最初に本格的な紅茶を飲んだ人物」という通説
1875年（明治8年）	明治政府が茶の専門家 多田元吉 に中国・インドの視察を命じる
1876年（明治9年）	多田元吉がインドのアッサム・ダージリンやセイロンを調査。翌年、アッサム種の種子や紅茶製法を持ち帰る
1878年（明治11年）	「紅茶製法伝習規則」が定められ、各地に紅茶の伝習所が設けられる
1887年（明治20年）	紅茶が初めて輸入される。イギリスから約100kgとされる
1906年（明治39年）	輸入食材店の 明治屋 がリプトンの紅茶を輸入・販売
1927年（昭和2年）	日本初の国産ブランド紅茶「 三井紅茶 」が発売される（のちの日東紅茶）
1953年（昭和28年）	紅茶用品種「 べにほまれ 」が茶の農林登録第1号となる。多田元吉が持ち帰ったインド系の茶樹がもと
1971年（昭和46年）	紅茶の 輸入自由化 。安価な輸入紅茶が広がり、国産紅茶の生産は大きく減る
1983年（昭和58年）	日本紅茶協会が11月1日を「 紅茶の日 」に制定。由来は大黒屋光太夫の逸話
1993年（平成5年）	「 べにふうき 」が農林登録される。べにほまれとダージリン系の品種を掛け合わせたもの

4-2 明治の紅茶政策の狙い

- ・幕末から明治にかけて、茶は生糸と並ぶ重要な輸出品でした。
- ・しかし欧米では緑茶より紅茶の需要が大きかったため、政府は紅茶の生産と輸出を目指しました。
- ・多田元吉は「日本の紅茶の父」とも呼ばれます。静岡の丸子（まりこ）でアッサム種を栽培し、製法を指導しました。

4-3 和紅茶（地紅茶）

- ・日本で作られる紅茶を「和紅茶」や「国産紅茶」「地紅茶」と呼びます。法的な定義のある言葉ではありません。
- ・緑茶用の品種（やぶきたなど）を使うものもあり、渋みが穏やかで、やさしい甘みのあるものが多いといわれます。
- ・代表的な紅茶向き品種：べにほまれ、べにふうきなど。
- ・べにふうきは「メチル化カテキン」を多く含むことでも知られ、この成分を生かすには緑茶として加工します。紅茶にすると発酵でこの成分は減るとされます。

試験のポイント：大黒屋光太夫と「紅茶の日＝11月1日」、多田元吉の役割、1887年の初輸入、1971年の輸入自由化。

第5章 製造工程の詳細

紅茶は「摘採→萎凋→揉捻→酸化発酵→乾燥→区分け」の順で作られます。揉捻のやり方によって、葉の形を残す**オーソドックス製法**と、粒状にする**CTC製法**などに分かります。工程内の時間や温度は、茶園・季節・製法で大きく異なるため、本章の数値は目安です。

5-1 摘採（ブラッキング）

- ・新芽と若い葉を摘みます。芽1つと葉を何枚摘むかで、品質の目安を表します。
- ・**一芯二葉**（芽1つ＋葉2枚）：高品質の代表的な摘み方。
- ・一芯三葉など、葉の枚数が増えるほど収量は増えてますが、硬い葉が混じりやすくなります。
- ・芽には細かい産毛があり、加工後に金色や銀色に光る「**チップ**（Tip）」になります。
- ・高級茶は手摘みが中心です。ケニアなどでは機械摘みも導入されています。

5-2 萎凋（いちょう／ウィザリング）

- ・摘んだ葉を棚などに広げ、風を送って水分を飛ばし、葉をしんなりさせます。時間は半日程度かかることが多いとされます。
- ・生葉の水分は重さのおよそ70～80%。萎凋でこれをおよそ55～70%まで下げます。下げ幅は製法で異なります。
- ・目的：
 1. 葉を柔らかくし、次の揉捻で切れにくくする。
 2. 葉の中で成分が変化し、花や果実のような香りのもとが生まれる。

5-3 揉捻（じゅうねん／ローリング）

- ・揉捻機（ローラー）で葉をよじるように揉み、葉の細胞を壊します。

- 細胞内のカテキン類と酵素が出会い、空気中の酸素と反応して**酸化が始まります**。
- よじれた葉は、乾燥後もその形を保ちます。この形状を「ヨリ」ともいいます。
- 揉捻後に固まった葉をほぐし（玉解き）、ふるいにかけて大きさをそろえます。大きい葉はさらに揉捻を繰り返すことがあります。

5-4 酸化発酵（ファーマンテーション）

- 揉捻した葉を、温度が低めで湿度の高い室内に広げ、酸化を進めます。ある解説では気温20～22℃前後・湿度90%以上とされています。
- 葉の色は、緑→赤銅色（カッパー）→茶褐色へと変わります。
- このとき起きている化学変化：
 1. カテキン類が酵素で酸化され、橙赤色の**テアフラビン**ができる。
 2. 酸化がさらに進むと、赤褐色の**テアルビジン**が増える。
 3. 若葉の青臭さが減り、紅茶らしい香りが生まれる。
- 酸化を止めるタイミングが、味と香りを大きく左右します。短すぎると青臭く渋い茶に、長すぎると平板で重い茶になります。

5-5 乾燥（ドライイング）

- 熱風で乾燥し、酵素の働きを止めて酸化を終えさせます。
- 水分を数%まで下げ、保存や輸送に耐えられる状態にします。乾燥の熱で、甘い香ばしい香りも加わります。

5-6 区分け（ソーティング）と出荷

- ふるいにかけて葉の大きさと形で分け、茶髹なども取り除きます。これが****等級区分（グレーディング）****です（第6章）。
- 大きな産地では、茶は産地のオークション（競売）を通じて取引されることが多くあります。例：コロombo（スリランカ）、モンバサ（ケニア）、コルカタ（インド）。

5-7 製法の種類

製法	仕組み	できる茶の特徴
オーソドックス製法	揉捻機で葉をよじる。伝統的な製法	葉の形が残り、香りが繊細
ローターバン	肉挽き機のような筒形の機械で葉を切断する	細かいブロークンタイプ。オーソドックスの一部として使われることもある

製法	仕組み	できる茶の特徴
CTC製法	2本のローラーで葉をつぶし・引き裂き・丸める	小さな粒状。短時間で濃く出る
LTP製法	高速回転する刃で葉を細かく切る (発明者の名からローリー・ティー・プロセッサー)	細かい葉。ティーバッグ向き
レグカット	葉をたばこのように細かく刻む	細かい葉

CTC製法のポイント

- CTC=Crush (つぶす)・Tear (引き裂く)・Curl (丸める)。
- 1930年代、アッサムのアムグリ茶園でウィリアム・マッキーチャーが開発しました。
- 発酵が早く進み、均一な品質の茶を大量に作れます。
- 短時間で濃く抽出できるため、ティーバッグやミルクティー、チャイに向いています。
- アッサムやケニアでは、CTCが生産の主流です。

試験のポイント：工程の順番と各工程の目的、一芯二葉、酸化でできる色素（テアフラビン→テアルビジン）、CTCの意味と向く飲み方。

第6章 等級区分とテイスティング

紅茶の等級（リーフグレード）は**葉の大きさ**と**形**を表すもので、品質の良し悪しを表すものではありません。試験で最も狙われやすいポイントの一つです。

6-1 等級の4つのグループ

オーソドックス製法の紅茶は、大きい順に次の4つに分けられます。

グループ	葉の状態	抽出の特徴
リーフ (Leaf)	葉の形がほぼそのまま	抽出に時間がかかる。香りが繊細
ブローケン (Broken)	葉を細かく切ったもの	濃く出やすく、最も一般的
ファニングス (Fannings)	ブローケンよりさらに小さい	短時間で抽出。ティーバッグ向き
ダスト (Dust)	粉状に近い最も細かいもの	ごく短時間で濃く出る

葉が小さいほど、お湯に触れる面積が大きくなるため、早く濃く抽出されます。

6-2 主な等級名

略号	正式名	意味
OP	オレンジ・ペコー	細長くよじれたリーフタイプの基本等級
P	ペコー	OPより短く太めの葉。芽を含まないものを指すとされる
S	スーチョン	摘んだ新芽の中で最も下の大きく硬い葉
BOP	ブローケン・オレンジ・ペコー	OPを細かく切ったブローケンタイプ。最も一般的
BOPF	ブローケン・オレンジ・ペコー・ファニングス	BOPより細かいファニングス。ティーバッグに多用
D	ダスト	最も細かい等級

6-3 芽（チップ）を表す記号

ダージリンなどでは、OPの前に記号を付けて、芽の量や摘み方の細かさを表します。右へ行くほど、芽を多く含む細かい摘み方です。

略号	正式名	意味
FOP	フラワリー・オレンジ・ペコー	芽を含む細かい摘み方
GFOP	ゴールデン・FOP	金色の芽（ゴールデンチップ）を含む
TGFOP	ティッピー・ゴールデン・FOP	金色の芽を多く含む
FTGFOP	ファイネスト・TGFOP	TGFOPの中でも特に上質
SFTGFOP	スペシャル・FTGFOP	最上級に位置づけられる

6-4 「オレンジ・ペコー」の語源

- **ペコー**：中国語の「白毫（ペーホー）」が語源とされ、芽の裏にある白い産毛を指します。
- **オレンジ**：オランダ王家（オランニエ・ナッサウ家）にちなむという説などがありますが、確定していません。
- いずれにしても、**オレンジの香りや味とは無関係**です。この点は試験でよく問われます。

6-5 ティーテイスティング（鑑定）

ティーテイスターは、同じ条件で淹れた茶を比べて品質を評価します。国際規格ISO 3103は、官能評価（味や香りの比較）のための淹れ方を定めています。

- 茶葉はお湯100mlあたり2g。
- 沸騰したばかりのお湯を注ぎ、**6分間**蒸らす。
- 白い磁器の専用器具（テイスティングセット）を使う。白いのは水色と茶殻の色を見るため。
- この規格は「比べるための淹れ方」であり、「日常で最も美味しい淹れ方」を定めたものではありません。

テイスティングの手順

1. 乾燥した茶葉（ドライリーフ）の形、色、香りを見る。
2. 淹れた後の茶殻（インフュージョン）の色と香りを見る。
3. 水色（リカー）の色と明るさを見る。
4. スプーンで勢いよくすすり、空気と一緒に口中に広げて味わう。味わったら吐き出す。

主なテイスティング用語（代表例）

用語	意味
リカー（Liquor）	淹れた紅茶の液体（水色）
インフュージョン（Infusion）	淹れた後の茶殻
ブライト（Bright）	水色が澄んで明るい
ブリスク（Brisk）	いきいきとした爽快な刺激がある
ボディ（Body）	口の中で感じるコクと厚み
コッパー（Coppery）	茶殻が明るい赤銅色。良い発酵の印
ティッピー（Tippy）	芽（チップ）を多く含む
モルティ（Malty）	麦芽のような甘い香り。アッサムに多い
マスカテル（Muscatel）	マスカットブドウのような香り。ダージリンに多い
フラット（Flat）	気が抜けたような、刺激のない味。劣化した茶など

試験のポイント：「等級＝大きさと形（品質ではない）」、OP・BOP・BOPF・Dの順番、「オレンジ・ペコーはオレンジと無関係」、ISO 3103の条件（100mlに2g・6分）。

第7章 インドの産地

インドは世界有数の紅茶生産国で、産地は大きく北東部（アッサム、ダージリン、ドゥアーズなど）と南部（ニルギリなど）に分かれます。特にダージリンとアッサムは、標高も品種も味も対照的なので、セットで覚えましょう。

7-1 ダージリン（Darjeeling）

- ・ **場所**：インド東部、西ベンガル州北部のダージリン地方。ヒマラヤ山脈の山麓で、急斜面に茶園が広がる。
- ・ **標高**：茶園によって大きく異なり、低いところで数百m、高いところで2,000m前後に達する。
- ・ **品種**：中国種や、その交配種・クローン品種が中心。
- ・ **特徴**：華やかで繊細な香りから「**紅茶のシャンパン**」と呼ばれる。マスカットブドウのような「**マスカテルフレーバー**」が有名。
- ・ **地理的表示（GI）**：2004年、インドで最初のGI（地理的表示）として登録。この地方の指定茶園（「87茶園」と紹介されることが多い）で作られた茶だけが「ダージリン」を名乗れる。
- ・ **向く飲み方**：ストレート。繊細な香りがミルクで消えやすい。

ダージリンのフラッシュ（摘採時期）

フラッシュ	時期の目安	特徴
ファーストフラッシュ（春摘み）	3～4月	冬の休眠後の新芽。若々しく青い香り、淡い金色の水色。生産量が少なく高価
セカンドフラッシュ（夏摘み）	5～6月	マスカテルフレーバーが最も強く、最高品質とされることが多い
モンスーンフラッシュ（雨季摘み）	7～9月ごろ	雨季で生育が早く、香りは控えめ。ブレンドや加工用に多い
オータムナル（秋摘み）	10～11月	穏やかでコクがあり、赤みの強い水色。ナッツのような香りと評される

7-2 アッサム（Assam）

- ・ **場所**：インド北東部、ブラマプトラ川流域の平野。標高が低く、高温多湿。
- ・ **規模**：単一の茶産地としては世界最大級とされる。
- ・ **品種**：アッサム種。この地方の名が品種名になっている。
- ・ **特徴**：濃い水色と力強いコク。麦芽のような甘い香り（**モルト香**）が特徴。

- ・ **クオリティーシーズン**：セカンドフラッシュ（5～6月ごろ）。金色の芽を多く含む。
- ・ **製法**：CTCが多いが、オーソドックスも作られる。
- ・ **向く飲み方**：ミルクティー、チャイ。イギリスの朝食用ブレンドのベースにも使われる。

7-3 ニルギリ (Nilgiri)

- ・ **場所**：南インドの西ガーツ山脈の高地（主にタミル・ナードゥ州）。「ニルギリ」は「青い山」を意味する。
- ・ **特徴**：クセが少なく爽やか。スリランカの紅茶に似た風味といわれる。水色が澄んでいる。
- ・ **クオリティーシーズン**：12～3月ごろ。特に寒い時期（主に1月）の茶は「フロストティー」として珍重される。
- ・ **向く飲み方**：アイスティー、ブレンド、アレンジティー全般。

7-4 その他のインドの産地

産地	場所	特徴
ドゥアーズ／ テライ	西ベンガル州北部の平野（ダージリンの山麓の低地）	明るくなめらかな水色。アッサムよりやや軽い。ブレンド用に多い
シッキム	ダージリンに隣接するシッキム州	州内唯一の茶園として知られる「テミ茶園」（1969年開設）。ダージリンに似た華やかな香り

7-5 ダージリンとアッサムの比較

項目	ダージリン	アッサム
地形	ヒマラヤ山麓の高地	大河流域の低地
主な品種	中国種系	アッサム種
水色	淡いオレンジ～赤みのある色	濃い赤褐色
香り	マスカテルフレーバー	モルト香
向く飲み方	ストレート	ミルクティー・チャイ

試験のポイント：ダージリンの4つのフラッシュと時期、「マスカテル＝ダージリン」「モルト＝アッサム」、ニルギリの意味（青い山）とクオリティーシーズン。

第8章 スリランカの産地

スリランカの紅茶は、旧国名から今も「セイロンティー」と呼ばれます。産地は**7つの地域**に分けられ、さらに茶園の**標高**によって3つに区分されます。

8-1 標高による3区分

区分	標高の目安	味の傾向	該当する主な産地
ハイグロウン（高地産）	約1,200m以上	香りが華やかで、爽やかな渋み	ヌワラエリヤ、ウダプッセラワ、ウバ、ディンブラ
ミディアムグロウン（中地産）	約600～1,200m	まろやかでバランス型	キャンディ
ロウグロウン（低地産）	約600m以下	水色が濃く、力強いコクと甘み	ルフナ、サバラガムワ

境界の標高は資料により多少差があります。ひとつの地域の中にも標高の幅があるため、上の対応は大まかなものです。

8-2 7大産地

産地	位置	クオリティーシーズン	特徴	向く飲み方
ヌワラエリヤ	中央山地。標高が最も高い	1～2月ごろ	緑茶を思わせる花のような香りと、淡い水色。「セイロンティーのシャンパン」とも	ストレート
ウダプッセラワ	キャンディとウバの間の高地	—	やや濃いめの水色と強い風味	ストレート・ミルク
ウバ	山地の東側	7～9月ごろ	メンソールのような爽やかな香り（ウバフレーバー）と、しっかりした渋み。世界三大銘茶の一つ	ミルクティー・ストレート
ディンブラ	山地の西側	1～3月ごろ	バランスがよく、セイロンティーの王道。明るい橙色の水色	ストレート・アレンジ全般
キャンディ	中部の古都周辺	はっきりした時期はないとされる	渋みが穏やかで軽やか。セイロンで最初期に茶が植えられた地域	アイ스티ー・アレンジ

産地	位置	クオリティーシーズン	特徴	向く飲み方
サバラガムワ	南西部の低地	—	濃い水色と甘い香り。作付面積が最も大きい地域とされる	ミルクティー
ルフナ	南部の低地	—	黒っぽく大きめの葉、濃い水色と力強いコク。中東などで人気	ミルクティー

8-3 クオリティーシーズンが生まれる仕組み

- ・スリランカには2つの季節風（モンスーン）があり、中央山地の東と西で雨季と乾季の時期が逆になります。
- ・山地の西側（ディンブラ、ヌワラエリヤ）は、南西モンスーンが終わった後の乾燥した時期（およそ1～3月）がクオリティーシーズンです。
- ・山地の東側（ウバ）は、乾いた風が吹く7～9月ごろがクオリティーシーズンです。
- ・つまり「冬は西側、夏は東側」と覚えると整理しやすくなります。

8-4 ライオンマーク

- ・スリランカ紅茶局（Sri Lanka Tea Board）が管理するマークです。
- ・スリランカ産の茶を100%使い、スリランカ国内で包装され、品質基準を満たした製品にだけ表示できます。
- ・「ピュア・セイロンティー」の品質を保証する印として使われています。

試験のポイント：標高の3区分と各産地の対応、「標高が最も高い＝ヌワラエリヤ」、ウバ（7～9月）とディンブラ・ヌワラエリヤ（1～3月）のシーズンの違い、ライオンマークの意味。

第9章 中国とその他の産地

「世界三大銘茶」は、インドのダージリン、スリランカのウバ、中国のキーマンを指します。この呼び方は日本でよく使われるもので、国際的な公式の分類ではありません。この章では中国と、それ以外の主な産地を学びます。

9-1 中国の紅茶

銘柄	産地	特徴
キーマン（祁門紅茶）	安徽省祁門県	1875年、福建で製法を学んだ余干臣が生産を始めたと言われる。蘭の花やスモーキーと表現される独特の香り（キーマンフレーバー）。世界三大銘茶の一つ
ラプサンスーチョン（正山小種）	福建省武夷山の桐木村	世界初の紅茶とされる。松の木を燃やした煙で燻すため、正露丸や燻製のような香りがある。燻していないものもある
雲南紅茶（滇紅）	雲南省	1939年、鳳慶県で本格的に生産が始まったと言われる。大葉種を使い、金色の芽（金毫）を多く含む。甘くふくよか

中国は世界最大の茶の生産国ですが、生産量の大半は緑茶です。

9-2 ケニア

- ・ **位置**：アフリカ東部。赤道直下の高地に茶園が広がる。
- ・ **歴史**：1903年にリムルで初めて茶が植えられたと言われる。商業生産は1920年代から。
- ・ **生産**：赤道に近く季節の差が小さいため、一年中摘採できる。ほとんどが**CTC製法**。
- ・ **地位**：紅茶の輸出量では世界最大級と報じられている（統計の年や取り方で順位は変わってしまう）。モンバサのオークションで取引される。
- ・ **特徴**：明るい赤色の水色と、すっきりした渋み。クセが少なくブレンドに向く。
- ・ **向く飲み方**：ティーバッグ、ミルクティー、ブレンド。

9-3 その他の主な産地

国・地域	主な産地	特徴
インドネシア	ジャワ島、スマトラ島	クセが少なくすっきりした味。ブレンドやティーバッグに多く使われる
ネパール	イラムなど東部の山地	ダージリンと国境を接する。気候が似ており、華やかな香りの紅茶が作られる
バングラデシュ	シルヘット地方	アッサムに近い産地。濃い水色の紅茶
トルコ	黒海沿岸のリゼ県	国内消費が中心。トルコは1人あたりの茶の消費量が世界最大級とされる

国・地域	主な産地	特徴
台湾	日月潭など	日本統治時代にアッサム種が導入されたとされる。「日月潭紅茶」が知られる
日本	静岡、鹿児島、熊本など各地	「和紅茶」。渋みが穏やかでやさしい甘みのものが多い（第4章）

9-4 世界の茶の生産と消費（概要）

- 茶の生産量は、中国、インド、ケニアが上位とされています。
- ただし生産量や輸出量の順位は年や統計の取り方（緑茶を含むかどうかなど）で変わります。数字を問われたときは、公式テキストの数字を優先してください。

試験のポイント：世界三大銘茶の組み合わせ、キーマン（安徽省）とラブサンスーチョン（福建省・松の煙）の区別、ケニアの特徴（一年中摘採・CTC）。

第10章 淹れ方の基本と応用

紅茶を美味しく淹れる基本は、日本紅茶協会も紹介している「**ゴールデンルール**」です。本章の数値は一般的な目安で、茶葉の種類や好みに合わせて調整します。

10-1 ゴールデンルール（5つの基本）

1. **良い茶葉を使う：**香りの抜けた古い茶葉は避け、開封後は早めに使い切る。
2. **ポットを温める：**あらかじめお湯を注いで温め、抽出中に温度が下がるのを防ぐ。カップも温めておく。
3. **茶葉の量を量る：**ティーカップ1杯（約150ml）につきティースプーン1杯（約2～3g）が目安。細かい葉は中盛り、大きい葉は大盛りにする。
4. **汲みたての水を、沸騰したてで使う：**水道水を勢いよく汲んで空気を含ませ、沸騰した直後のお湯を注ぐ。ぬるいお湯も、沸かしすぎたお湯も香りがよく出ない。
5. **蒸らし時間を守る：**ポットに蓋をして蒸らす。細かい葉は約2～3分、大きい葉は約3～4分が目安。

10-2 ポットで淹れる手順

1. 水を強火で沸かす。
2. ポットとカップにお湯を注いで温め、そのお湯は捨てる。
3. 人数分の茶葉をポットに入れる。
4. 沸騰したてのお湯を勢いよく注ぎ、すぐに蓋をする。
5. 時間を測って蒸らす。ティーコジー（保温カバー）をかぶせるとよい。

6. ポットの中をスプーンで軽くひと混ぜし、濃さを均一にする。
7. 茶こしでこしながらカップに注ぐ。最後の一滴（「ベストドロップ」などと呼ばれる）まで注ぎきる。

複数のカップに注ぐときは、少しずつ交互に注ぐと濃さがそろいます。後半ほど濃くなるためです。

10-3 ティーバッグで淹れるコツ

- ・ カップを温め、先にお湯を注いでからティーバッグをそっと入れる。バッグが浮かびにくく、抽出しやすい。
- ・ ソーサーなどで蓋をして蒸らす。香りと温度を逃がさないため。
- ・ 取り出すときは軽く振る程度にし、**絞らない**。絞ると苦みや渋みが出やすい。

10-4 ミルクティー

ポットで淹れてミルクを加える方法（イギリス式）

- ・ 向く茶葉：アッサム、ウバ、ケニア、ルフナなど、コクと渋みのある茶葉。
- ・ 茶葉をやや多めにし、濃いめに淹れる。
- ・ ミルクは加熱しすぎない。常温に戻したものを使うとよいとされます。沸騰させると表面に膜が張り、風味も変わります。

「ミルクが先か、紅茶が先か」論争

- ・ ミルクを先に入れる方法を「ミルク・イン・ファースト（MIF）」、後に入れる方法を「ミルク・イン・アフター（MIA）」といいます。
- ・ 作家ジョージ・オーウェルは1946年のエッセイ「一杯のおいしい紅茶」で「紅茶が先」を主張しました。
- ・ 2003年、イギリス王立化学協会は「ミルクが先」を推奨しました。熱い紅茶にミルクを後から少しずつ入れると、ミルクのたんぱく質が熱で変化しやすい、という理由です。
- ・ どちらが正解という結論はなく、好みの問題とされています。

鍋で煮出す方法：ロイヤルミルクティーやチャイなど（第12章）。

10-5 アイスティー

オンザロック方式（基本）

1. ホットのおよそ2倍の濃さになるよう、お湯の量を減らして淹れる。
2. 砂糖を入れる場合は、熱いうちに溶かしておく。
3. 氷をたっぷり入れたグラスに一気に注ぎ、急速に冷やす。

水出し（コールドブリュー）：水に茶葉を入れ、冷蔵庫で数時間かけて抽出する。渋みが出にくく、まろやかな味になる。温度が低い成分が出るのに時間がかかる。

クリームダウン（白濁）

- 濃い紅茶が冷えるときに、タンニン（テアフラビンなどのポリフェノール）とカフェインが結びつき、白く濁る現象です。
- 味への影響は小さいとされますが、見た目が悪くなります。
- 防ぐ方法：
 - タンニンの少ない茶葉を選ぶ（キャンディ、ニルギリ、ジャワなど）。
 - 氷で**一気に**冷やす。ゆっくり冷やすと白濁しやすい。
 - 水出しにする。
- 白濁してしまったとき：少量の熱湯を加えると透明に戻ることがあります。

試験のポイント：ゴールデンルールの5項目、茶葉の量と蒸らし時間の目安、ティーバッグは「お湯が先・絞らない」、クリームダウンの原因と対策。

第11章 水と抽出の科学

紅茶の味は、茶葉だけでなく「水の硬度」「温度」「時間」で大きく変わります。理由が分かると、ゴールデンルールも覚えやすくなります。

11-1 軟水と硬水

- **硬度**は、水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を表す数値です（単位はmg/L）。
- WHO（世界保健機関）の分類では、おおむね60mg/L未満が軟水とされます。
- 東京大学の研究者による調査では、日本の水道水の平均硬度は約49mg/Lで、軟水に分類されます。ただし地域差があり、関東では高めの傾向があります。
- ヨーロッパには硬水の地域が多く、イギリスでもロンドンなどは硬水とされます。

水	水色	香りと味
軟水	明るい赤橙色	香りがよく立ち、渋みもしっかり出る。茶葉の個性が分かりやすい
硬水	黒っぽく濃い色	香りと渋みが穏やかになる。ミネラルがタンニンと結びつくため

一般に、茶葉の香りを楽しむには**軟水**が向くとされます。一方、イギリスの硬水で淹れることを前提に、濃く出るように作られたブレンドもあります。

11-2 なぜ「汲みたての水」「沸騰したて」なのか

- 汲みたての水道水には、空気（酸素）が多く溶けています。

- ・ 汲み置きの水や、何度も沸かし直した水、長く沸かし続けたお湯は、空気が抜けています。
- ・ 沸騰直後の高い温度が、紅茶の香り成分と味を十分に引き出します。

11-3 ジャンピング

ジャンピングとは、熱湯を注いだポットの中で、茶葉が上下に動き回る現象です。日本の紅茶の解説でよく使われる言葉です。

- ・ **仕組み**：お湯の熱対流と、茶葉に付いた小さな気泡によって、茶葉が浮き沈みすると説明されます。
- ・ **効果**：茶葉がお湯の中でよく開き、成分が均一に抽出されます。
- ・ **起こりやすい条件**：
 1. 空気を多く含んだ汲みたての水を使う。
 2. 沸騰したての高温のお湯を勢いよく注ぐ。
 3. 丸くふくらんだ形のポットを使う（対流が起きやすい）。
 4. ポットを温めておき、温度を下げない。

11-4 温度と時間で変わる成分

- ・ 渋みや苦みの成分（タンニン、カフェイン）は、高い温度で溶け出しやすくなります。
- ・ うま味や甘みの成分（テアニンなどのアミノ酸）は、低い温度でも溶け出します。
- ・ そのため水出し紅茶は、渋みが少なくまろやかな味になります。
- ・ 蒸らし時間が長すぎると、渋みが強く出すぎてしまいます。短すぎると、水色が薄く香りも弱くなります。
- ・ 葉が細かいほど早く抽出されるため、蒸らし時間は短くします（第6章）。

11-5 レモンと紅茶の色

- ・ 紅茶にレモンを入れると水色が薄く明るくなります。紅茶の色素（テアルビジンなど）が酸で色を変えるためと説明されます。
- ・ レモンの皮を長く入れておくと苦みが出るため、すぐに取り出します。

試験のポイント：「紅茶には軟水」とその理由、ジャンピングの4条件、汲み置き・沸かし直しがいけない理由（空気が抜ける）、レモンで水色が薄くなること。

第12章 フレーバードティー・ブレンド・アレンジ

紅茶の楽しみ方は、「産地の個性を味わう」「複数を混ぜて整える」「香りを付ける」「淹れ方を工夫する」の4つに大きく分けられます。

12-1 茶葉の商品の種類

種類	説明	例
シングルオリジン（ストレートティー）	1つの産地の茶葉だけを使う	ダージリン、ウバ
シングルエステート	1つの茶園の茶葉だけを使う。茶園名とフラッシュが表示されることが多い	「〇〇茶園 セカンドフラッシュ」
ブレンドティー	複数の産地や茶園の茶葉を混ぜる	イングリッシュブレックファスト
フレーバードティー	茶葉に香りを付ける	アールグレイ

12-2 ブレンドの目的

- **品質を安定させる**：茶葉は農作物なので、年や季節で味が変わります。ブレンドすれば、いつも同じ味に保てます。
- **価格を安定させる**：特定の産地の不作や価格高騰の影響を抑えられます。
- **理想の味を作る**：香りの良い茶、コクのある茶、水色の良い茶を組み合わせ、用途に合う味を作ります。
- この仕事をする専門家を**ティーブレンダー**と呼びます。

12-3 代表的なブレンド

名前	内容	補足
イングリッシュブレックファスト	朝食に合う力強い味のブレンド。現在はアッサム、セイロン、ケニアなどが多い	起源ははっきりしていない。当初は中国紅茶のブレンドだったとされる。ミルクティー向き
プリンス・オブ・ウェールズ	キーマンを中心としたブレンド	のちのエドワード8世（皇太子時代）のために作られたとされる。トワイニングが1921年にこの名での販売を許可された
ロシアンキャラバン	キーマンなどに、燻製香のあるラプサンスーチョンを少し混ぜる	中国からロシアヘラクダの隊商で運ばれた茶をイメージした名前

12-4 フレーバードティー

香りの付け方

1. 香料（天然・合成）を茶葉に吹き付ける。
2. 花びら、果皮、ドライフルーツ、スパイスなどを混ぜる。
3. 煙で燻す（ラブサンスーチョン）。

アールグレイ

- 柑橘類のベルガモットの果皮からとった精油で香りを付けた紅茶です。ベルガモットの多くはイタリア南部カラブリア地方で作られています。
- 名前は、19世紀のイギリス首相チャールズ・グレイ（第2代グレイ伯爵、首相在1830～1834年）にちなむとされます。
- ただし「中国の外交官からレシピを贈られた」などの由来話は、史実としては確認されていません。
- アイスティーやミルクティーにも合います。

12-5 アレンジティー

名前	発祥・地域	作り方と特徴
ロイヤルミルクティー	日本	鍋で少量の水とたっぷりのミルクで煮出す。 和製英語 で、1965年に日本のティールームが提供したのが始まりとされる
チャイ	インド	「チャイ」は本来「茶」の意味。鍋で茶葉を水とミルクで煮出し、砂糖をたっぷり入れる。スパイス（カルダモン、シナモン、ジンジャー、クローブなど）を入れたものは「マサラチャイ」。CTC茶葉が向く
テ・タリク	マレーシア	紅茶と練乳を高い位置から別の容器へ注ぎ分け、泡立てて冷ます。「引っ張る紅茶」の意味
ロシアンティー	ロシア	日本では「ジャム入り紅茶」のイメージだが、ロシアではジャムを小皿に入れ、舐めながら紅茶を飲むことが多いといわれる（第13章）
ティーロワイヤル	—	ブランデーをしみ込ませた角砂糖をスプーンにのせて火をつけ、紅茶に入れる
ティーパンチ／フルーツティー	—	紅茶に果物や果汁を合わせる。アイスティーで作ることが多い
ティーソーダ	—	濃いめの紅茶を炭酸水で割る

ロイヤルミルクティーの作り方（例）

1. 鍋に少量の水を沸かし、茶葉を入れて開かせる。
2. ミルクを加え、沸騰直前まで温める。吹きこぼれに注意する。
3. 火を止めて蓋をし、数分蒸らす。
4. 茶こしでこしてカップに注ぐ。

試験のポイント：ブレンドの3つの目的、「アール 그레이＝ベルガモット」「ロイヤルミルクティー＝和製英語」、チャイとマサラチャイの違い。

第13章 世界の喫茶文化

紅茶は国や地域ごとに、独自の道具と飲み方を生み出してきました。「どの国の、どの道具・飲み方か」を組み合わせで覚えると得点につながります。

13-1 世界の飲み方一覧

国・地域	道具	飲み方の特徴
イギリス	ティーポット、ティーコジー	ミルクティーが主流。一日に何度もティータイムがある（13-2）
ロシア	サモワール（湯沸かし器）	小さなポットで濃い紅茶（ザバールカ）を作り、サモワールのお湯で好みの濃さに薄める。ジャム（ヴァレーニエ）はスプーンで舐めながら飲む
トルコ	チャイダンルク（2段重ねのポット）	下のポットでお湯を沸かし、上のポットで濃い紅茶を作る。チューリップ型の小さなグラス（インジェ・ベリー＝「細い腰」）で砂糖を入れて飲む。ミルクは入れない
インド	鍋	チャイ（煮出しミルクティー）。街頭のチャイ屋でも飲まれる
イラン	サモワール、グラス	角砂糖を前歯でくわえ、その砂糖を通して紅茶をすする飲み方が知られる
マレーシア	—	テ・タリク（練乳入り紅茶を高い位置から注ぎ分けて泡立てる）
香港	布製のこし袋	「香港式ミルクティー」。セイロン紅茶などを濃く淹れ、エバミルク（無糖練乳）や練乳を加える。こし袋がストッキングに似ていることから「シルクストッキングミルクティー」とも
アメリカ	—	アイスティーがよく飲まれる。南部の甘い「スイートティー」が有名

参考：モロッコの「ミントティー」は、紅茶ではなく中国産の**緑茶**（ガンパウダーティー）にミントと砂糖を加えたものです。ひっかけに注意しましょう。

13-2 イギリスのティータイム

名前	時間帯	内容
アーリーモーニングティー（ベッドティー）	起床時	目覚めの1杯
ブレックファストティー	朝食時	朝食と一緒に。力強いブレンドをミルクで

名前	時間帯	内容
イレブンシズ（ミルクブレイク）	午前中	仕事の合間の休憩
アフタヌーンティー	午後	社交のためのお茶会（第15章）
ハイティー	夕方	労働者が仕事の後にとる、夕食を兼ねたお茶。肉料理なども並ぶ
アフターディナーティー	夕食後	食後のくつろぎの1杯

「ハイティー」のひっかけ：日本のホテルなどでは豪華なアフタヌーンティーを「ハイティー」と呼ぶことがありますが、本来は労働者階級の夕食を兼ねたお茶です。「ハイ」は「高級」ではなく、食卓の高いテーブルでとることに由来するという説が一般的です。

13-3 イギリスの喫茶にまつわる場所

- ・ コーヒーハウス：17～18世紀、茶やコーヒーを出した男性の社交・情報交換の場。
- ・ ティーガーデン：18世紀のロンドンにあった遊園地で、女性も家族連れで茶を楽しめた場所とされます。
- ・ ティールーム：19世紀後半以降に広がった、紅茶と軽食を楽しむ店。

試験のポイント：サモワール＝ロシア（イランでも使われる）、チャイダニルク＝トルコ、ロシアのジャムは「舐めながら」、ハイティーの本来の意味、モロッコのミントティーは緑茶。

第14章 茶器

紅茶の道具は「温度を保つ」「香りと水色を楽しむ」ために形や素材が決まっています。ティールームの運営では、道具の選び方が品質と客単価の両方に影響します。

14-1 紅茶を淹れる道具

道具	役割・選び方のポイント
ティーポット	丸くふくらんだ形がジャンピングに向く。陶磁器は保温性が高く、ガラスは茶葉の動きや水色が見える。銀製は上流階級の象徴とされた
ティーコジー	ポットにかぶせる保温カバー。蒸らし中やおかわりまでの温度を保つ
ティーストレナー	茶こし。カップに注ぐときに茶葉を取り除く

道具	役割・選び方のポイント
ティーメジャースプーン	茶葉を量るスプーン
ティータイマー	蒸らし時間を測る。砂時計が使われることも多い
ケトル	お湯を沸かす。強火で一気に沸かせるものがよい
ホットウォータージャグ	濃くなった紅茶を薄めるための差し湯を入れる
ティーキャディー	茶葉を保存する密閉容器。かつて茶が高価だった時代には鍵付きのものも使われたとされる
ティーバッグトレイ	使い終わったティーバッグを置く小皿

14-2 ティーカップの特徴

- ・ 紅茶用のカップは、コーヒーカップより**口が広く、浅い**ものが一般的です。
 - 香りが広がりやすい。
 - 水色を美しく見せられる。
 - 飲みやすい温度まで早く冷める。
- ・ 内側が白いカップは、水色を正確に確かめられます。
- ・ コーヒーカップは、口が狭く深い形で、冷めにくい工夫がされています。
- ・ マグカップはソーサーがなく、容量が大きいものです。普段使い向きです。

14-3 陶磁器の種類

種類	特徴
陶器	土が主原料。光を通さず、叩くと鈍い音。厚手で温かみがある
磁器	石（陶石）が主原料。高温で焼いて硬く、薄いと光を透かす。叩くと高く澄んだ音
ボーンチャイナ	牛などの骨を焼いた灰（骨灰）を混ぜた磁器。乳白色でやさしい光沢があり、薄くても丈夫

ボーンチャイナのポイント

- ・ 1790年代の初めごろ、イギリス・スタッフォードシャーの陶工**ジョサイア・スポード**が確立したとされます。
- ・ イギリスの規格では、骨灰由来の成分を**30%以上**含むことが求められています。

- ・ 中国や日本の磁器をヨーロッパで再現しようとする中で生まれた、イギリス独自の磁器です。

14-4 代表的な洋食器メーカー

メーカー	国	創業・特徴
マイセン	ドイツ	1710年、ヨーロッパで初めて硬質磁器の生産に成功した窯。交差した剣のマーク
ウェッジウッド	イギリス	1759年、ジョサイア・ウェッジウッドが創業
ロイヤルクラウンダービー	イギリス	18世紀半ばからの歴史を持つ。ボーンチャイナで知られる
ロイヤルドルトン	イギリス	1815年創業
ロイヤルコペンハーゲン	デンマーク	1775年創業。ブルーの絵付けで知られる
ヘレンド	ハンガリー	1826年創業
ノリタケ	日本	森村組を前身とする。日本の洋食器を代表するメーカー

14-5 茶器のお手入れ

- ・ ティーポットの内側には、使ううちに茶渋（ちゃしぶ）が付きます。専用の漂白剤や重曹などで落とします。素材によって使えない洗剤があるので、取扱説明を確認します。
- ・ 金彩（金色の縁取りなど）のある食器は、電子レンジで使えません。食器洗い機でも剤がれやすいため注意が必要です。
- ・ 銀器は空気中の硫黄分で黒ずむため、定期的に磨きます。

試験のポイント：ティーコジーの役割、ティーカップが「口が広く浅い」理由、ボーンチャイナの原料（骨灰）と発祥（イギリス・スポード）、マイセン＝ヨーロッパ初の磁器。

第15章 アフタヌーンティーとテーブルマナー

アフタヌーンティーは、19世紀のイギリスで生まれた午後の社交的なお茶会です（始まりは第3章）。マナーは時代・場所・店によって差があるため、ここでは一般的に紹介されるものをまとめます。

15-1 3段スタンドの構成

アフタヌーンティーでは、軽食が3段のティースタンドに盛られて出されることがよくあります。一般に**下の段から順に**食べます。

段	内容	食べる順番
下段	サンドイッチ（キュウリ、スモークサーモン、卵など）	1番目
中段	スコーン（クロテッドクリームとジャムを添えて）	2番目
上段	ペイストリー（ケーキ、タルトなどの甘い物）	3番目

- ・塩味から甘い物へ、という食事の流れに沿った順番です。
- ・スコーンは温かい状態で出せるよう、別の皿やバスケットで出す店もあります。
- ・一度食べ進んだ段に戻らない、と紹介されることもありますが、厳密な規則というより目安です。

15-2 スコーンの食べ方

1. スコーンはナイフで切らず、**手で横に上下2つに割る**。側面の割れ目（「狼の口」と呼ばれることがある）が目印。
2. 取り皿にクロテッドクリームとジャムを取り分ける。
3. 一口分ずつクリームとジャムを塗って食べる。

「クリームが先か、ジャムが先か」

方式	塗る順番
デボン式	クロテッドクリームを先に塗り、その上にジャム
コーンウォール式	ジャムを先に塗り、その上にクロテッドクリーム

どちらもイギリス南西部の地方名です。正解はなく、地域の食文化の違いとして楽しまれます。

15-3 紛らわしい用語

用語	意味
アフタヌーンティー	午後の社交的なお茶会。客間の低いテーブルで楽しんだことから「ローティー」とも

用語	意味
ハイティー	労働者階級の夕食を兼ねたお茶。食卓の高いテーブルでとる。「豪華なお茶会」ではない
クリームティー	紅茶とスコーン、クロテッドクリーム、ジャムのセット。「クリーム入りの紅茶」ではない
クロテッドクリーム	牛乳を加熱し、表面に固まった乳脂肪を集めた濃厚なクリーム。イギリス南西部の名産

15-4 テーブルマナー

- ・ **カップの持ち方**：テーブルに座っているときは、ソーサーは置いたままカップだけを持ち上げます。ソファなどでテーブルが低いときや立食では、ソーサーごと胸の高さまで持ち上げます。
- ・ **取っ手**：取っ手に指を通さず、つまむように持つのが上品と紹介されることが多いです。小指を立てる必要はありません。
- ・ **スプーン**：カップの内側に当てて音を立てないように、前後に静かに動かして混ぜます。使い終えたらカップに入れたままにせず、ソーサーの上のカップの奥側に置きます。
- ・ **ナプキン**：二つ折りにして膝の上に置きます。
- ・ **サンドイッチやスコーン**：手でつまんで食べてかまいません。
- ・ **おかわり**：ホスト（主催者）が注ぐのが一般的です。

15-5 ティーパーティーのホストの役割

- ・ ホストは紅茶を淹れ、ゲストのカップに注ぎ分けます。
- ・ ミルクや砂糖の有無を一人ずつ尋ねます。
- ・ 会話が途切れないように気を配り、ゲスト同士を紹介します。
- ・ 演出やティーフードの選び方は第18章で学びます。

試験のポイント：3段スタンドの内容と食べる順番（下→中→上）、スコーンは手で割る、デボン式とコーンウォール式の違い、ハイティー・クリームティーの意味、ソーサーの扱い。

第16章 紅茶の成分と健康

紅茶の味・色・香りは、主に**ポリフェノール**、**カフェイン**、**アミノ酸（テアニン）**、**香気成分**で決まります。健康への効果については研究が進められていますが、「飲めば病気が治る」といった断定はできません。接客や販売で効能を説明するときは、特に注意が必要です（16-4）。

16-1 主な成分

成分	どんなものか	味・色への影響
カテキン類	茶葉に多いポリフェノール。発酵で酸化され、紅茶では緑茶より少なくなる	渋み
テアフラビン	カテキンが酸化してできる紅茶特有の色素	明るい 橙赤色 の水色、爽やかな渋み
テアルビジン	酸化がさらに進んでできる色素	赤褐色 の濃い水色、コク
カフェイン	苦味のある成分	苦み。覚醒作用や利尿作用がある
テアニン	茶特有のアミノ酸	うま味、甘み
香気成分	リナロール、ゲラニオール、サリチル酸メチルなど。数百種類以上があるとされる	花や果実の香り。ウバのメンソールのような香りはサリチル酸メチルによるとされる

「タンニン」は、紅茶の解説では渋み成分（カテキン類とその酸化物）をまとめて指す言葉として使われます。

16-2 カフェインの量

「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」では、浸出液100gあたりのカフェインは次のとおりです。

飲み物	カフェイン（100gあたり）	成分表の淹れ方
紅茶	30mg	茶葉 5g ／ 熱湯 360ml ／ 1.5～4分
せん茶	20mg	—
コーヒー	60mg	—

- ティーカップ1杯（約150ml）に換算すると、紅茶は約45mgになります（30mg×1.5）。
- ただし実際の量は、茶葉の量や蒸らし時間で大きく変わります。
- 乾燥した茶葉自体には、100gあたりカフェイン2.9g、タンニン11.0gが含まれるとされています。茶葉ごとではコーヒー豆より多いものの、一杯に使う量が少ないため、一杯あたりではコーヒーより少なくなります。

16-3 カフェイン摂取の目安

- 日本では、カフェインの1日の摂取許容量は設定されていません（食品安全委員会）。感受性の個人差が大きいためです。
- 欧州食品安全機関（EFSA）は2015年、健康な成人は1日400mgまで、妊婦は1日200mgまでなら安全上の懸念はないという見解を示しました。
- 妊婦や授乳中の方、子どもには、カフェインを減らした「デカフェ（カフェインレス）紅茶」や、ハーブティーを提案すると親切です。

16-4 健康に関する説明で気をつけること

- テアフラビンなどのポリフェノールには抗酸化作用があることが知られています。テアニンについても、リラックスに関わる研究があります。
- ただし、研究結果の多くは成分単体や動物実験、限られた条件でのものです。普通に飲む紅茶で同じ効果が得られるとは限りません。
- 普通の食品である紅茶を販売するときに、「病気が治る」「予防できる」などと広告すると、医薬品医療機器等法（薬機法）や景品表示法に触れるおそれがあります。健康に関する表示が認められるのは、「機能性表示食品」などの制度に沿った商品だけです。
- 接客では「リラックスタイムに」のように、効果を断定しない表現を使いましょう。

16-5 その他の知識

- 紅茶のタンニンとは、食事の鉄分（特に植物性食品の鉄）の吸収を妨げることがあるとされています。貧血が気になる人は、食事中や食後すぐは控えめにするよう、よく勧められます。
- 紅茶は、砂糖やミルクを入れなければエネルギーがほぼありません。

試験のポイント：「テアフラビン＝橙赤色」「テアルビジン＝赤褐色」、テアニンはアミノ酸（うま味）、紅茶とコーヒーのカフェイン量の比較、効能を断定しないこと。

第17章 保存・購入・品質表示

紅茶は乾燥食品ですが、香りは時間とともに弱くなります。店で扱う場合は、保存方法と在庫管理がそのまま品質に直結します。

17-1 茶葉の劣化を招く5つの要因

要因	起きること	対策
湿気	茶葉が水分を吸って風味が落ちる。カビの原因にも	密閉容器。濡れたスプーンを入れない

要因	起きること	対策
高温	変質が進む	涯しい場所に置く
光	色や香りが変わる	光を通さない容器（缶など）
酸素	酸化が進み、香りが抜ける	密閉し、開封後は早めに使い切る
におい移り	茶葉はにおいを吸着しやすい	スパイス、コーヒー、洗剤などの近くに置かない

17-2 保存のポイント

- 光を通さない密閉容器に入れ、常温の涯しい場所に置きます。
- 冷蔵庫は、出し入れの温度差で結露したり、他の食品のにおいが移ったりしやすいため、普段使う茶葉の保存には向きません。
- 大きな袋で買った場合は、小分けして、使う分だけを開けると風味が保てます。
- 未開封の賞味期限は2～3年程度の商品が多いとされますが、商品ごとに異なります。必ずパッケージの表示を確認します。
- 開封後は、香りが抜けないうちに早めに使い切るのが基本です。
- 賞味期限が過ぎて風味が落ちた茶葉は、煮出しのミルクティーやスイーツなどに使う方法もあります。

17-3 茶葉の選び方

- **乾燥した茶葉**：大きさと形がそろっている。茶の髭や粉が少ない。よく乾いている。
- **香り**：茶葉本来の香りがしっかりあり、カビ臭さや他のにおいがいない。
- **形態**：用途に合わせて選ぶ。リーフティーは香りを楽しむ場面に、ティーバッグは手軽さを重視する場面に向きます。
- **表示**：産地、等級、フラッシュ、茶園名などが書かれていると、品質を判断しやすくなります。

17-4 パッケージの表示を読む

日本で販売される容器包装の紅茶には、**食品表示法**に基づく「食品表示基準」に従って、次のような項目が表示されます。

- 名称（「紅茶」など）
- 原材料名
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法

- ・ 製造者や輸入者などの名称と所在地
- ・ 輸入品の場合は原産国名

輸入紅茶の原産国は、一般に茶葉を加工（荒茶を製造）した国とされます。表示の細かなルールは改正されることがあるため、販売する場合は消費者庁や保健所の最新の情報を確認してください。

17-5 店での在庫管理

- ・ **先入れ先出し**：先に仕入れたものから使う。英語でFIFO（First In, First Out）。
- ・ 仕入れ日と開封日を容器に書いておく。
- ・ 香りの強いフレーバードティーは、他の茶葉と分けて保管する。においが移るためです。
- ・ 売れ行きに合わせて仕入れ量を調整し、古い在庫を抱えないようにする。

試験のポイント：劣化の5要因（湿気・高温・光・酸素・におい移り）、冷蔵庫保存が向かない理由、食品表示の主な項目、先入れ先出し。

第18章 ティーフードとペアリング、ティーパーティーの演出

紅茶と食べ物の組み合わせ（**ペアリング**）は、「似た風味を合わせて高める」か「対照的な風味で口をさっぱりさせる」の2つの考え方が基本です。本章の組み合わせは一般的な例で、正解が1つというものではありません。

18-1 ペアリングの考え方

考え方	内容	例
同調（似たもの同士）	共通する香りや味を重ねて、お互いを引き立てる	柑橘の香りのアールグレイ＋オレンジの砂糖漬け
対比（反対のもの）	紅茶の渋みが、油脂や甘さを洗い流す	渋みのあるアッサム＋バターたっぷりの焦き菓子
強さを合わせる	繊細な紅茶には繊細な菓子、力強い紅茶には濃厚な菓子	ダージリンのファーストフラッシュ＋シンプルなショートブレッド

18-2 紅茶と食べ物の組み合わせ例

紅茶	特徴	合わせやすい例
ダージリン	繊細で華やかな香り	シンプルな焦き菓子、フルーツ。香りを消す強い味は避ける

紅茶	特徴	合わせやすい例
アッサム	コクと渋みが強い	スコーン、チョコレート、カスタードなど濃厚なもの（ミルクティーで）
ウバ	爽快な香りと渋み	ミルクティーで、バターを使った焦き菓子
ディンブラ	バランスがよい	サンドイッチからケーキまで幅広く合わせやすい
キーマン	スモーキーで独特な香り	中華風の点心、チョコレート
ラブサンスーチョン	燻製香	スモークサーモン、チーズなど塩味のあるもの
アールグレイ	柑橘の香り	柑橘やベリー系のケーキ、クッキー
和紅茶	渋みが穏やか	和菓子（ようかん、どら餅など）

18-3 アフタヌーンティーの定番ティーフード

- **キュウリのサンドイッチ**：アフタヌーンティーの代表的なサンドイッチ。パンの耳を切り落とし、一口で食べられる大きさに切るのが一般的です。
- **スコーン**：クロテッドクリームとジャムを添えます（第15章）。
- **ヴィクトリアサンドイッチケーキ**：スポンジケーキでジャムをはさんだイギリスの伝統菓子。ヴィクトリア女王にちなむ名前とされます。
- **ショートブレッド**：バターをたっぷり使ったスコットランの伝統菓子。

18-4 ティーパーティーの企画と演出

企画の手順

1. **目的とテーマを決める**：誕生日、季節の行事、新茶を楽しむ会など。テーマがあると、紅茶・フード・飾り付けに統一感が出ます。
2. **人数・日時・予算を決める**。
3. **招待状を送る**：日時、場所、テーマ、服装の目安、出欠の返事の期限を書きます。
4. **メニューを決める**：紅茶は2～3種類用意し、ストレート向きとミルク向きを組み合わせると変化がつきます。カフェインを控えたい人にデカフェやハーブティーも用意すると親切です。
5. **テーブルをコーディネートする**。
6. **当日の進行を決める**：紅茶を淹れるタイミングや、フードを出す順番を決めておきます。

テーブルコーディネートのポイント

- ・ テーブルクロス、ナプキン、食器、花の色を、テーマに合わせて数色に絞るとまとまりが出ます。
- ・ 花は、向かい合う人の視線をさえぎらない低めのアレンジにします。香りの強すぎる花は、紅茶の香りを邪魔するので避けます。
- ・ 季節感（春はパステル、秋は深い色など）を取り入れると、ゲストの印象に残ります。

試験のポイント：ペアリングの「同調」と「対比」、紅茶の個性に合うフードの選び方、ティーパーティーの企画の流れ。

第19章 紅茶ビジネスとマーケティングの基礎

紅茶マイスターの出題範囲には、マーケティングや商品・サービスの基礎知識が含まれると報じられています。本章では、一般的なマーケティングの概念を、紅茶専門店やティールームに当てはめて学びます。専門用語の定義は、公式テキストの表現を優先してください。

19-1 マーケティングとは

マーケティングとは、「誰に、何を、どうやって届けて、選ばれ続けるか」を考え、実行する活動のことです。広告や宣伝だけでなく、商品づくり、価格、店の場所まで含みます。

19-2 代表的な分析の枠組み（フレームワーク）

3C分析：市場環境を3つの視点で整理します。

視点	意味	ティールームでの例
Customer（顧客・市場）	どんなお客様が、何を求めているか	近くに住む人、勤める人の年齢層と好み
Competitor（競合）	ライバルは誰で、何が強みか	近くのカフェ、コーヒーチェーン
Company（自社）	自分たちの強み・弱み	紅茶の専門知識、品揃え、資金

SWOT分析：内部と外部の要因を、プラスとマイナスに分けて整理します。

	プラスの要因	マイナスの要因
内部（自分たち）	S：強み（Strengths）	W：弱み（Weaknesses）
外部（環境）	O：機会（Opportunities）	T：脅威（Threats）

例：「強み＝産地直送の茶葉」「弱み＝知名度が低い」「機会＝和紅茶への注目」「脅威＝原材料の価格上昇」。

19-3 STP（誰に売るかを決める）

1. **セグメンテーション（Segmentation）**：市場を年齢、地域、生活スタイル、利用目的などで分ける。
2. **ターゲティング（Targeting）**：分けた中から、狙う顧客層を選ぶ。
3. **ポジショニング（Positioning）**：競合と比べて、自分の店をどういう存在として認識してもらうかを決める。

例：「近くのオフィスで働く30～40代に向けて、コーヒーチェーンより落ち着いて本格的な紅茶を楽しめる店」。

19-4 4P（マーケティングミックス）

4P	内容	ティールームでの例
Product（製品）	何を売るか	紅茶の品揃え、ティーフード、茶葉の物販、紅茶教室
Price（価格）	いくらで売るか	ポットサービスの価格、セット価格
Place（流通・場所）	どこで届けるか	店舗の立地、ネット通販、イベント出店
Promotion（販売促進）	どうやって知らせるか	SNS、チラシ、季節の限定メニュー、ポイントカード

顧客の立場から見た「4C」（顧客価値、顧客の負担、入手のしやすさ、コミュニケーション）という考え方もあります。

19-5 商品とサービス

- ・ **サービスの特徴**：形がない（無形性）、提供と消費が同時（同時性）、人によって質がぶれる（変動性）、保存できない（消滅性）。ティールームでは、接客や空間そのものが商品の一部です。
- ・ **品質をそろえる工夫**：淹れ方のマニュアル化（茶葉の量・温度・時間）、スタッフ研修。
- ・ **付加価値**：産地や飲み方の説明、茶葉の選び方の提案など、専門知識を伝える接客は専門店の強みになります。
- ・ **顧客満足とリピート**：新規顧客を獲得するより、既存顧客に再来店してもらう方が費用が少ないといわれます。

19-6 価格の決め方と数字の基礎

- ・ **原価率**：売上に対する食材費の割合。「 $\text{原価率} = \text{原価} \div \text{売価} \times 100 (\%)$ 」。
 - 例：茶葉3g（原価約60円）の紅茶を600円で提供すると、原価率は $60 \div 600 \times 100 = 10\%$ 。

- 。飲食店では食材の原価率は30%前後が目安といわれることが多いですが、業態で大きく異なります。飲み物は原価率が低く、フードは高い傾向があります。
- ・ **FL比率**：売上に対する「食材費（Food）＋人件費（Labor）」の割合。飲食店経営では60%以下が目安といわれることが多いです。
- ・ **客単価**：お客様1人あたりの平均支払額。「売上＝客数×客単価」。
- ・ **回転率**：1日に1席を何人のお客様が使ったか。「回転率＝客数÷座席数」。ティールームは滞在時間が長く回転率が低いため、客単価を上げる工夫が重要です。
- ・ **損益分岐点**：売上と費用がちょうど等しくなる売上高。これを超えると利益が出ます。

19-7 客単価を上げる工夫

- ・ アフタヌーンティーセットや、ケーキとのセットメニュー。
- ・ おかわり用の別の茶葉や、季節限定の高級茶（クオリティーシーズンやファーストフラッシュ）の提案。
- ・ 店で飲んだ茶葉を持ち帰れる物販コーナー。
- ・ 紅茶教室やテイスティング会などのイベント。

試験のポイント：3C・SWOT・STP・4Pの意味と中身、サービスの4つの特徴、原価率の計算、「売上＝客数×客単価」。

第20章 ティールームの開業・運営

ティールームの開業は、「コンセプトと事業計画づくり→物件と内装→許可・届出→開店準備」の順に進めます。許可や届出の内容は法改正や自治体で異なるため、実際に開業するときには必ず管轄の保健所・消防署・税務署に確認してください。

20-1 開業までの流れ

1. **コンセプトを決める**：誰に、どんな紅茶体験を提供するか（第19章のSTP）。
2. **事業計画を作る**：売上予測、開業資金、運転資金、資金調達の方法。
3. **物件を探す**：立地、家賃、広さ、給排水や電気容量を確認する。
4. **内装・設備を設計する**：工事前に保健所へ図面を持って事前相談すると、施設基準に合わないという失敗を防げます。
5. **許可申請・届出をする**（20-2）。
6. **仕入れ先、メニュー、スタッフを準備する**。
7. **開店前の告知とプレオープン**。

20-2 主な許可・資格・届出

手続き	提出先	ポイント
飲食店営業許可	保健所	飲食店を営むには必須。施設が基準を満たしているか、立入検査がある
食品衛生責任者の設置	保健所（営業許可申請時）	施設ごとに1人置く。調理師などの資格がない場合は、養成講習会を受講して資格を得る
防火管理者の選任	消防署	店の収容人員（従業員を含む）が30人以上の場合に必要
防火対象物使用開始届	消防署	店舗を使い始める前に提出
個人事業の開業届出書（開業届）	税務署	個人で開業する場合、開業日から1か月以内
深夜酒類提供飲食店営業の届出	警察署	深夜（午前0時～日の出）にお酒を主に提供する場合。ティーカクテルを出す店は確認が必要

2021年の食品衛生法改正のポイント

- 以前は「喫茶店営業」という許可がありましたが、2021年6月1日の改正で「**飲食店営業**」に統合されました。新しく開業するティールームも、飲食店営業の許可を取ります。
- 同じ改正で、原則としてすべての食品事業者には、**HACCP**（ハサップ）に沿った衛生管理が求められるようになりました。小規模な飲食店は、業界団体の手引書を参考にした「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行います。

HACCPとは：食中毒などの危害を予測し、特に重要な工程を重点的に管理・記録する衛生管理の手法です。例えば、冷蔵庫の温度を毎日記録する、といった取り組みが含まれます。

20-3 ティールームの企画と計画

- **立地：**ターゲットの通る場所か。駅前、住宅街、オフィス街、観光地で客層も時間帯も変わります。
- **営業時間と定休日：**ターゲットの生活リズムに合わせる。ティールームは午後の利用が中心になりやすい。
- **メニュー構成：**定番の紅茶（ダージリン、アッサム、セイロンなど）、ミルクティーやアレンジ、季節限定、ティーフードをバランスよく。品数が多すぎると茶葉の在庫が古くなりやすい。
- **開業資金：**物件取得費（保証金など）、内装工事費、厨房設備、食器・備品、初回の仕入れ。

- **運転資金**：開業してすぐは売上が安定しないため、数か月分の家賃や人件費を備えておくのが一般的です。

20-4 内装・設備

- **ゾーニング**：厨房（作業エリア）と客席を分け、スタッフの動き（動線）とお客様の動線がぶつからないようにします。
- **客席**：ティールームはゆったり過ごす場所なので、座席の間隔や椅子の座り心地が大切です。座席数を増やすと快適さが下がるため、客単価とのバランスで決めます。
- **照明と色**：暖かみのある照明は落ち着いた雰囲気を作ります。紅茶の水色が美しく見える明るさも必要です。壁や家具の色は、コンセプトに合わせて数色に絞ると統一感が出ます。
- **音楽**：会話を邪魔しない音量で、コンセプトに合う曲を選びます。店でBGMを流す場合は、著作権の手続き（業務用音楽サービスの利用など）が必要になることがあります。
- **厨房設備**：給湯設備、洗浄設備、手洗い設備などは、飲食店営業の施設基準を満たす必要があります。
- **紅茶のための設備**：すぐに沸騰させられる熱源や電気ケトル、ポットとカップを温める設備、茶葉を保管する涯しい棚。

20-5 運営の基本

- **QSC**：飲食店運営の基本とされる3つの要素。Quality（品質）、Service（サービス）、Cleanliness（清潔さ）。
- **衛生管理**：手洗い、食材の温度管理、記録。
- **スタッフ教育**：淹れ方をマニュアル化し、誰が淹れても同じ品質に。紅茶の知識を共有し、お客様の質問に答えられるように。
- **数字の管理**：売上、客数、客単価、原価率を定期的に確認する（第19章）。
- **アレルギーへの配慮**：ティーフードには小麦、卵、乳などのアレルギー物質が多く含まれます。お客様に尋ねられたら正確に答えられるようにしておきます。

試験のポイント：開業までの流れ、飲食店営業許可と食品衛生責任者（保健所）、防火管理者（収容人員30人以上）、開業届（1か月以内）、「喫茶店営業」の統合、HACCP、QSC。

第21章 練習問題（60問）

各問とも、最も適切なものを1つ選んでください。本書の内容から作ったオリジナル問題で、実際の試験問題ではありません。合格基準の70%に合わせて、60問中42問以上を目標にしましょう。

第1部 植物・分類・歴史（問1～19）

1. チャノキは何科の植物か。 A バラ科 B ミカン科 C ツバキ科 D シソ科
2. 紅茶の「発酵」の説明として正しいものはどれか。 A 乳酸菌による発酵 B 茶葉自身の酵素による酸化 C 酵母による発酵 D 加熱による焦げ
3. アッサム種の特徴として正しいものはどれか。 A 低木で葉が小さい B 寒さや乾燥に特に強い C 高木で葉が大きく、高温多湿を好む D 主に日本の緑茶に使われる
4. チャノキの栽培に適した土壌はどれか。 A アルカリ性の土 B 水はけのよい酸性の土 C 塩分の多い土 D 常に水に浸かった土
5. 烏龍茶は中国の六大茶類のどれに属するか。 A 白茶 B 黄茶 C 青茶 D 黒茶
6. 中国の六大茶類で「黒茶」の代表例はどれか。 A キーマン B プーアル茶（熟茶） C 鉄観音 D 龍井茶
7. ヨーロッパに初めて茶を運んだ国はどこか。 A イギリス B ポルトガル C オランダ D フランス
8. 1662年にチャールズ2世に嫁ぎ「最初の喫茶王妃」と呼ばれるのは誰か。 A ヴィクトリア B アンナ・マリア C メアリー2世 D キャサリン・オブ・ブラガンザ
9. 1706年にロンドンで「トムズ・コーヒーハウス」を開いたのは誰か。 A トーマス・リプトン B トーマス・トワイニング C トーマス・ギャラウェイ D トーマス・サリバン
10. アフタヌーンティーの習慣を始めたと言われるのは誰か。 A ベッドフォード公爵夫人アンナ・マリア B キャサリン王妃 C ヴィクトリア女王 D エリザベス1世
11. 1784年の減税法（コミュテーション法）で、茶の税率はどう変わったか。 A 50%→25% B 119%→12.5% C 100%→0% D 12.5%→119%
12. 1823年、アッサム地方で自生の茶樹を知ったイギリス人は誰か。 A ジェームス・テイラー B ロバート・フォーチュン C ロバート・ブルース D ウィリアム・マッキーチャー
13. 「セイロン紅茶の父」と呼ばれるのは誰か。 A ジェームス・テイラー B トーマス・リプトン C ロバート・ブルース D チャールズ・グレイ
14. ティーバッグの始まりとされる人物は誰か。 A リチャード・ブレチンデン B トーマス・サリバン C トーマス・トワイニング D ジョサイア・スポード
15. 日本紅茶協会が定めた「紅茶の日」はいつか。 A 4月1日 B 5月1日 C 10月1日 D 11月1日
16. 大黒屋光太夫をお茶会に招いたと言われるロシアの女帝は誰か。 A エカテリーナ2世 B エリザヴェータ C アンナ D マリア・テレジア
17. 明治政府の命でインドなどを視察し、紅茶の製法を日本に伝えたのは誰か。 A 大黒屋光太夫 B 多田元吉 C 渋沢栄一 D 高峰譲吉
18. 日本で紅茶の輸入が自由化されたのは何年か。 A 1887年 B 1927年 C 1971年 D 1983年
19. 1953年に茶の農林登録第1号となった紅茶用品種はどれか。 A やぶきた B べにふうき C べにほまれ D さやまかおり

第2部 製法・等級・産地（問20～39）

20. オーソドックス製法の工程の順番として正しいものはどれか。 A 揉捻→萎凋→乾燥→発酵
B 萎凋→揉捻→発酵→乾燥 C 萎凋→発酵→揉捻→乾燥 D 発酵→萎凋→揉捻→乾燥
21. 萎凋の主な目的はどれか。 A 酸化を止める B 葉をしんなりさせ、揉捻で切れにくくする
C 葉を細かく切る D 香料を加える
22. CTCの「T」は何を表すか。 A Twist B Tea C Tear D Tip
23. CTC製法を開発したとされる人物は誰か。 A ウィリアム・マッキーチャー B ロバート・フォーチュン C ジェームス・テイラー D トーマス・リプトン
24. 紅茶の等級（リーフグレード）が示すものはどれか。 A 品質の高さ B 葉の大きさと形
C 産地 D 価格
25. 次のうち、最も細かい等級はどれか。 A OP B BOP C BOPF D ダスト
26. 「ペコー」の語源とされるものはどれか。 A オレンジの香り B 芽の白い産毛を表す中国語「白毫」 C オランダの地名 D 茶園の名前
27. 国際規格ISO 3103に定められた蒸らし時間はどれか。 A 2分 B 3分 C 4分 D 6分
28. 2004年にインドで最初の地理的表示（GI）として登録された紅茶はどれか。 A アッサム
B ニルギリ C ダージリン D シッキム
29. マスカテルフレーバーが最も強いとされるものはどれか。 A ダージリンのファーストフラッシュ B ダージリンのセカンドフラッシュ C アッサムのオータムナル D ニルギリのフロストティー
30. アッサムの特徴的な香りはどれか。 A マスカテル B モルト（麦芽） C メンソール D 松の燻製香
31. 「ニルギリ」の意味はどれか。 A 青い山 B 白い川 C 赤い大地 D 黄金の谷
32. スリランカで標高が最も高い産地はどれか。 A ルフナ B キャンディ C ヌワラエリヤ
D サバラガムワ
33. ウバのクオリティーシーズンとして一般的なのはどれか。 A 1～3月 B 3～4月 C 7～9月
D 12～1月
34. ロウグロウン（低地産）に分類される産地はどれか。 A ウバ B ディンブラ C ヌワラエリヤ D ルフナ
35. スリランカの「ライオンマーク」の説明として正しいものはどれか。 A スリランカ産の茶葉を50%以上使えばよい B スリランカ産100%で、スリランカ国内で包装されたもの C インド産の茶葉を混ぜてもよい D 日本で包装したものも対象
36. 「世界三大銘茶」の組み合わせとして正しいものはどれか。 A ダージリン・アッサム・キーマン B ダージリン・ウバ・キーマン C ウバ・ニルギリ・ケニア D アッサム・ディンブラ・キーマン
37. キーマンの産地は中国のどの省か。 A 福建省 B 雲南省 C 安徽省 D 浙江省
38. 松の木の煙で燻して作る紅茶はどれか。 A キーマン B ラプサンスーチョン C 雲南紅茶
D ダージリン

39. ケニアの紅茶の説明として正しいものはどれか。 A 年1回だけ摘採する B ほとんどが CTC製法で、一年中摘採できる C 標高の低い湿地だけで作られる D 生産の中心は緑茶

第3部 淹れ方・文化・茶器・成分（問40～54）

40. ゴールデンルールで、ティーカップ1杯分の茶葉の目安はどれか。 A 約0.5g B 約2～3g C 約8g D 約15g
41. ジャンピングが起こりにくい条件はどれか。 A 汲みたての水 B 沸騰したてのお湯 C 丸い形のポット D 何度も沸かし直したお湯
42. 紅茶を淹れるのに一般的に向いているとされる水はどれか。 A 硬水 B 軟水 C 炭酸水 D 汲み置きの水
43. アイスティーのクリームダウン（白濁）の原因はどれか。 A ミルクの脂肪 B タンニンとカフェインの結合 C 砂糖の結晶 D 水道水の塚素
44. ロイヤルミルクティーの説明として正しいものはどれか。 A イギリス王室の公式の飲み物 B 和製英語で、日本発祥とされる C インドの伝統的な名称 D 冷たいミルクだけで作る
45. アールグレイに付けられている香りはどれか。 A ジャスミン B ベルガモット C バニラ D カルダモン
46. 「サモワール」を使う喫茶文化で知られる国はどこか。 A トルコ B ロシア C インド D マレーシア
47. 2段重ねのポット「チャイダンルク」を使う国はどこか。 A トルコ B ロシア C イラン D 中国
48. イギリスの「ハイティー」の本来の意味はどれか。 A 上流階級の豪華なお茶会 B 標高の高い産地の茶 C 労働者の夕食を兼ねたお茶 D 目覚めの1杯
49. モロッコのミントティーのベースになるお茶はどれか。 A アッサム B 緑茶 C ルイボス D ダージリン
50. ボーンチャイナを確立したとされる人物は誰か。 A ジョサイア・ウェッジウッド B ジョサイア・スポード C トーマス・リプトン D ロバート・ブルース
51. ヨーロッパで初めて硬質磁器の生産に成功した窯はどれか。 A マイセン B ウェッジウッド C ヘレンド D ロイヤルコペンハーゲン
52. アフタヌーンティーの3段スタンドで、一般に最初に食べる下段に盛られるものはどれか。 A スコーン B ペイストリー C サンドイッチ D フルーツ
53. 紅茶の色素「テアフラビン」の色はどれか。 A 橙赤色 B 緑色 C 青色 D 黒色
54. 茶葉の保存で避けた方がよいものはどれか。 A 遠光性の密閉容器 B 常温の涯しい場所 C 頻繁に出し入れする冷蔵庫 D 使う分だけ小分けする

第4部 ビジネス・開業（問55～60）

55. マーケティングの4Pに含まれないものはどれか。 A Product B Price C Partner D Promotion

56. 原価80円の紅茶を400円で提供したときの原価率はどれか。 A 5% B 20% C 32% D 50%
57. 2021年の食品衛生法改正で「喫茶店営業」の許可はどうなったか。 A 飲食店営業に統合された B 許可も届出も不要になった C 警察署の管轄になった D 変更はない
58. 防火管理者の選任が必要になるのは、店の収容人員が何人以上のときか。 A 10人 B 20人 C 30人 D 100人
59. 食品衛生責任者の説明として正しいものはどれか。 A 1人で何店舗でも兼任できる B 施設ごとに1人置く C 小さな店では不要 D 消防署が任命する
50. 飲食店運営の基本「QSC」の「C」はどれか。 A Cost B Coffee C Cleanliness D Customer

第22章 解答と解説

間違えた問題は、「参照」の章を読み直しましょう。

問	正解	解説	参照
1	C	チャノキはツバキ科ツバキ属の常緑樹	第1章
2	B	微生物ではなく、茶葉の酵素による酸化	第2章
3	C	A・Bは中国種の特徴	第1章
4	B	チャノキはアルカリ性の土を嫌う	第1章
5	C	青茶＝半発酵の烏龍茶類	第2章
6	B	中国の「黒茶」は後発酵茶。英語のBlack Tea（紅茶）とは別物	第2章
7	C	1610年ごろ、オランダ東インド会社	第3章
8	D	ポルトガルから嫁いだ王妃	第3章
9	B	現在のトワイニングの始まり。Cは1657年に茶の販売を始めた人物	第3章
10	A	1840年ごろ、夕食前の空腹を満たすため	第3章
11	B	大幅減税で密輸が減り、茶が庶民に普及	第3章
12	C	弟チャールズ・ブルースが栽培を進めた	第3章
13	A	1867年、ルールコンデラ茶園で栽培開始	第3章
14	B	1908年ごろ、絹の小袋に入れた見本が始まり。Aはアイステイーを広めた人物	第3章

問	正解	解説	参照
15	D	1983年制定。由来は大黒屋光太夫	第4章
16	A	1791年の逸話とされる	第4章
17	B	1876年にインドなどを視察	第4章
18	C	1887年は初輸入、1927年は三井紅茶、1983年は紅茶の日	第4章
19	C	べにふうきは1993年に登録。やぶきたは緑茶品種	第4章
20	B	萎凋→揉捻→発酵→乾燥	第5章
21	B	酸化を止めるのは乾燥の役割	第5章
22	C	Crush・Tear・Curl	第5章
23	A	1930年代、アッサムのアムグリ茶園	第5章
24	B	品質の高さではない。最重要ポイント	第6章
25	D	OP→BOP→BOPF→Dの順に細くなる	第6章
26	B	オレンジの香りとは無関係	第6章
27	D	100mlに2g、6分。比較のための淹れ方	第6章
28	C	指定茶園の茶だけが「ダージリン」を名乗れる	第7章
29	B	夏摘み（5～6月ごろ）	第7章
30	B	Aはダージリン、Cはウバ、Dはラブサンスーチョン	第7章
31	A	南インドの西ガーツ山脈の高地	第7章
32	C	A・Dはロウグロウン、Bはミディアムグロウン	第8章
33	C	1～3月はディンブラ・ヌワラエリヤ、12～1月はニルギリ	第8章
34	D	他はすべてハイグロウン	第8章
35	B	スリランカ紅茶局が管理する品質の印	第8章
36	B	インド・スリランカ・中国から各一つ	第9章
37	C	Aはラブサンスーチョン、Bは滇紅の産地	第9章
38	B	福建省武夷山の桐木村が発祥	第9章
39	B	赤道直下の高地で季節の差が小さい	第9章

問	正解	解説	参照
40	B	細かい葉は中盛り、大きい葉は大盛り	第10章
41	D	沸かし直すと空気が抜ける	第11章
42	B	硬水は水色が黒っぽくなり、香りも穏やかに	第11章
43	B	一気に冷やす、タンニンの少ない茶葉を選ぶことで防ぐ	第10章
44	B	鍋で煮出す。イギリスでは通じない言葉	第12章
45	B	柑橘類。名前はグレイ伯爵にちなむとされる	第12章
46	B	イランでも使われるが、代表はロシア	第13章
47	A	チューリップ型のグラスで飲む	第13章
48	C	Aは日本でよくある誤解、Dはアーリーモーニングティー	第13・15章
49	B	紅茶ではなく中国産の緑茶（ガンパウダー）	第13章
50	B	1790年代初めごろ。Aはウェッジウッドの創業者	第14章
51	A	1710年、ドイツ	第14章
52	C	下段サンドイッチ→中段スコーン→上段ペイストリー	第15章
53	A	赤褐色はテアルビジン	第16章
54	C	結露とにおい移りの原因になる	第17章
55	C	Product・Price・Place・Promotion	第19章
56	B	$80 \div 400 \times 100 = 20\%$	第19章
57	A	2021年6月1日から	第20章
58	C	従業員を含む収容人員	第20章
59	B	養成講習会で資格を得られる	第20章
60	C	Quality・Service・Cleanliness	第20章

採点の目安

- **54問以上（90%）**：本番も安心できるレベル。公式テキストで最終確認を。
- **42～53問（70～89%）**：合格基準の目安ライン。間違えた章を復習。
- **41問以下（70%未満）**：各章の「試験のポイント」から読み直しましょう。

付録

A. 用語集（五十音順）

用語	意味	章
萎凋（いちょう）	摘んだ葉の水分を飛ばし、しんなりさせる工程	5
一芯二葉	芽1つと若葉2枚を摘むこと。高品質の目安	5
インフュージョン	淹れた後の茶殻	6
ウバフレーバー	ウバのメンソールのような爽快な香り	8
オーソドックス製法	葉の形を残す伝統的な製法	5
クオリティーシーズン	産地ごとに品質が最も高まる時期	7・8
クリームダウン	冷えた紅茶が白く濁る現象	10
クロテッドクリーム	イギリス南西部名産の濃厚なクリーム	15
ゴールデンルール	紅茶を美味しく淹れる5つの基本	10
サモワール	ロシアなどで使われる湯沸かし器	13
シングルエステート	1つの茶園の茶葉だけを使った紅茶	12
ジャンピング	ポットの中で茶葉が上下に動く現象	11
揉捻（じゅうねん）	葉を揉んで細胞を壊し、酸化を始める工程	5
水色（すいしょく）	淹れた紅茶の色。英語ではリカー	6
チップ	金色や銀色に光る芽の部分	5・6
テアフラビン	発酵でできる橙赤色の色素	16
テアルビジン	酸化が進んでできる赤褐色の色素	16
ティーコジー	ポット用の保温カバー	14
テロワール	気候・土壌・標高など、味を左右する土地の条件	1
フラッシュ	摘採時期の区切り	7
マスカテルフレーバー	マスカットブドウのような香り。ダージリンの特徴	7
モルト香	麦芽のような甘い香り。アッサムの特徴	7
CTC	Crush・Tear・Curl。葉を粒状にする機械製法	5
GI（地理的表示）	産地名を保護する制度	7

用語	意味	章
HACCP	危害を予測し、重要な工程を重点的に管理する衛生管理の手法	20
ISO 3103	官能評価のための紅茶の淹れ方を定めた国際規格	6

B. 初版から修正した主な点

項目	初版	改訂版	理由
出題範囲	紅茶の知識のみ	マーケティング・開業・ティールームを追加（第18～20章）	複数の資格紹介サイトで出題範囲として紹介されていた
ウバのクオリティーシーズン	7～8月	7～9月ごろ	スリランカ紅茶局などの解説と照合
ディンブラのクオリティーシーズン	1～2月	1～3月ごろ	複数の解説と照合
ニルギリのクオリティーシーズン	12～1月	12～3月ごろ	複数の解説と照合
キーマンのクオリティーシーズン	8月ごろ	削除	裏付けを確認できなかった
等級の葉のサイズ（mm）	OPは7～11mmなど	具体的な数値を削除	裏付けを確認できなかった
アイスティーの起源	1904年に話題に	1904年に普及のきっかけ。それ以前から飲まれていた	「発明」と誤解されないように
ティーロワイヤル	ナポレオンが好んだという説	削除	裏付けを確認できなかった
カフェインの数値	記憶による概数	日本食品標準成分表2020年版（八訂）の数値と淹れ方の条件を明記	出典の明確化
等級記号 FTGFOP	ファイン・TGfOP	ファイネスト・TGfOP	複数の解説と照合

C. 注意事項

- 本書は試験の主催団体の公式教材ではありません。公式テキストと表現や数値が異なる場合は、公式テキストを優先してください。
- 精査は、Web検索で複数の情報源の記載を照合する方法で行いました。作成環境の制限により、各ページの本文を直接開いて確認することはできていません。
- 法制度（営業許可、食品表示、消防関係）は改正されることがあります。実際に開業するときは、必ず管轄の行政機関に確認してください。

D. 出典（照合に使った主な情報源）

いずれも検索結果として記載を確認したもので、ページ本文は直接開けていません。

- 試験概要：[紅茶マイスター資格認定試験 \(asc-jp.com\)](http://asc-jp.com)、[紅茶資格について \(ananweb\)](http://ananweb)
- 紅茶の日：[紅茶の日 \(日本紅茶協会\)](http://www.jrta.or.jp)
- 淹れ方：[紅茶のいれ方 \(日本紅茶協会\)](http://www.jrta.or.jp)
- 水の硬度：[日本全国水道水の硬度分布 \(東京大学 教養学部\)](http://www.tea.or.jp)
- 栽培条件：[お茶の栽培条件 \(農林水産省\)](http://www.maff.go.jp)、[茶の栽培適地 \(O-CHA NET\)](http://o-cha.net)
- 日本の紅茶史：[紅茶製法の普及 \(多田元吉\) \(国立公文書館\)](http://www.kokurinomoto.com)、[べにふうきの研究情報 \(農研機構\)](http://www.affrc.go.jp)
- カフェイン：[食品中のカフェインファクトシート \(食品安全委員会\)](http://www.mhlw.go.jp)、[飲料のカフェイン含有量に関する調査 \(国民生活センター\)](http://www.nishinomiya.co.jp)、[日本食品標準成分表 紅茶 \(文部科学省\)](http://www.mhlw.go.jp)
- スリランカの産地：[Tea growing regions \(EDB Sri Lanka\)](http://www.edb.lk)、[Uva \(Sri Lanka Tea Board\)](http://www.uva.lk)
- ダージリンのGI：[Darjeeling tea \(FAO\)](http://www.fao.org)
- 世界の紅茶史：[Tea Smuggling \(UK Tea & Infusions Association\)](http://www.teaassociation.co.uk)、[The History of the Tea Bag \(同\)](http://www.britannica.com)、[Victorian afternoon tea \(British Museum\)](http://www.britishmuseum.org)、[The history of tea \(Kew\)](http://www.kew.org)
- 茶器：[Bone china \(Britannica\)](http://www.britannica.com)、[Meissen porcelain \(Britannica\)](http://www.britannica.com)
- テイスティング規格：[ISO 3103:2019](http://www.iso.org)
- カフェインの国際的な目安：[EFSA opinion on the safety of caffeine \(EFUIC\)](http://www.efsa.europa.eu)