Tabela 1.

Dados descritivos e inferenciais para as análises das habilidades sociais, nos indicadores frequência e dificuldade, considerando conjuntamente os dois sexos, para o grupo Clínico e Não Clínico.

		F	requênc	ia	Dificuldade					
IHSA-Del-Prette		M	D.P	U	p	M	D.P	U	p	
Escore TOTAL	gC	80,63	25,94	277,5	0,008**	57,26	20,02	309,5	0,030*	
	N/C	97,44	23,63			48,32	24,44			
Empatia	gC	25,11	9,30	344,0	0,094	11,37	6,63	313,0	0,034*	
	N/C	29,97	7,40			8,94	8,76			
Autocontrole	gC	12,96	5,60	289,0	0,013*	16,74	6,13	355,0	0,130	
	N/C	16,50	5,12			14,47	5,17			
Civilidade	gC	16,56	6,84	449,5	0,890	5,78	5,19	406,0	0,439	
	N/C	18,12	4,74			5,06	6,06			
Assertividade	gC	15,67	7,10	291,5	0,015*	9,11	5,59	357,0	0,137	
	N/C	19,97	6,10			7,32	5,01			
Abordagem Afetiva	gC	8,56	4,90	305,0	0,025*	11,78	5,13	353,0	0,123	
	N/C	11,68	5,23			9,88	5,01			
Desenvoltura Social	gC	10,37	4,39	306,5	0,026*	7,89	3,53	335,5	0,072	
	N/C	12,71	4,26			6,21	3,49			

Nota: gC= Grupo clínico; N/C = Grupo não Clínico; M = Média; D.P = Desvio Padrão; U = U de Mann Whitney; p= Nível de significância estatística; *= p < 0,05, resultado estatisticamente significativo; **= p < 0,01, resultado estatisticamente muito significativo.

Tabela 2.

Dados descritivos e inferenciais das análises das habilidades sociais que obtiveram resultados estatisticamente significativos, nas escalas de Frequência ou Dificuldade, considerando (1) diferenças de gênero do Grupo Clínico e (2) diferenças entre meninos do grupo Clínico e Subclínico.

		Frequência					Dificuldade					
Análises	IHSA-Del-Prette		M	D.P	U	р	M	D.P	U	p		
Diferenças	F - Score TOTAL	FC	83,71	27,95	34,0	0,090	54,43	20,75	37,00	0,129		
de HS		MC	69,83	14,02			67,17	14,56				
entre	Empatia	FC	26,52	9,57	32,0	0,070	9,81	5,87	24,5	0,024*		
Meninas e		MC	20,17	6,75			16,83	6,70				
Meninos	Civilidade	FC	17,14	6,96	43,0	0,241	4,62	4,46	28,5	0,042*		
do Grupo		MC	14,50	6,56			9,83	5,91				
Clínico	Desenvoltura Social	FC	10,76	4,64	42,0	0,218	7,19	3,51	28,5	0,043*		
		MC	9,00	3,34			10,33	2,50				
Diferenças	Score TOTAL	MC	69,83	14,02	14,0	0,016*	67,17	14,58	19,0	0,043*		
de HS		MnC	96,27	31,23			49,00	31,85				
Meninos do Grupo Clínico e Subclínico	Abordagem Afetiva	MC	7,17	3,65	17,0	0,029*	9,83	6,99	44,0	0,938		
		MnC	12,80	6,01			9,67	5,55				
	Desenvoltura Social	MC	9,00	3,34	22,5	0,080	10,33	2,50	9,5	0,005**		
		MnC	12,27	5,56			5,60	3,94				

Nota: HS = Habilidade Sociais; FC = Participantes do sexo feminino do grupo clínico; MC = Participantes do sexo masculino do grupo clínico; MnC = Participantes do sexo masculino do grupo não clínico; M = Média; D.P = Desvio Padrão; U = U de Mann Whitney; p= Nível de significância estatística; *= p < 0.05, resultado estatisticamente significativo; **= p < 0.01, resultado estatisticamente muito significativo.

Tabela 3.

Dados descritivos e inferenciais das análises das habilidades sociais que obtiveram resultados estatisticamente significativos, nas escalas de Frequência ou Dificuldade, considerando (1) participantes com rendas familiares inferiores a R\$ 5.363,19 do Grupo Clínico e Não Clínico, (2) participantes com renda familiar entre R\$ 5.363,19 e R\$ 23.345,11 do Grupo Clínico e Não Clínico.

			cia	Dificuldade						
Análises	IHSA-Del- Prette		M	D.P	U	p	M	D.P	U	p
Diferenças de	Score TOTAL	CR\$-	79,73	27,43	28,5	0,021*	54,43	20,75	37,00	0,129
HS entre		nR\$-	107,33	18,30			67,17	14,56		
adolescentes	Autocontrole	CR\$-	12,18	5,19	24,0	0,009**	9,81	5,87	24,5	0,024*
de baixa renda		nR\$-	17,75	4,71			16,83	6,70		
do Grupo	Assertividade	CR\$-	15,36	7,11	31,5	0,033*	4,62	4,46	28,5	0,042*
Clínico e não Clínico		nR\$-	21,33	5,01			9,83	5,91		
Diferenças de	Score TOTAL	CR\$+	81,25	25,77	120,5	0,101	56,69	21,09	118,5	0,089
HS entre		nR\$+	92,05	24,81			46,27	19,54		
adolescentes de alta renda	Empatia	CR\$+	24,81	9,06	140,5	0,293	11,19	5,33	108,5	0,045*
		nR\$+	27,68	7,96			8,27	7,33		
do Grupo	Abordagem	CR\$+	8,19	5,26	107,0	0,041*	12,88	5,13	94,5	0,016*
Clínico e não Clínico	Afetiva	nR\$+	11,32	4,78			9,09	4,61		

Nota: HS = Habilidade Sociais; CR\$- = Grupo clínico com renda familiar inferior a R\$ 5.363,18;; NR\$- = Grupo não clínico com renda familiar inferior a R\$ 5.363,18; CR\$+ = Grupo clínico com renda familiar entre R\$ 5.363,19 e R\$ 23.345,11; NR\$- = Grupo Clínico com renda familiar entre R\$ 5.363,19 e R\$ 23.345,11; M = M6dia; D = D8 Desvio Padrão; U = U de Mann Whitney; D = D9 Nível de significância estatística; D = D9 estatísticamente significativo; D = D9 estatísticamente muito significativo.

Tabela 4. Correlações (p de Spearman) estatísticamente significativas entre variáveis presentes no roteiro da entrevista e escores gerais dos instrumentos Critério Brasil, CDI, PROMIS e IHSA-Del-Prette.

						Variáveis	8					
	Sexo	R\$	Civil	Med	Psico	At	Alc.	CDI	Prom.	Com.	F-HS	D-HS
Sexo						- ,011		,043	,009	,040		-
R\$,042	
Civil.								,034				
Med			,006					,002*	,029	,040		,001*
Psico				,000*			,000*	,006*	,050		,000*	,029
At	- ,011										,026	-
Alc.		,040			,025			,025				
CDI	,043		,034	,002*	,006*		,025		,000*	,000*	,001*	,000*
Prom.	,009*			,029	,050			,000*		,000*		,040
Com.				,040				,000*	,000*			,039
F-HS		- ,042			-,000*	,026		-,001*				-,001*
D-HS				,001*	,029			,000*	,040	,039	-,001*	

Nota: R\$ = Escore Critério Brasil; Civil = Condição Civil do Cuidador; Med = Medicação psicotrópica; Psico = Atendimento Psicológico; At = Atividade Física; Alc. = Álcool; CDI = Escore CDI; Prom. = Escore Promis; Com = Comorbidade CDI e Promis; F-HS = Escore de Frequência HS; D-HS = Escore de Dificuldade HS; *= p < 0,01, resultado estatisticamente muito significativo.