OPTATIVA · GESTORES DE CONTENIDO · 2º DAW

Práctica UD2
Configuración del panel de administración y gestión de usuarios en WordPress

Temática elegida: **Aeviternus Automation**
(sitio corporativo con blog: webs, digitalización y automatización para empresas)


Alumno	Iván Gutiérrez Mateos
Curso	2º Desarrollo de Aplicaciones Web
Centro	IES Kursaal (Cádiz)
Fecha	11 de noviembre de 2026
Sitio	http://www.wordpresspruebas.com.mialias.net (CDMON)

Tarea 1. Configuración general del sitio

He puesto como título **Aeviternus Automation** y como descripción corta (104 caracteres, hace de meta description): "*Webs potentes, digitalización y automatización para empresas. Tu departamento tecnológico externalizado.*" El idioma es Español, la zona horaria Madrid, la fecha en formato largo español (`j \d\e F \d\e Y` → 11 de noviembre de 2026), la hora en 24 h (`H:i`) y la semana empieza el lunes.

Registro libre deshabilitado: he dejado desmarcado "Cualquiera puede registrarse". Es un sitio corporativo donde solo trabaja el equipo; con el registro abierto cualquiera (o un bot) podría crearse una cuenta, lo que genera spam y amplía la superficie de ataque. Los usuarios los crea el administrador.

Dirección de WordPress (URL) vs. Dirección del sitio (URL): la primera es donde están instalados los archivos de WordPress (wp-admin, wp-includes...); la segunda es la que escriben los visitantes para ver la web. Normalmente coinciden, pero pueden ser distintas si WordPress se instala en una subcarpeta (por ejemplo `/wp`) y queremos que la web se vea en la raíz del dominio.



Ajustes → Generales: título, descripción, URLs, registro deshabilitado, idioma y zona horaria




Formatos de fecha y hora habituales en España

Tarea 2. Configuración de escritura y lectura

Ajustes → Escritura

He creado las categorías **Artículos**, **Auditorías** y **Automatización**, y he puesto **Artículos** como categoría predeterminada (más genérica que "Sin categoría"). El resto queda por defecto.

rpc.pingomatic.com es un servicio de actualización (ping): cada vez que se publica una entrada, WordPress le avisa y Ping-O-Matic reenvía el aviso a buscadores y directorios de blogs para que sepan que hay contenido nuevo y lo indexen antes.



Categoría por defecto "Artículos" y servicio de actualización rpc.pingomatic.com


Ajustes → Lectura

He creado las páginas **Inicio** (con un texto breve de bienvenida), **Blog** (vacía), **Quiénes somos** y **Contacto**, con contenido genérico provisional. La portada es la página estática "Inicio" y las entradas se muestran en "Blog": 5 por página y 10 en el feed RSS, solo con el extracto.

"Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio" está **desmarcado**. En un sitio en producción es importante: si se queda marcado, WordPress añade `noindex` y Google no muestra la web, así que nadie la encontraría buscando.




Páginas creadas: Inicio, Blog, Quiénes somos y Contacto




Portada estática (Inicio), página de entradas (Blog), 5 entradas, 10 en el feed, extracto e indexación permitida

Tarea 3. Personalización del escritorio

Desde **Opciones de pantalla** he ocultado los widgets "Eventos y noticias de WordPress" y "Borrador rápido", que no aportan al trabajo diario. Los widgets restantes los he organizado en **2 columnas** arrastrándolos (WPForms y Elementor a la izquierda; De un vistazo, Actividad y Estado de salud a la derecha). En Usuarios → Perfil he cambiado el esquema de color a **Medianoche**.



Opciones de pantalla con los dos widgets ocultos y el escritorio en 2 columnas



Esquema de color "Medianoche" aplicado al administrador

Atajos de teclado del escritorio (vistos en clase)


Atajo	Qué hace
Shift + Alt + C	Añadir un nuevo comentario
Shift + Alt + M	Añadir un nuevo medio (subir un archivo a la biblioteca)
Shift + Alt + P	Añadir una nueva página

Tarea 4. Gestión de usuarios y roles


He creado 5 usuarios con el patrón **rol.nombre** y correos ficticios `@aeviternus.local`. Las contraseñas son las que genera WordPress (24 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, calificadas como "Fuerte"). El nombre público de cada uno es su nombre y apellido, no el login, y el Editor y el Autor tienen biografía. No he enviado el aviso por correo porque las direcciones son ficticias.

Rol	Nombre de usuario	Nombre a mostrar	Justificación del rol
Administrador	admin.ivan	Iván Gutiérrez	Responsable técnico y dirección del proyecto
Editor	editor.lucia	Lucía Romero	Responsable de contenidos: revisa, publica y modera
Autor	autor.daniel	Daniel Ortega	Redactor de la sección de auditorías web
Colaborador	colaborador.marta	Marta Vidal	Colaboradora esporádica (artículos invitados)
Suscriptor	suscriptor.pablo	Pablo Serrano	Lector registrado para comentar


El usuario administrador que creó CDMON en la instalación (010bcedd8ad1) no se puede renombrar desde WordPress; por eso el administrador que sigue la política de nombres es `admin.ivan`.



Alta del Editor con contraseña generada "Fuerte" (oculta en la captura)



Lista de usuarios: un rol de cada tipo y nombre público configurado




Perfil del Editor: nombre público y biografía

Tarea 5. Verificación de permisos


Para iniciar sesión con cada rol sin escribir contraseñas he usado el plugin **User Switching**, que permite al administrador cambiar a otro usuario y volver con un clic.

5.1 Colaborador (Marta Vidal)

Puede crear y guardar entradas, pero en lugar de "Publicar" solo aparece **"Enviar para revisión"**. Su menú solo tiene Escritorio, Entradas, Comentarios, Perfil y Herramientas (más Elementor): no ve Páginas, Medios, Ajustes ni Usuarios, y el editor le avisa de que no tiene permiso para subir medios.




Editor de la Colaboradora: solo "Enviar para revisión", no puede publicar



Entradas de la Colaboradora (borrador y pendiente) y su menú reducido

5.2 Autor (Daniel Ortega)


Aparece el botón **"Publicar"** y su entrada "Qué revisamos en una auditoría web" queda publicada directamente, sin revisión.




El Autor publica su propia entrada

5.3 Editor (Lucía Romero)

Puede editar y publicar entradas de otros usuarios y moderar comentarios (ver Tarea 6), pero en su menú no existen **Ajustes** ni **Usuarios**, y si entra por URL en Ajustes WordPress responde "no tienes permisos para acceder a esta página".



Menú del Editor: ve las entradas de todos, pero no tiene Ajustes ni Usuarios



El Editor no puede acceder a Ajustes (options-general.php)

Tabla resumen de roles y permisos observada

Capacidad comprobada	Suscriptor	Colaborador	Autor	Editor	Admin.
Leer entradas y páginas publicadas / comentar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear y editar sus propias entradas	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Publicar sus propias entradas	-	- (solo enviar a revisión)	Sí	Sí	Sí
Subir archivos (menú Medios)	-	-	Sí	Sí	Sí
Editar y publicar entradas de otros	-	-	-	Sí	Sí
Administrar categorías y etiquetas	-	-	-	Sí	Sí
Moderar comentarios	-	-	-	Sí	Sí
Acceder a Ajustes y Usuarios	-	-	-	-	Sí

Comparación con la matriz de la página 12 del PDF (2.10 Permisos detallados por rol): lo observado coincide con la matriz. El Colaborador solo puede editar sus entradas (no publicarlas ni subir archivos), el Autor ya publica y sube archivos, el Editor añade moderar comentarios, gestionar categorías/etiquetas y editar contenido ajeno, y solo el Administrador puede gestionar usuarios, temas, plugins y ajustes. La columna de Super Administrador no aplica porque el sitio no es una red multisitio.


Tarea 6. Simulación de flujo de trabajo editorial

1. Colaborador: Marta crea la entrada "5 errores que frenan la web de tu empresa" y la envía a revisión; queda en estado Pendiente.




La Colaboradora envía la entrada a revisión

2. Editor: Lucía revisa la entrada, le asigna la categoría **Auditorías** y la etiqueta **errores web**, y la publica (la autora sigue siendo Marta).




El Editor añade categoría y etiqueta antes de publicar




Entrada publicada por el Editor con categoría y etiqueta

3. Suscriptor: los comentarios ya estaban abiertos. Pablo entra en la web y comenta la entrada; como es su primer comentario, queda pendiente de moderación.




El Suscriptor escribe su comentario




Comentario enviado, pendiente de moderación

4. Editor: Lucía ve el comentario pendiente en Comentarios y lo aprueba.



Comentario pendiente en el panel del Editor



Comentario aprobado por el Editor

Conclusiones personales

Qué he aprendido: que buena parte de la seguridad y del orden de un sitio WordPress se decide en los ajustes iniciales y en los roles. Con el principio de menor privilegio cada persona tiene solo lo que necesita: el colaborador no puede publicar sin revisión, el autor no toca el trabajo de otros y solo el administrador cambia la configuración. También he visto cómo un flujo editorial real (redactar, revisar, publicar y moderar) encaja con esos roles.

Dificultades y cómo las he resuelto:

- La Plataforma de Pruebas de CDMON está protegida con usuario y contraseña. Entrando desde el navegador con la ventana de autenticación el servidor daba error 500 (el registro de errores mostraba `AuthType Basic configured without corresponding module`); lo resolví entrando desde el enlace "Acceder a la página" del panel de CDMON.
- Para probar los permisos había que iniciar sesión con cada rol. Para no tener que cerrar sesión y escribir contraseñas cada vez, usé el plugin User Switching.
- Al revisar la entrada con el Editor, WordPress la mostraba bloqueada porque la Colaboradora la había tenido abierta hacía poco. Esperé a que caducara el bloqueo de edición (unos 2 minutos) y pude editarla.
- En las versiones actuales de WordPress ya no hay una opción de "número de columnas" en Opciones de pantalla; las 2 columnas se consiguen arrastrando los widgets a las dos primeras columnas.