

## FICHA TÉCNICA

### Tijolo modular de solo cimento TGM

Os tijolos TGM são feitos de solo, cimento e água misturados de forma homogênea e compactados por prensa hidráulica. Seu processo de cura se dá através da hidrocura, ou seja, não são queimados.

Nossos tijolos possuem laudo técnico de resistência à compressão e absorção de água, atendendo as normas técnicas.

- **ABNT NBR 8492** - Tijolo de Solo-cimento - Análise dimensional, determinação da resistência a compressão e da absorção de água - Método de ensaio
- **ABNT NBR 10833** - Fabricação de tijolo e bloco de solo-cimento com utilização de prensa manual ou hidráulica - Procedimento

## NOSSOS PRODUTOS



Tijolo simples



Tijolo canaleta

A cor dos tijolos pode variar de acordo com os lotes do solo

## PRODUTOS

### Tijolo Simples



#### Ficha técnica

**Material:** Solo e Cimento

**Medidas:** 25x12,5x7,0cm - 3,300kg

**Unid/m<sup>2</sup> de Alvenaria:** 58 tijolos

### Tijolo Canaleta



#### Ficha técnica

**Material:** Solo e Cimento

**Medidas:** 25x12,5x7,0cm - 2,300kg

**Unid/m linear:** 4 canaletas

A cor dos tijolos pode variar de acordo com os lotes do solo

**Você pode tirar todas as duvidas em nossos canais de atendimento**



34 9 8867-7412



tgm\_tijolosecologicos



contato@tgm.com.br



tgmtijolos.com.br

## APLICAÇÃO REAL



Você pode tirar todas as duvidas em nossos canais de atendimento



34 9 8867-7412



tgm\_tijolosecologicos



contato@tgm.com.br



tgmtijolos.com.br