

2024 年高考数学新高考 II 卷

一、单项选择题

本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的. 请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. (5 分) 已知 $z = -1 - i$, 则 $|z| =$ ○
A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2
2. (5 分) 已知命题 $p: \forall x \in \mathbb{R}, |x+1| > 1$; 命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$, 则 ○
A. p 和 q 都是真命题 B. $\neg p$ 和 q 都是真命题
C. p 和 $\neg q$ 都是真命题 D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题
3. (5 分) 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1, |a + 2b| = 2$, 且 $(b - 2a) \perp b$, 则 $|b| =$ ○
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1
4. (5 分) 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻, 得到各块稻田的亩产量 (单位: kg) 并部分整理下表:
| 亩产量 | [900,950) | [950,1000) | [1000,1050) | [1100,1150) | [1150,1200) |
|——|——|——|——|——|——|
| 频数 | 6 | 12 | 18 | 24 | 10 |
据表中数据, 结论中正确的是 ○
A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050kg
B. 100 块稻田中亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例超过 80
C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间
D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间
5. (5 分) 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$), 从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP' , P' 为垂足, 则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 ○
A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$) B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ ($y > 0$)
C. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1$ ($y > 0$) D. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1$ ($y > 0$)
6. (5 分) 设函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1$, $g(x) = \cos x + 2ax$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点, 则 $a =$ ○
A. -1 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

7. (5 分) 已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$, $AB = 6$, $A_1B_1 = 2$, 则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 $\circ$
- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. 2 D. 3
8. (5 分) 设函数 $f(x) = (x + a) \ln(x + b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\circ$
- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

二、多项选择题

本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对得 6 分, 选对但不全的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. (6 分) 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$, 下列正确的有 $\circ$
- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点
- B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值
- C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
- D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴
10. (6 分) 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l , P 为 C 上的动点, 过 P 作 $\odot A: x^2 + (y - 4)^2 = 1$ 的一条切线, Q 为切点, 过 P 作 l 的垂线, 垂足为 B , 则 $\circ$
- A. l 与 $\odot A$ 相切
- B. 当 P, A, B 三点共线时, $|PQ| = \sqrt{15}$
- C. 当 $|PB| = 2$ 时, $PA \perp AB$
- D. 满足 $|PA| = |PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个
11. (6 分) 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$, 则 $\circ$
- A. 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 有三个零点
- B. 当 $a < 0$ 时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
- C. 存在 a, b , 使得 $x = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
- D. 存在 a , 使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

三、填空题

本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 + a_4 = 7$, $3a_2 + a_5 = 5$, 则 $S_{10} =$ _____


13. (5 分) 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____
14. (5 分) 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格, 要求每行和每列均恰有一个方格被选中, 则共有种选法, 在所有符合上述要求的选法中, 选中方格中的 4 个数之和的最大值是.

四、解答题

本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (15 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$.
- (1) 求 A .
- (2) 若 $a = 2$, $2b \sin C = c \sin 2B$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.
16. (15 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$.
- (1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (2) 若 $f(x)$ 有极小值, 且极小值小于 0, 求 a 的取值范围.
17. (15 分) 如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = 8, CD = 3, AD = 5\sqrt{3}, \angle ADC = 90^\circ, \angle BAD = 30^\circ$, 点 E, F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$, 使得 $PC = 4\sqrt{3}$.
- (1) 证明: $EF \perp PD$;
- (2) 求面 PCD 与面 PBF 所成的二面角的正弦值.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44



18. (17 分) 某投篮比赛分为两个阶段, 每个参赛队由两名队员组成, 比赛具体规则如下: 第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次, 若 3 次都未投中, 则该队被淘汰, 比赛成绩为 0 分; 若至少投中一次, 则该队进入第二阶段, 由该队的另一名队员投篮 3 次, 每次投中得 5 分, 未投中得 0 分。该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和。某参赛队由甲、乙两名队员组成, 设甲每次投中的概率为 p , 乙每次投中的概率为 q , 各次投中与否相互独立。
- (1) 若 $p = 0.4, q = 0.5$, 甲参加第一阶段比赛, 求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率。
- (2) 假设 $0 < p < q$,
- (i) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?
- (ii) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?
19. (17 分) 已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m (m > 0)$, 点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上, k 为常数, $0 < k < 1$ 。按照如下方式依次构造点 $P_n (n = 2, 3, \dots)$, 过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} , 令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点, 记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) 。
- (1) 若 $k = \frac{1}{2}$, 求 x_2, y_2 ;
- (2) 证明: 数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列;
- (3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积, 证明: 对任意的正整数 n , $S_n = S_{n+1}$ 。