# 设计模式 (全 23 种)

# ❷设计模式 - 海贼王版

配套视频课程已更新完毕,大家可通过以下两种方式观看视频讲解:





苏丙榅

合抱之木,生于毫末;九层之台,

起于垒土;千里之行,始于足下。 🔨



Q 搜索 俞 首页 ■ 教程 ✔ ■ 归档 ● 标签 ► 分类 ② 地图 ▲ 关于

#### **⊘**1. 前言

- 1. C++ UML 类图
- 2. 设计模式三原则

### №2. 创建型模式

- 1. 单例模式【巴基速递】
- 2. 简单工厂模式 【人造恶魔果实工厂 1】
- 3. 工厂模式 【人造恶魔果实工厂 2】
- 4. 抽象工厂模式【弗兰奇一家】
- 5. 生成器 / 建造者模式【卡雷拉公司】
- 6. 原型模式【杰尔马 66】

## ❷3. 结构型模式

- 1. 适配器模式【托尼托尼・乔巴】
- 2. 桥接模式【大海贼时代】
- 3. 组合模式【草帽大船团】
- 4. 装饰模式【黑胡子】
- 5. 外观模式【桑尼号的狮吼炮】
- 6. 享元模式【铁拳卡普】



### 爱编程的大丙

Q 搜索 俞首页 ■ 教程 ∨ ■ 归档 ● 标签 ► 分类 ② 地图 ▲ 关于

# ❷4. 行为模式

- 1. 责任链模式【巴洛克工作室】
- 2. 命令模式【海上餐厅巴拉蒂】
- 3. 迭代器模式【百兽海贼团】
- 4. 中介者模式【世界政府】
- 5. 备忘录模式【历史正文】
- 6. 观察者模式【摩根斯】
- 7. 策略模式【蒙奇·D·路飞】
- 8. 状态模式【文斯莫克·山治】
- 9. 模板方法模式【和平主义者】
- 10. 访问者模式【再见,香波地群岛】





状态模式 - 文斯莫克·山 治

2022-09-20

▶ 分类	>
C++	39
CMake	2
JavaScript	3
Linux	39
MySQL	1
QML	1
Qt	20
VSCode	1

→ 标签

CMake Json C++11

多线程 线程同步

线程异步 对称加密

爱编程的大丙

Q 搜索 俞 首页 ■ 教程 ✔ ■ 归档 ● 标签 ► 分类 ② 地图 ♣ 关于

设计模式 qml javascript

QML C++ Qt Linux 命令

套接字通信 并发 多进程

TCP C语言 文件 IO

IO 多路复用 gdb UDP

gcc/g++ makefile

添加 sudo 权限 线程池 vim

Qt事件 Qt 控件 Qt基础

发布和打包

vscode 环境搭建 redis 配置

#### ₩ 网站资讯

文章数目: 134

本站总字数: 439k

本站访客数: 387324

本站总访问量: 1756457

最后更新时间: 17 天前



Q 搜索 ♠ 首页 ■ 教程 ✔ ■ 归档 ● 标签 ► 分类 ② 地图 ♣ 关于

©2021 - 2023 By 苏丙榅

冀ICP备2021000342号-1



🚇 冀公网安备 13019902000353 号

