AUDITORIA AUTOMÁTICA DE ACESSIBILIDADE · V1.0.0

Relatório de acessibilidade

Página: Auditor de Acessibilidade — instale o bookmarklet
Endereço: file:///Users/douglasqueiroz/Dev/comunidade-guardioes-software/acessibilidade-tool/instalar-auditor-acessibilidade.html
Varredura: 14/09/2026 às 10:17 · 85 verificações · 347 elementos analisados · 15 ms
Janela no momento da análise: 1470 x 742 px

Resumo da varredura

100 / 100
índice estimado

O índice é um indicador interno de priorização, calculado a partir do peso das verificações reprovadas. Ele **não** mede conformidade legal nem substitui uma auditoria com pessoas usuárias.

0
verificações críticas reprovadas
(0 ocorrências)

0
sérias
(0 ocorrências)

0
moderadas
(0 ocorrências)

0
avisos e boas práticas
(0 ocorrências)

85
verificações aprovadas
(de 85 executadas)

Como ler este relatório

Cada bloco abaixo é uma **verificação**, não uma ocorrência isolada. Uma verificação reprovada pode apontar dezenas de elementos com o mesmo problema — e normalmente todos se resolvem no mesmo lugar do código ou do componente.

A ordem sugerida de trabalho é: **Crítico** (impede o uso), **Sério** (dificulta muito), **Moderado** (atrito relevante) e **Aviso** (boa prática, ganho de qualidade).

Limite importante: testes automáticos identificam, na média de mercado, algo entre um terço e metade das barreiras reais. Eles não avaliam se o texto alternativo faz sentido, se a ordem de leitura é lógica, se a linguagem é compreensível ou se o fluxo funciona de ponta a ponta com um leitor de tela. Trate este relatório como ponto de partida de uma avaliação, nunca como o laudo final.

Sobre a linguagem usada aqui

Este relatório descreve *barreiras criadas pela página*, não limitações das pessoas. A deficiência aparece na interação entre a pessoa e um ambiente que não foi projetado para ela — quando a página melhora, a barreira deixa de existir.

Usamos as formas recomendadas pela Lei Brasileira de Inclusão: "pessoa com deficiência", "pessoa cega", "pessoa com baixa visão", "pessoa surda". Evitamos "portador de deficiência", "deficiente", "sofre de" e "vítima de". Termos de preferência variam entre pessoas e comunidades: na dúvida, pergunte a quem você está atendendo.

Vale lembrar que pessoas que usam leitor de tela costumam ser bastante experientes com a própria tecnologia e navegam rápido. O objetivo não é simplificar a interface por elas, e sim remover as barreiras que impedem que a experiência delas seja equivalente.

Leitores de tela — seção especial

Um leitor de tela transforma a interface em fala ou em braile. Para cada elemento que recebe foco, ele anuncia basicamente quatro informações: **nome** (o que é), **função** (que tipo de controle é), **estado** (aberto, marcado, selecionado, inválido) e **valor**. Quando uma dessas informações falta no HTML, o leitor não tem como inventá-la — ele apenas silencia ou diz algo genérico como "botão".

São softwares muito usados: **NVDA** e **JAWS** no Windows, **VoiceOver** no macOS e iOS, **TalkBack** no Android e **Orca** no Linux. Também dependem exatamente das mesmas marcações os leitores de linha braile, os softwares de comando de voz e as ferramentas de leitura para pessoas com dislexia.

O que cada elemento precisa ter para ser anunciado corretamente

ELEMENTO	O QUE O LEITOR DE TELA PRECISA ENCONTRAR
IMAGEM	`alt` com a informação que ela transmite; `alt=""` quando for decorativa.

ELEMENTO	O QUE O LEITOR DE TELA PRECISA ENCONTRAR
ÍCONE EM SVG	`aria-hidden="true"` se for decorativo, ou `role="img"` com `aria-label` se informar algo.
LINK	Texto que faça sentido sozinho, fora do parágrafo. Aviso quando abrir em nova aba.
BOTÃO	Texto visível ou `aria-label`; elemento `<button>` de verdade, para funcionar com Enter e Espaço.
CAMPO DE FORMULÁRIO	`<label for>` associado, mensagem de erro ligada por `aria-describedby` e `aria-invalid="true"`.
COMPONENTE QUE ABRE E FECHA	`aria-expanded` atualizado por JavaScript a cada mudança.
AVISO QUE APARECE NA TELA	Região com `role="alert"` ou `aria-live` já presente no HTML antes da mensagem chegar.
TABELA DE DADOS	`<th>` com `scope` e, de preferência, `<caption>`.
PÁGINA INTEIRA	`lang` no `<html>`, `<title>` único, um `<h1>` e as regiões `header`, `nav`, `main`, `footer`.

Achados desta página que afetam diretamente quem usa leitor de tela

> Nenhuma das verificações automáticas voltadas a leitores de tela foi reprovada nesta página. Isso é um bom sinal, mas não substitui percorrer a página de fato com um leitor de tela — veja o roteiro abaixo.

Roteiro rápido de teste manual

Navegue só pelo teclado.
Tab, Shift+Tab, Enter, Espaço e setas. Você consegue alcançar tudo, sempre enxergando onde o foco está, e sair de todo componente que abriu?

Ligue um leitor de tela.
NVDA (Windows, gratuito) com Insert+seta para baixo; VoiceOver (macOS) com Cmd+F5; TalkBack (Android) pelo atalho de acessibilidade.

Peça a lista de cabeçalhos

(no NVDA, tecla H para avançar; no VoiceOver, Ctrl+Option+U). A lista sozinha já conta a história da página?

Peça a lista de links.
Cada link faz sentido fora do contexto do parágrafo?

Percorra o formulário.
Cada campo anuncia o rótulo certo? Ao enviar com erro, o erro é falado e o foco vai para ele?

Feche os olhos e execute a tarefa principal
só ouvindo. É o teste que mais revela problema de ordem de leitura e de conteúdo que muda sem aviso.

Quando possível, teste com pessoas que usam leitor de tela no dia a dia.
Nenhum roteiro substitui isso, e a fluência delas revela problemas que a gente não imagina.

Cores, contraste e baixa visão — seção especial

Cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres têm alguma forma de visão de cores atípica (o que popularmente se chama daltonismo). As formas mais comuns envolvem confusão entre vermelho e verde; a confusão entre azul e amarelo é mais rara. Pessoas com baixa visão, pessoas usando o celular sob sol forte e telas antigas ou mal calibradas enfrentam dificuldades muito parecidas.

Duas regras resolvem a maior parte dos casos: **a cor nunca pode ser a única forma de transmitir uma informação** e **a diferença entre texto e fundo precisa ser de luminosidade, não só de matiz**. Trocar vermelho por verde mantendo a mesma luminosidade não muda nada para quem não distingue esse par.

> Nenhum par de cores reprovado foi calculado automaticamente nesta página. Confira mesmo assim os textos sobre imagem e gradiente, que a ferramenta não consegue medir.

Todos os achados relacionados a cor, contraste e ampliação

Nenhuma verificação desta categoria foi reprovada.

O que verificar manualmente

Estados sinalizados só por cor.
Campo com erro em vermelho, linha de tabela em verde, gráfico com séries diferenciadas apenas pela legenda colorida. Acrescente ícone, texto, padrão de preenchimento ou rótulo direto no dado.

Amplie a página para 200% e 400%.
O conteúdo se reorganiza em uma coluna ou aparece rolagem horizontal? Algum texto é cortado ou fica sobreposto?

Aumente o espaçamento do texto.
Entrelinha 1,5, espaço entre letras 0,12em, entre palavras 0,16em, entre parágrafos 2em. O layout continua legível e nada é cortado?

Teste em alto contraste e em modo escuro
(modo de contraste do Windows, inversão de cores do sistema). Ícones e bordas continuam visíveis?

Confira o foco.
Em cada controle, o indicador de foco é visível sobre todos os fundos onde aquele controle aparece?

Todas as ocorrências por categoria

Nenhuma verificação automática foi reprovada nesta página. Siga para o roteiro de teste manual.

Verificações aprovadas 85

Nenhuma ocorrência encontrada para os itens abaixo. Aprovado no teste automático não significa necessariamente correto: significa que o padrão verificável automaticamente foi

atendido.

- OK Imagem sem atributo alt
- OK Texto alternativo parece ser o nome do arquivo
- OK Texto alternativo começa com "imagem de", "foto de" ou similar
- OK Texto alternativo muito longo (acima de 150 caracteres)
- OK SVG em linha sem nome acessível nem marcação de decorativo
- OK Botão de imagem (input type="image") sem alt
- OK Área de mapa de imagem (<area>) sem alt
- OK <canvas> sem conteúdo alternativo
- OK Link sem nome acessível
- OK Link com texto genérico ("clique aqui", "saiba mais", "leia mais")
- OK Links com o mesmo nome apontando para destinos diferentes
- OK Link abre em nova aba sem avisar
- OK Link usado como botão (href="#" ou javascript:)
- OK <a> sem href funcionando como elemento clicável
- OK Link cujo texto é uma URL longa
- OK Link para arquivo sem indicar formato
- OK Página sem link para pular direto ao conteúdo
- OK Botão sem nome acessível
- OK Controle cujo nome vem apenas do atributo title
- OK Elemento não interativo com evento de clique
- OK Elemento com papel interativo que não recebe foco
- OK Componente sem o estado ARIA que o papel exige
- OK Alvo de clique menor que 24 por 24 pixels
- OK Botão apenas com ícone (sem texto visível)
- OK Campo de formulário sem rótulo associado
- OK Campo rotulado apenas pelo placeholder
- OK <label for> aponta para um id que não existe
- OK Grupo de opções sem rótulo de grupo
- OK Campo de dado pessoal sem autocomplete
- OK Página com formulário e sem região para anunciar mensagens
- OK Campo obrigatório sinalizado apenas por asterisco
- OK Campo de e-mail ou telefone declarado como type="text"
- OK Página sem cabeçalho de nível 1
- OK Mais de um cabeçalho de nível 1 na página
- OK Salto na hierarquia de cabeçalhos
- OK Cabeçalho sem texto
- OK Página sem região de conteúdo principal (<main>)
- OK Mais de uma região <main> visível
- OK Regiões do mesmo tipo sem rótulo que as diferencie
- OK Elemento <html> sem atributo lang
- OK Atributo lang com valor inválido
- OK Página sem <title> ou com título vazio
- OK Título da página é genérico
- OK Identificadores (id) repetidos na página
- OK iframe sem título
- OK Tabela de dados sem células de cabeçalho (<th>)
- OK Cabeçalho de tabela sem scope
- OK Tabela de dados sem <caption>
- OK Lista com filhos diretos que não são
- OK Elementos HTML obsoletos em uso
- OK Recarregamento ou redirecionamento automático por meta refresh
- OK Elemento focável dentro de aria-hidden="true"
- OK Atributo ARIA apontando para id inexistente
- OK Valor de role desconhecido
- OK Atributo aria-* inexistente
- OK role="presentation" ou "none" em elemento interativo
- OK aria-label em elemento sem papel semântico
- OK tabindex com valor positivo
- OK Texto com contraste abaixo do mínimo
- OK Texto sobre imagem ou gradiente: contraste precisa de conferência manual
- OK Texto que passa no nível AA mas não no AAA (7:1)

- OK Limite de campo ou botão com contraste abaixo de 3:1
- OK Link dentro de texto distinguido apenas pela cor
- OK Texto que parece instruir pela cor ("em vermelho", "os campos verdes")
- OK Texto de placeholder com contraste insuficiente
- OK Indicador de foco removido no CSS sem substituto
- OK Nenhuma regra :focus-visible declarada
- OK CSS altera a ordem visual em relação à ordem do HTML
- OK Elemento focável posicionado fora da área visível
- OK Meta viewport impede ampliar a página
- OK A página exige rolagem horizontal na largura atual
- OK Texto com fonte menor que 12 px
- OK Entrelinha menor que 1,5 em blocos de texto
- OK Texto justificado nas duas margens
- OK Trecho longo em caixa alta
- OK Linha de texto muito larga (acima de ~100 caracteres)
- OK Vídeo sem faixa de legendas
- OK Áudio sem transcrição aparente
- OK Mídia com reprodução automática e som
- OK Animação em repetição infinita sem controle de pausa
- OK Página com animações e sem suporte a prefers-reduced-motion
- OK Página sem declaração de codificação de caracteres
- OK Tamanhos de fonte declarados em px
- OK Formulário sem botão de envio explícito
- OK Texto com aparência de título que não é um cabeçalho

O que a varredura automática não consegue verificar

Os itens abaixo exigem julgamento humano. Nenhuma ferramenta — esta ou qualquer outra — decide por você.

O texto alternativo está correto?

A ferramenta vê que o `alt` existe; só uma pessoa avalia se ele descreve o que a imagem comunica naquele contexto.

A ordem de leitura faz sentido?
A sequência do HTML é a sequência em que o conteúdo precisa ser entendido?

Os cabeçalhos descrevem as seções?
Ler só a lista de cabeçalhos deveria dar um resumo fiel da página.

É possível completar a tarefa inteira só pelo teclado?
Incluindo modais, menus suspensos, carrosséis, upload de arquivo e tabelas editáveis.

O foco é gerenciado nas mudanças?
Ao abrir um modal, o foco entra nele e fica preso ali; ao fechar, volta para o botão que o abriu.

Mensagens de erro são claras e acionáveis?
Dizem o que houve, onde e como corrigir — e são anunciadas quando aparecem.

Há limite de tempo?
Sessões que expiram precisam de aviso e de opção de estender.

A linguagem é compreensível?
Frases curtas, voz ativa, jargão explicado. Isso beneficia todo mundo, não só pessoas com deficiência cognitiva.

Vídeos têm legenda revisada e audiodescrição?
Legenda automática sem revisão não atende ao critério.

Conteúdo que muda sozinho avisa antes?
Atualização automática, carrossel que gira, banner que aparece por cima.

Glossário

Leitor de tela

Software que lê em voz alta (ou envia para uma linha braile) o conteúdo da tela. Exemplos: NVDA, JAWS, VoiceOver, TalkBack, Orca.

Nome acessível

O texto que a tecnologia assistiva anuncia para identificar um elemento. Vem do texto visível, do `alt`, do `<label>`, do `aria-label` ou do `aria-labelledby`, nessa ordem de prioridade.

Função (role)

O tipo do elemento: botão, link, caixa de seleção, aba. Vem do próprio HTML ou do atributo `role`.

ARIA

Conjunto de atributos `role`, `aria-*` que descreve funções, estados e relações que o HTML sozinho não expressa. Regra de ouro: prefira o elemento HTML nativo; ARIA errada é pior que ARIA nenhuma.

Região (landmark)

Área estrutural da página (`header`, `nav`, `main`, `aside`, `footer`) que o leitor de tela usa como atalho de navegação.

Razão de contraste

Medida da diferença de luminosidade entre duas cores, de 1:1 (iguais) a 21:1 (preto sobre branco). O nível AA exige 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Texto grande

A partir de 24px, ou 18,7px em negrito.

Foco visível

Indicação clara de qual elemento está selecionado no momento pela navegação de teclado.

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines, as diretrizes internacionais do W3C. Versão de referência: 2.2, com níveis A, AA e AAA. A maior parte das exigências legais aponta para o nível AA.

Daltonismo

Nome popular para a visão de cores atípica. Os tipos mais comuns são protanopia e deuteranopia (confusão entre vermelho e verde) e tritanopia (entre azul e amarelo).

Referências

WCAG 2.2 (W3C, recomendação de outubro de 2023)

— norma internacional de referência. A WCAG 3.0 existe apenas como rascunho de trabalho e não substitui a 2.2.

w3.org/TR/WCAG22 · traduções e material de apoio em w3.org/WAI

ABNT NBR 17225:2025 — Acessibilidade em conteúdo e aplicações Web

— primeira norma técnica brasileira específica para web, lançada em março de 2025, com 146 diretrizes entre requisitos e recomendações.

Para aplicativos móveis: ABNT NBR 17060.

Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015)

— o artigo 63 determina que sites de empresas com sede ou representação comercial no Brasil e de órgãos públicos sejam acessíveis.

eMAG

— modelo de acessibilidade em governo eletrônico, obrigatório para sites do governo federal brasileiro.

EN 301 549

— norma europeia de acessibilidade em TIC, referência do European Accessibility Act; incorpora a WCAG nível AA.

WAI-ARIA Authoring Practices

— padrões prontos de componentes acessíveis (abas, modais, menus, comboboxes).

w3.org/WAI/ARIA/apg

Gerado por um bookmarklet de auditoria de acessibilidade executado no seu próprio navegador. Nenhum dado desta página foi enviado para qualquer servidor: toda a análise aconteceu localmente.

Este relatório é um apoio à avaliação e não constitui laudo de conformidade. A validação definitiva depende de teste manual e, principalmente, de teste com pessoas com deficiência.