

1.F-1-P (fructose-1-phosphate)

F-1-P：果糖-1-磷酸，由果糖激酶催化果糖生成，不含高能磷酸键。

2.肝糖原分解 (glycogenolysis)

肝糖原分解：肝糖原分解指肝糖原分解为葡萄糖的过程。

3.糖异生 (glycogenolysis)

非糖物质（如丙酮酸 乳酸 甘油 生糖氨基酸等）转变为葡萄糖的过程。

4.糖异生 (glycogenolysis)

非糖物质（如丙酮酸 乳酸 甘油 生糖氨基酸等）转变为葡萄糖的过程。

5.UDPG (uridine diphosphate-glucose)

UDPG：尿苷二磷酸葡萄糖，是合成蔗糖时葡萄糖的供体。

6.F-D-P (fructose-1,6-bisphosphate)

F-D-P：1，6-二磷酸果糖，由磷酸果糖激酶催化果糖-1-磷酸生成，属于高能磷酸化合物，在糖酵解过程生成。

7.磷酸戊糖途径 (pentose phosphate pathway)

磷酸戊糖途径：机体某些组织（如肝、脂肪组织等）以 6-磷酸葡萄糖为起始物在 6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下形成 6-磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖。磷酸戊糖再进一步转变成 3-磷酸甘油醛和 6-磷酸果糖的过程，又称为磷酸己糖旁路。

8.糖的有氧氧化 (aerobic oxidation)

糖的有氧氧化：在机体氧供充足时，葡萄糖彻底氧化成水和二氧化碳，并释放出能量的过程。是机体主要功能方式。

9.乳酸循环 (lactate cycle)

乳酸循环乳：乳酸循环是指肌肉缺氧时产生大量乳酸，大部分经血液运到肝脏，通过糖异生作用肝糖原或葡萄糖补充血糖，血糖可再被肌肉利用，这样形成的循环称乳酸循环。

10.糖核苷酸 (sugar-nucleotide)

糖核苷酸：单糖与核苷酸通过磷酸酯键结合的化合物，是双糖和多糖合成中单糖的活化形式与供体。

11.G-1-P (glucose-1-phosphate)

G-1-P：葡萄糖-1-磷酸。由葡萄糖激酶催化葡萄糖生成，不含高能键。

12.糖酵解途径 (glycolytic pathway)

糖酵解途径：糖原或葡萄糖经一系列酶促反应分解至生成丙酮酸，同时伴有少量 ATP 和 NADH 产生的过程，是体内糖代谢最主要途径。

13.PEP (phosphoenolpyruvate)

PEP：磷酸烯醇式丙酮酸，含高能磷酸键，属于高能磷酸化合物，在糖酵解过程生成。

14.ADPG (adenosine diphosphate-glucose)

ADPG：腺苷二磷酸葡萄糖，是合成淀粉时葡萄糖的供体。

15.底物水平磷酸化 (substrate level phosphorylation)

底物分子内部能量重新排布，生成高能磷酸键，使 ADP 磷酸化生成 ATP 的过程。