# Piauí

VIEW
SHOW

VIEW SHOW


VIEW SHOW
Visão Geral
Incidentes
Monitoramento
Dados
Configurações
Rayssa Guedes ...
Minha conta
Taxa de ingestão
9.800 eventos/min
medição publicada
Latência de processamento
1,2 s
p95 publicado
Profundidade da fila
—
não se aplica ao pipeline em lote
Fila de falhas · DLQ
—
não se aplica ao pipeline em lote
Fluxo de processamento
Latência de processamento · 6 horas
23:55
Processamento 1,5 s
1,5 s
2 s
1,5 s
1 s
0,5 s
0 s
23:05
23:15
23:25
23:35
23:45
23:55
00:05
00:15
Fontes e qualidade da telemetria
Fonte
Atualização
Cobertura
Estado
argus
07/10/2026, 00:15:39
99%
Estável
Concentração geográfica
Cores mais intensas indicam maior instabilidade
Métrica: instabilidade
MAIS AFETADO
Bahia
BA
Nordeste
2,9%
instabilidade
Sessões
18 mil
Fonte principal
seed-carga
Intensidade
muito alta
Estados mais afetados
Bahia · 2,9%
Pernambuco · 2,4%
São Paulo · 2,1%
Rio de Janeiro · 1,7%
Minas Gerais · 1,2%
Por região
Nordeste
2,65%

# Agenda

**01** DEMONSTRAÇÃO

**02** ARQUITETURA

**03** INGESTÃO DE DADOS

**04** MACHINE LEARNING

**05** RESULTADOS

**06** TESTES E VALIDAÇÕES

**07** PRÓXIMOS PASSOS

# Demonstração

VIEW SHOW

- Visão Geral
- Incidentes
- Monitoramento
- Dados
- Configurações

Rayssa Guedes ...
Minha conta

## Incidentes

Ordenados por urgência, dispositivos impactados e recência

Exportar

Telemetria ao vivo atualizado agora

Incidentes | Feed de eventos

Buscar por código ou título | Todo o período | Todas as prioridades | Todos os estados

### Dispositivos por horário de início

Soma dos dispositivos dos incidentes abertos em cada hora · todo o período

### Incidentes que exigem atenção

Ordenar: maior urgência

# Arquitetura



# Kubernetes

# Ingestão

# Arquitetura implantada




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque molestie nisl eu sem tristique,

# Análise com Machine Learnig

### Treino e modelos

Texto

### Predição

Texto

### Entrada dos dados & Pré-Processamento

Texto




### Refinamento da resposta com LLM

Texto

# Machine Learning




# Modelo C

- Melhor equilíbrio entre precisão e recall
- Menos falsos alarmes
- Resposta rápida em produção

# Qual modelo é o melhor?

# Resultados

# Testes de perfomance

**+00%**

Falhas previstas antes

**-00 s**

Tempo até o alerta

**00x**

Mais rápido que a análise manual

**00%**

Alertas certeiros

# Viabilidade & Custos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque molestie nisl eu sem tristique, sit amet convallis ex aliquam eget nisl blandit, at varius purus elementum.

**63,0%**
Texto

**60,4%**
Texto

**35,5%**
Texto




# Viabilidade & Custos

## US$ 000 / mês

Custo estimado do MVP na AWS

- **EKS: US$ 00**
- **Storage: US$ 00**
- **EC2: US$ 00**
- **Rede: US$ 00**

# Outras Entregas

## Service 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

## Service 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

## Service 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

# Outras Entregas

ANÁLISE DE MERCADO




- 000 mi
- 00 mi
- 00 mil

| Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 5 | Step 6 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Ideation** | **Product Design** | **Market Research** | **Improvement & Refinement** | **Launch** |
| Identify market needs and initial concepts for a new product. | Develop the main design and features of the product before prototyping. | Analyze trends and customer needs to validate the product idea. | Iterate based on feedback from product testing results. | The product is launched to the market with an integrated marketing strategy. |

# Próximos Passos ↗

# Os Big Brothers

Rayssa

Messias

João

Marcos



Bruno

Raiane

Victor



Lucas

# Muito Obrigado!

VIEW SHOW