USECASE SPECIFICATION

NỀN TẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM HƯỚNG AI

Mục lục

1 UC01: Đăng nhập hệ thống 2

2 UC02: Nhập và quản lý User Story 3

3 UC03: Phân tích & làm rõ yêu cầu bằng AI 3

4 UC04: Phân rã User Story thành Task 4

5 UC05: Ước lượng Story Point 5

6 UC06: Quản lý Project & Sprint 5

7 UC07: Quản lý & phân công Task 6

8 UC08: Theo dõi tiến độ & Dashboard 6

9 UC09: Nhận cảnh báo rủi ro và can thiệp 7

10 UC10: Quản lý thành viên dự án 7

11 UC11: Dự báo tiến độ hoàn thành dự án 8

12 UC12: AI đề xuất tái phân công nguồn lực 9

13 UC13: Quản lý AI Agent như nguồn lực dự án 10

14 UC14: Xem báo cáo hiệu suất dự án 10

15 Kết luận 11

1 UC01: Đăng nhập hệ thống

Actor chính: Product Owner, Scrum Master, Developer, Project Manager

Actor phụ: Không

Description: Người dùng đăng nhập để truy cập hệ thống theo vai trò tương ứng.

Pre-condition: Người dùng có tài khoản hợp lệ.

Post-condition: Người dùng được xác thực và chuyển đến Dashboard.

Trigger: Người dùng mở trang web hệ thống.

Main Success Scenario

1. Hệ thống hiển thị trang Login
2. Người dùng nhập Email và Password
3. Nhấn “Đăng nhập”
4. Hệ thống kiểm tra JWT
5. Kiểm tra vai trò
6. Tải danh sách dự án
7. Chuyển hướng đến Dashboard

Alternative Flows

- 2a. Đăng nhập bằng Google → OAuth2 flow
- 5a. Chưa có dự án → hiển thị nút tạo mới

Exception Flows

- E1: Sai mật khẩu → khóa 5 phút sau 3 lần
- E2: Token hết hạn → yêu cầu đăng nhập lại

Special Requirements:

- HITL
- Ghi log truy cập
- Remember Me

Priority: High **Frequency:** Cao

2 UC02: Nhập và quản lý User Story

Actor chính: Product Owner

Description: Tạo, xem, chỉnh sửa, xóa User Story.

Pre-condition: Đã đăng nhập và chọn dự án.

Post-condition: User Story được lưu vào DB.

Main Success Scenario

1. Chọn menu User Stories
2. Hiển thị danh sách
3. Nhấn “Tạo mới”
4. Nhập Title, Description, Acceptance Criteria
5. Kiểm tra hợp lệ
6. Nhấn “Lưu”
7. Gán ID tự động
8. Hiển thị thành công

Alternative Flows

- 3a. Chỉnh sửa User Story cũ
- 8a. Lưu nháp → trạng thái Draft

Exception Flows

- E1: Trùng tiêu đề

Special Requirements: HITL, FR1, US1

3 UC03: Phân tích & làm rõ yêu cầu bằng AI

Actor chính: Product Owner

Description: AI phân tích yêu cầu.

Pre-condition: Có User Story.

Post-condition: Hiển thị vấn đề mơ hồ.

Main Success Scenario

1. Chọn User Story
2. Nhấn “Phân tích AI” (HOTL)
3. Hiển thị token estimate
4. AI trả kết quả
5. Hiển thị bảng phân tích
6. Product Owner chỉnh sửa
7. Trạng thái = Analyzed

Alternative Flows

- 4a. Không phát hiện vấn đề

Exception Flows

- E1: API AI lỗi

Special Requirements: HOTL, log token, FR2, US3

4 UC04: Phân rã User Story thành Task

Actor chính: Product Owner

Description: AI tự động phân rã thành task kỹ thuật.

Pre-condition: UC03 hoàn tất.

Post-condition: Danh sách task chờ duyệt.

Main Success Scenario

1. Chọn User Story
2. Nhấn “Phân rã thành Task”
3. Gọi AI
4. Nhận task list
5. Hiển thị bảng task
6. Chỉnh sửa / thêm / xóa

7. Phê duyệt và lưu
8. Hiển thị số task tạo thành công

Exception Flows

- E1: Ít hơn 2 task

Special Requirements: HITL, FR3, US2

5 UC05: Ước lượng Story Point

Actor chính: Product Owner / AI Assistant
Description: AI gợi ý Story Point.

Main Success Scenario

1. Mở task list
2. Chọn task
3. Nhấn “Gợi ý Story Point”
4. Gửi dữ liệu + lịch sử
5. AI trả Story Point + lý do
6. Chấp nhận hoặc chỉnh sửa
7. Lưu
8. Cập nhật velocity

Special Requirements: Token cost, FR4, US8

6 UC06: Quản lý Project & Sprint

Actor chính: Product Owner / Scrum Master
Description: Tạo và chỉnh sửa Project / Sprint.

Main Success Scenario

1. Chọn quản lý Project hoặc Sprint
2. Tạo mới
3. Nhập thông tin
4. Kiểm tra dữ liệu
5. Lưu
6. Kích hoạt Project / Sprint

Special Requirements: Multi-project support

7 UC07: Quản lý & phân công Task

Actor chính: Scrum Master / Developer
Description: Giao task và cập nhật trạng thái.

Main Success Scenario

1. Chọn task
2. Drag-and-drop trên Kanban
3. Giao cho Developer
4. Comment task
5. Attach file
6. Update status
7. Lưu history

Special Requirements: HOTL cho AI assignment

8 UC08: Theo dõi tiến độ & Dashboard

Actor chính: Tất cả người dùng
Description: Xem dashboard realtime.

Main Success Scenario

1. Mở Dashboard
2. Hiển thị Burndown Chart
3. Hiển thị Velocity
4. Hiển thị Task Status
5. Hiển thị AI Insight

Special Requirements: Realtime update

9 UC09: Nhận cảnh báo rủi ro và can thiệp

Actor chính: Scrum Master
Description: AI phát hiện rủi ro.

Main Success Scenario

1. AI chạy background
2. Phát hiện risk
3. Push notification
4. Scrum Master xem
5. Can thiệp
6. Undo nếu cần

Special Requirements: HOTL + push notification

10 UC10: Quản lý thành viên dự án

Actor chính: Project Manager / Product Owner
Description: Quản lý thành viên và role.

Main Success Scenario

1. Mời thành viên qua email
2. Xác nhận lời mời
3. Gán role
4. Thay đổi quyền
5. Xóa thành viên

11 UC11: Dự báo tiến độ hoàn thành dự án

Actor chính: Scrum Master / Project Manager

Actor phụ: AI Assistant

Description: AI dự báo khả năng hoàn thành Sprint hoặc toàn bộ Project dựa trên dữ liệu lịch sử.

Pre-condition:

- Dự án đã có ít nhất một Sprint
- Có dữ liệu velocity, task status và lịch sử commit

Post-condition: Hiển thị ngày dự kiến hoàn thành và mức độ rủi ro.

Main Success Scenario

1. Người dùng mở Dashboard
2. Chọn chức năng “Forecast Progress”
3. Hệ thống thu thập dữ liệu lịch sử
4. Gửi dữ liệu đến AI Assistant
5. AI phân tích:
    - Velocity
    - Bug rate
    - Review cycle time
    - Commit frequency
6. AI trả về:

- Ngày hoàn thành dự kiến
- Xác suất trễ deadline
- Mức độ rủi ro

7. Hệ thống hiển thị biểu đồ dự báo

Special Requirements: HOTL + Predictive Analytics

12 UC12: AI đề xuất tái phân công nguồn lực

Actor chính: Scrum Master

Actor phụ: AI Assistant

Description: AI đề xuất tái phân công task khi phát hiện bottleneck hoặc thành viên bị quá tải.

Pre-condition:

- Sprint đang hoạt động
- Có dữ liệu workload của các thành viên

Post-condition: Danh sách đề xuất phân công lại được hiển thị.

Main Success Scenario

1. AI phát hiện thành viên bị overload
2. Phân tích workload của toàn team
3. Sinh đề xuất reassignment
4. Hiển thị:
    - Task hiện tại
    - Thành viên hiện tại
    - Thành viên đề xuất mới
    - Lý do đề xuất
5. Scrum Master xem
6. Chấp nhận hoặc từ chối
7. Hệ thống cập nhật assignee

Special Requirements: HOTL + Undo Mechanism

13 UC13: Quản lý AI Agent như nguồn lực dự án

Actor chính: Project Manager / Scrum Master

Description: Quản lý AI Agent như một resource trong dự án.

Pre-condition:

- AI service đã được cấu hình

Post-condition: AI Agent được phân bổ cho Sprint hoặc Task.

Main Success Scenario

1. Người dùng mở chức năng "AI Resource Management"
2. Chọn AI Agent
3. Thiết lập:
    - Vai trò
    - Quota token
    - Mức tự động hóa
4. Gán AI vào Sprint / Task
5. Hệ thống theo dõi token usage
6. Hiển thị hiệu suất AI

Special Requirements:

- Human-Centric AI
- Cost control
- Usage log

14 UC14: Xem báo cáo hiệu suất dự án

Actor chính: Project Manager / Product Owner

Description: Xem báo cáo tổng hợp hiệu suất dự án và nhóm phát triển.

Pre-condition:

- Dự án đã có dữ liệu Sprint

Post-condition: Báo cáo được hiển thị hoặc xuất file.

Main Success Scenario

1. Người dùng mở menu “Reports”
2. Chọn loại báo cáo:
    - Sprint Report
    - Team Performance
    - Risk Report
    - AI Usage Report
3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu
4. Hiển thị biểu đồ
5. Cho phép xuất PDF / Excel

Special Requirements:

- Export support
- Realtime statistics

15 Kết luận

Tài liệu Use Case Specification mô tả toàn bộ luồng nghiệp vụ chi tiết và thực tế, có thể sử dụng trực tiếp để xây dựng UML, test case và triển khai code.

Mọi Use Case đều tích hợp Human-AI Collaboration (HITL/HOTL/HOOTL), token cost control, undo và log.