USER STORY DOCUMENT

NỀN TẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM HƯỚNG AI

1 Giới thiệu

User Story là phương pháp mô tả yêu cầu theo góc nhìn người dùng trong Agile. Không chỉ giúp xác định chức năng hệ thống, User Story còn là cầu nối giữa yêu cầu nghiệp vụ và triển khai kỹ thuật.

Trong hệ thống **Nền tảng Quản lý Dự án Phần mềm Hướng AI**, User Story đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì là đầu vào chính cho các chức năng AI như phân tích yêu cầu, phân rã task, ước lượng Story Point và dự báo rủi ro.

Tài liệu này được xây dựng đồng bộ với **Product Vision Document** và **Software Requirements Specification (SRS)**, đảm bảo tất cả User Story đều tuân thủ nguyên tắc **Human-Centric AI**.

2 Nguyên tắc xây dựng User Story

Tất cả User Story đều được xây dựng theo nguyên tắc **INVEST**:

- **Independent** – Độc lập
- **Negotiable** – Có thể thương lượng
- **Valuable** – Mang lại giá trị rõ ràng
- **Estimable** – Có thể ước lượng được
- **Small** – Kích thước phù hợp
- **Testable** – Có thể kiểm thử

3 Danh sách User Story

ID	Actor	User Story	Benefit	Priority	SP

US1	Product Owner	Nhập và quản lý User Story vào hệ thống	Quản lý yêu cầu tập trung	High	3
US2	Product Owner	AI Assistant phân rã User Story thành task	Tiết kiệm thời gian phân tích	High	8
US3	Product Owner	AI phát hiện yêu cầu mơ hồ	Tăng độ rõ ràng	High	5
US4	Developer	Xem danh sách task được giao	Hiểu rõ công việc	High	3
US5	Developer	Cập nhật trạng thái task	Theo dõi tiến độ cá nhân	Medium	3
US6	Scrum Master	Theo dõi Sprint và velocity	Quản lý Sprint	High	5
US7	Scrum Master	Nhận cảnh báo rủi ro từ AI	Giảm thiểu rủi ro	High	8
US8	AI Assistant	Gợi ý Story Point	Ước lượng chính xác	High	5
US9	AI Assistant	Dự báo tiến độ dự án	Hỗ trợ quyết định	High	8
US10	AI Assistant	Đề xuất phân công tối ưu	Tối ưu nguồn lực	Medium	8

4 Phân rã User Story

4.1 User Story US2 – AI phân rã task

Epic: AI hỗ trợ phân tích yêu cầu

Task breakdown:

- Phân tích ngôn ngữ tự nhiên từ User Story
- Xác định các hành động chính và yêu cầu kỹ thuật
- Sinh danh sách task cụ thể
- Hiển thị kết quả và cho phép chỉnh sửa (HITL)

5 Acceptance Criteria (Gherkin)

5.1 US2 – Phân rã task

- **Given:** Product Owner đã nhập User Story
- **When:** Hệ thống gọi AI Assistant (HOTL)

- **Then:** Trả về danh sách task hợp lệ
- **And:** Product Owner có thể chỉnh sửa trước khi lưu

5.2 US3 – Phát hiện yêu cầu mơ hồ

- **Given:** User Story được nhập
- **When:** AI Assistant phân tích
- **Then:** Hiển thị các phần mơ hồ

5.3 US7 – Cảnh báo rủi ro

- **Given:** Task chậm tiến độ
- **When:** AI phân tích dữ liệu
- **Then:** Gửi cảnh báo cho Scrum Master

5.4 US8 – Gợi ý Story Point

- **Given:** Task đã được phân rã
- **When:** AI Assistant tính toán
- **Then:** Hiển thị Story Point kèm lý do

6 Dependency giữa các User Story

- US2, US3, US8 phụ thuộc US1
- US4, US5 phụ thuộc US2 và US3
- US7 phụ thuộc US6
- US9 và US10 phụ thuộc US5 và US7

7 Definition of Done (DoD)

Một User Story được coi là hoàn thành khi:

- Chức năng được implement đầy đủ
- Đã chạy qua Acceptance Criteria

- Đã kiểm thử unit + integration
- Không còn lỗi nghiêm trọng
- Được Product Owner / Scrum Master chấp nhận
- Áp dụng đúng HITL / HOTL / HOOTL

8 Phân tích và đánh giá

Các User Story cho thấy hệ thống có hai nhóm chức năng chính:

- **Nhóm quản lý truyền thống:** US1, US4, US5, US6
- **Nhóm AI hỗ trợ:** US2, US3, US7, US8, US9, US10

Điểm khác biệt nổi bật:

- Tích hợp Human-AI Collaboration
- Tự động hóa nhưng con người là trung tâm
- Giảm thời gian và rủi ro

9 Kết luận

User Story Document đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi yêu cầu từ Product Vision và SRS thành các chức năng cụ thể, dễ triển khai.

Việc bổ sung Priority, Story Point, Gherkin, Dependency và DoD giúp đội ngũ dễ dàng chuyển sang giai đoạn thiết kế UML và phát triển hệ thống.