

QCM de test

Chapitre 7.3 : De la fecondation a la nidation

Lisez attentivement chaque question et cochez la (ou les) bonne(s) reponse(s).

- Chaque question est notee sur 1 point.
- Ce QCM comprend 20 questions.
- Vous avez 20 minutes pour repondre.
- Une bonne reponse rapporte 1 point, une mauvaise reponse enleve 0.25 point.

Question 1 : La fecondation a lieu dans :

- a) L'uterus
- b) La trompe de Fallope
- c) Le vagin

Question 2 : Le zygote contient :

- a) n chromosomes
- b) $2n$ chromosomes
- c) $4n$ chromosomes

Question 3 : La fecondation restaure :

- a) L'haploïdie
- b) La diploïdie
- c) La triploïdie

Question 4 : Le nombre de spermatozoïdes qui penetrent dans l'ovule est :

- a) 1
- b) 2
- c) Plusieurs

Question 5 : La segmentation est :

- a) Une augmentation de volume
- b) Des divisions successives sans augmentation de volume
- c) Une migration

Question 6 : La morula est un amas de :

- a) 2 cellules

- b) 8 cellules
- c) 16 a 32 cellules

Question 7 : Le blastocyste est :

- a) Un amas compact de cellules
- b) Une structure creuse avec une cavite
- c) Un ovule

Question 8 : La nidation se produit :

- a) J1
- b) J6-J7
- c) J14

Question 9 : La nidation est l'implantation du blastocyste dans :

- a) L'ovaire
- b) L'endometre
- c) La trompe

Question 10 : Le trophoblaste est a l'origine :

- a) Du placenta
- b) Du corps jaune
- c) De l'ovule

Question 11 : La HCG est produite par :

- a) Le corps jaune
- b) Le trophoblaste
- c) L'hypophyse

Question 12 : La HCG maintient :

- a) Le corps jaune
- b) L'endometre
- c) L'ovule

Question 13 : Les menstruations sont absentes pendant la grossesse car :

- a) La progestérone maintient l'endometre
- b) La HCG detruit l'endometre
- c) Les ovaires sont inactifs

Question 14 : Les vrais jumeaux sont issus :

- a) D'un seul œuf
- b) De deux œufs
- c) De trois œufs

Question 15 : Les faux jumeaux sont issus :

- a) D'un seul œuf
- b) De deux œufs
- c) De trois œufs

Question 16 : Les vrais jumeaux ont :

- a) Le meme patrimoine genetique
- b) Des patrimoines differents
- c) Un patrimoine identique a leurs parents

Question 17 : Les faux jumeaux peuvent etre :

- a) De meme sexe uniquement
- b) De sexes differents
- c) Toujours de sexes differents

Question 18 : La FIV consiste a :

- a) Feconder in vitro puis transferer l'embryon
- b) Inseminer artificiellement
- c) Cloner un embryon

Question 19 : L'ICSI consiste a :

- a) Injecter un spermatozoïde dans l'ovule
- b) Inseminer artificiellement
- c) Congeler un embryon

Question 20 : Le test de grossesse detecte :

- a) La progestérone
- b) La HCG
- c) Les œstrogènes

Grille de reponses a remplir :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Correction du QCM

Correction detaillee

Question 1 : Reponse b) La trompe de Fallope

Question 2 : Reponse b) 2n chromosomes

Question 3 : Reponse b) La diploïdie

Question 4 : Reponse a) 1

Question 5 : Reponse b) Des divisions successives sans augmentation de volume

Question 6 : Reponse c) 16 a 32 cellules

Question 7 : Reponse b) Une structure creuse avec une cavite

Question 8 : Reponse b) J6-J7

Question 9 : Reponse b) L'endometre

Question 10 : Reponse a) Du placenta

Question 11 : Reponse b) Le trophoblaste

Question 12 : Reponse a) Le corps jaune

Question 13 : Reponse a) La progestérone maintient l'endometre

Question 14 : Reponse a) D'un seul œuf

Question 15 : Reponse b) De deux œufs

Question 16 : Reponse a) Le meme patrimoine genetique

Question 17 : Reponse b) De sexes differents

Question 18 : Reponse a) Feconder in vitro puis transferer l'embryon

Question 19 : Reponse a) Injecter un spermatozoïde dans l'ovule

Question 20 : Reponse b) La HCG

Evaluez votre niveau :

Bonnes reponses	Niveau
18 - 20	Excellent
15 - 17	Tres bien
12 - 14	Bien
10 - 11	Fragile
0 - 9	Insuffisant

Conseils :

- **Excellent a Tres bien** : Vous maitrisez le chapitre. Passez au chapitre suivant.
- **Bien** : Relisez les parties qui vous ont pose probleme.
- **Fragile a Insuffisant** : Relisez attentivement le cours et refaites les exercices.