

00 EINE IDEE, ZUR PRÜFUNG GESTELLT —————

GuestGraph.

Ein erklärbares Gastprofil — aus Daten, die über jedes System im Hotel verstreut liegen.

Robert Blust • Software Engineer & Architekt

Ein Stammgast sieht aus wie fünf Fremde.

Booking.com

a.mueller@...

PMS

Müller, Anna

POS

Tisch 12

WLAN

+41 79 ...

Reviews

„A. M.“

– kein gemeinsamer Schlüssel –

Zusammenführen ist einfach. Falsch liegen ist teuer.

DIE NAHELIEGENDE LÖSUNG

Über die E-Mail abgleichen.

Scheitert an geteilten Familienadressen, an OTA-Relay-Adressen, und an jedem, der den Anbieter wechselt.

WAS ES KOSTET

Ein Gast sieht die Aufenthalte und Rechnungen eines anderen.

Eine falsche Zusammenführung ist ein Datenschutzvorfall — kein Schönheitsfehler. Also versuchen es die meisten gar nicht.

Das Schwierige ist nicht, Treffer zu finden. Sondern zu wissen, wann man einem nicht traut.

Speichern, was passiert ist. Herleiten, wer es war.

Datensätze sind unveränderlich


Korrekturen kommen als neue Datensätze, nie als Änderung. Das Original ist immer das, was die Quelle wirklich geschickt hat.

Das Profil ist abgeleitet

Eine Berechnung über die Datensätze, keine Zeile, die jemand ändert. Jederzeit neu herleitbar.

Mandantengetrennt von Tag eins

Eine Instanz für viele Marken oder Häuser, ohne Weg dazwischen.



Quellen bleiben unangetastet. **Identität ist eine Schlussfolgerung**, kein Feld.

Nicht „passt das?“ — sondern „wie sicher sind wir?“

- 1 • **Geteiltes starkes Merkmal**
E-Mail, Telefon, Kundennummer, Ausweis → führt direkt zusammen.
- 2 • **Wahrscheinlichkeits-Score**
Führt nur über einer Schwelle zusammen, die der Betrieb selbst gesetzt hat. Sonst: Warteschlange.
- 3 • **Ein Mensch entscheidet**
Das letzte Wort — und die Entscheidung hält auch gegen neue Hinweise.

Ab Werk ist automatisches Zusammenführen **ausgeschaltet**. Es schlägt vor; ein Mensch entscheidet.

Jede Entscheidung ist erklärbar und umkehrbar.

ERKLÄREN

„Warum sind das ein Gast?“

Die vollständige Kette: welcher Matcher, wie sicher, aufgrund welcher Hinweise, wann — und wer, wenn ein Mensch oder ein Agent entschieden hat.

UMKEHREN

Wieder trennen — und es hält.

Eine Trennung schreibt eine dauerhafte Regel, damit neue Hinweise die beiden nicht stillschweigend wieder zusammenführen.

Das gab es, **bevor** eine unsichere Entscheidung überhaupt möglich war. Diese Reihenfolge war der Punkt.

Die Engine steht. Die Konnektoren nicht.

- ✓ **Identitätsauflösung** — deterministisch und wahrscheinlichkeitsbasiert, mit Review-Queue
- ✓ **Erklären, Umkehren, Audit-Spur** — jede Entscheidung, inklusive wer sie getroffen hat
- ✓ **Gast-Timeline** — was ein Gast aktuell hat, nicht nur was beobachtet wurde
- **Konnektoren** — echte PMS-, POS-, Buchungssysteme. Als Nächstes, und der Teil, der über Nutzbarkeit entscheidet.
- **Produktivbetrieb** — noch keiner. Keine Kunden. Das ist eine Grundlage, kein Produkt.

Offener Kern — weil man nachprüfen können muss.

OPEN SOURCE · APACHE 2.0

Engine, Graph, API,
Konnektoren.

Selbst betreiben. Genau nachlesen,
wie entschieden wurde, zwei Ihrer
Gäste zusammenzuführen.

KOMMERZIELL (GEPLANT)

Hosting, Konsole, MCP für KI-
Agenten.

Der Kern hängt nie davon ab und wird
nie beschnitten, um es zu verkaufen.

Eine Blackbox, die Gäste zusammenführt, würde **ich** nicht einsetzen.

Sagen Sie mir, wo das falsch ist.

1 • Ist das Problem der verstreuten Gastdaten in Ihrem Betrieb real genug, dass jemand für die Lösung zahlen würde?

2 • Würde eine Review-Queue tatsächlich benutzt — oder ignoriert, wie jede andere Warteschlange?

3 • Welches System müsste zuerst angebunden sein, damit das überhaupt etwas wert ist?

github.com/guestgraph • ein Nein ist mir mehr wert als ein höfliches Ja