

ESTILOS CSS BASICOS
CLASES DE PROGRAMACION WEB BASICA DESDE CERO

Sebastian Guevara Sanchez

Santiago de Cali – Colombia

2026 Mayo 14

Contenido

ESTILOS CSS	2
Fondo background:	4
Características de texto	4
Fuentes del texto	5
Caja de datos.....	5
Posicionamiento	5
Display y layout.....	6
Visibilidad.....	6
Iteracion	7
Bordes y sombras	7
Otros estilos muy usados.....	7

ESTILOS CSS

CSS significa Cascading Style Sheets y son las características que definen como se muestra la información. El HTML indica la estructura de los datos que se ven en pantalla, pero el CSS se encarga de los detalles como los colores, el tamaño, las

posiciones y las fuentes. Las partes de un código CSS son el selector que indica a que etiquetas HTML al que se le aplica las características y las declaraciones que son las propiedades y su valor.

Ejemplo de código CSS sencillo. Con un selector de etiqueta HTML p y 2 declaraciones de propiedad color azul y Font-size 16px.

```
p {  
color: blue;  
font-size: 16px;  
}
```

Ejemplo de código CSS directo en el HTML. Con un style color rojo en el texto de la etiqueta p.

```
<p style="color: red;">Texto</p>
```

Ejemplo de CSS interno en el HTML. Se abre una etiqueta style y se ingresa el selector de la etiqueta p y la declaración de propiedad color verde.

```
<style>  
p { color: green; }  
</style>
```

Ejemplo de importación de archivo con estilos CSS. En la etiqueta HTML link se declara en href la ruta donde están los estilos.

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

Ejemplo completo de combinación HTML y CSS

En el archivo HTML index.html, se crean la etiqueta link con los estilos que están en la misma carpeta y también se crea una etiqueta html p con texto.

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

```
<p class="texto">Hola mundo</p>
```

En el archivo CSS estilos.css. El selector es a etiquetas texto, con declaraciones de color púrpura y Font-weight bold.

```
.texto {  
color: purple;  
font-weight: bold;  
}
```

Los tipos de propiedades de las declaraciones se dividen entre, fondo, texto, fuentes de letra, caja de espacio, posicionamiento, display, visibilidad, iteración y bordes.

Fondo background:

Son las propiedades relacionadas al fondo de la página web.

- background-color: indica el color de fondo
- background-image: pone una imagen de fondo
- background-size: organiza el tamaño de la imagen
- background-position: indica la posición de la imagen
- background-repeat: tipo de repetición de el fondo

Ejemplo de las propiedades anteriormente explicadas.

```
p { background-color: lightgreen;  
  
background-image: url("https://picsum.photos/800/600");  
  
background-size: cover;  
  
background-position: center;  
  
background-repeat: no-repeat; }
```

Características de texto

Son las características relacionadas al texto y su ubicación.

- Color: color del texto.
- Text-align : Ubicación del texto
- Text-decoration: tipo de texto, subrayado o tachado
- Text-transform : mayuscula o minuscula
- Line-height: Espacio entre lineas
- Letter-spacing: Espacio entre letras

Ejemplo de las propiedades anteriormente explicadas.

```
p { Color : red;  
  
Text-align : underline;  
  
Text-decoration: underline;
```

Text-transform : uppercase;

Line-height: 2;

Letter-spacing: 3px; }

Fuentes del texto

Las fuentes del texto indican como va a ser la letra del texto.

- font-family : Tipo de letra
- font-size : Tamaño
- font-weight : Grosor
- font-style : Estilo

Ejemplo de las propiedades anteriormente explicadas.

```
p { font-family: Arial, sans-serif;  
font-size: 20px;  
font-weight: bold;  
font-style: italic; }
```

Caja de datos

Estas características de las paginas web indica como será una caja de datos.

- width / height : Ancho y alto
- margin : Espacio exterior
- padding : Espacio interior
- border : Borde del elemento

Ejemplo de las propiedades anteriormente explicadas.

```
p { width: 300px;  
height: 150px;  
margin: 30px auto;  
padding: 20px;  
border: 4px solid blue; }
```

Posicionamiento

Estas son características relacionadas a la posición de la etiqueta html.

- position : Tipo (static, relative, absolute, fixed)
- top, right, bottom, left : Posición

- z-index : Orden en capas

Ejemplo de las propiedades anteriormente explicadas.

```
P { position: relative;
width: 400px;
height: 300px;
background-color: lightgray;
border: 2px solid black;
position: absolute;
top: 20px;
left: 30px;
z-index: 2; }
```

Display y layout

Muestra como esta compuesto cada imagen o layout que es las características de como se acomoda en pantalla el esqueleto de la imagen.

- display : (block, inline, flex, grid, none)
- flex : Uso en contenedores flex
- justify-content : Alineación horizontal (flex)
- align-items : Alineación vertical (flex)
- gap : Espacio entre elementos

Ejemplo de las propiedades anteriormente explicadas.

```
p { display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
gap: 15px;
flex: 1; }
```

Visibilidad

Son las propiedades relacionadas a como se ven los datos.

- overflow : Controla desbordamiento (hidden, scroll)
- visibility : Visible u oculto
- opacity : Transparencia (0 a 1)

Ejemplo de las propiedades anteriormente explicadas.

```
p { overflow: scroll;
```

visibility: visible;

opacity: 0.8; }

Iteracion

Relacionado a como vera el usuario la pagina web.

- cursor : Tipo de cursor (pointer)
- hover (pseudo-clase) : Cambios al pasar el mouse
- transition : Animaciones suaves

Ejemplo de las propiedades anteriormente explicadas.

p { cursor: pointer;

transition: all 0.3s ease;

.boton:hover { background-color: darkblue; }

Bordes y sombras

En los html que tienen cajas de información o áreas de datos se le puede configurar los bordes y la sombra del texto

- border-radius : Bordes redondeados
- box-shadow : Sombra de caja
- text-shadow : Sombra en texto

Ejemplo de las propiedades anteriormente explicadas.

p { border-radius: 15px;
box-shadow: 5px 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.3);
text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4); }

Otros estilos muy usados

- list-style : Estilo de listas
- object-fit : Ajuste de imágenes/video
- resize : Permite redimensionar

Ejemplo de las propiedades anteriormente explicadas.

```
.lista { list-style: square;  
object-fit: cover;  
resize: both; }
```