PLANEACIÓN DE CLASE - SISTEMAS - OFIMATICA

SEBASTIAN GUEVARA SANCHEZ

CLASE # 8: Búsqueda y filtrado en hojas de calculo excel

TEMA: Búsqueda y filtrado en hojas de calculo excel

META: Conoce como buscar y como filtrar información en excel de microsoft

PREGUNTA DE APERTURA: ¿ Diferencias entre buscar y filtrar ?

DEFINICIÓN:

Ordenamiento : opción de excel que organiza una lista de datos en una fila o columna de manera descendente o ascendente.

Filtros sencillos: software dentro de excel de microsoft que organiza los datos dependiendo la opcion que se de, pueden filtrar por variable seleccionadas o por grupo de variables indicadas.

Funciones de búsqueda tradicionales:

=BUSCARV() : Función de excel que ayuda a buscar unas variables elegidas en un grupo de celdas, que pueden estar en fila o columnas, muestra como respuesta la cantidad de esa variable en el grupo de celdas.

=BUSCARH() : Característica de excel que ayuda a buscar un grupo de símbolos, dentro de un grupo de celdas seleccionadas, que puede ser filas o columnas. Da como respuesta la celda que esta en el otro grupo de celdas que esta relacionada a esa variable.

=COINCIDIR() con =INDICE : Es la función matemática que con la herramienta coincidir, busca un grupo de símbolos en una columna y con el indice selecciona que la columna o fila de la que quiere el dato relacionado a los que se esta buscando.

Nueva generación de funciones de búsqueda y filtrado:

=BUSCARX() : Tipo de búsqueda que no es solo por columnas o filas, sino por matrices enteras. Limpiando de datos con errores.


=FILTRAR() : Herramienta de filtrar grupos de datos en una fila o columna con el fin de condicionar la información en la hoja de calculo.

=UNICOS() : Herramienta que sirve para limpiar una tabla de filas o columnas repetidas con los mismos datos, hasta mostrar como resultado una tabla igual sin datos replicados.


=ORDENAR() : Este software de excel sirve para ordenar un grupo de celdas de una manera descendente o ascendente.

EJEMPLOS:

Ordenamiento




Filtros sencillos:



Funciones de búsqueda tradicionales:


=BUSCARV()



B9 | =BUSCARV(A9, A2:E6, 5, FALSO)

	A	B	C	D	E
1	Cantidad	ISBN	Precio	Fecha	Título
2	7	978-8467231694	$24.44	22/01/2002	El Alquimista
3	10	978-0061626371	$24.95	08/04/2008	Brida
4	14	978-0307744586	$19.49	27/09/2011	Aleph
5	19	978-9584206466	$10.14	16/09/2003	Once Minutos
6	23	978-0060831318	$11.38	17/05/2005	El Zahir
7					
8	Cantidad	Título			
9	10	Brida			
10					

=BUSCARH()




B8 | =BUSCARH("Paco", B1:D6, 3,FALSO)

	A	B	C	D	E	F
1		Hugo	Paco	Luis		
2	Enero	190	294	107		
3	Febrero	382	201	494		
4	Marzo	202	374	469		
5	Abril	144	138	477		
6	Mayo	413	410	208		
7						
8	Resultado:	201				
9						

1.


2.

=COINCIDIR() con =INDICE



Nueva generación de funciones de búsqueda y filtrado:


=BUSCARX()




=FILTRAR()



=UNICOS()



=ORDENAR()



TALLER EN CLASE:

1) Por favor, duplicar la ultima hoja de calculo que hemos trabajado y ponerle nombre “Funciones_Busqueda”. En una columna que no se haya usado de 1 ejemplo de cada una de las siguientes funciones, =BUSCARV(), =BUSCARH() y combinación de =COINCIDIR() con =INDICE , =BUSCARX(), =FILTRAR(), =UNICOS() y =ORDENAR().

FRASE REFLEXIVA:

“Escoge antes ser con pocos sabio, que con muchos necio” **- Pitágoras de Samos - Antigua Grecia - 570 ac – 495 ac**

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” **- Pitágoras de Samos - Antigua Grecia - 570 ac – 495 ac**

-