

1. Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (`primero` y `segundo`) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

1. Ejemplos:

1. A: 56, B: 32 → A: 32, B: 56

2. A: 24, B: 76 → A: 24, B: 76

3. A: 45, B: 12 → A: 12, B: 45

Inicio

Pedir Primero

Pedir Segundo

Puente = 0

SI Primero > Segundo

Puente = Primero

Primero = Segundo

Segundo = Puente

Mostrar "Valores reacomodados correctamente"

SINO

Mostrar "Valores ya estaban ordenados correctamente"

FINSI

Mostrar Primero

Mostrar Segundo

Fin

2. Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s. Recuerda que `1 km == 1000m` y `1 hora == 60 minutos * 60 segundos`.

1. *Ejemplos:*

1. 73 → 20.27

2. 50 → 13.88

3. 120 → 33.33

Inicio

Pedir Velocidad

Definir MxS

Definir Velocidad

Kilometro = 1000

Hora = 60

Minutos = 60

MxS=0

$MxS = (Velocidad / Hora / Minutos) * Kilometro$

Mostrar MxS

Fin

3. Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

1. *Ejemplos:*

1. 1, 1, 1, 2, 2, 2 → 50% mujeres y 50% hombres

2. 1, 1, 2, 2, 2, 2 → 33.3% mujeres y 66.6% hombres

3. 1, 1, 1, 1, 1, 2 → 83.3% mujeres y 16.6% hombres

Inicio

Contador_Hombres = 0

Contador_Mujeres = 0

Porcentaje_Hombres = 0

Porcentaje_Mujer = 0

Total_personas_ingresadas = 0

MIENTRAS Total_personas_ingresadas < 6

Pedir Sexo_Personas

SI Sexo_Personas == 1

Contador_Mujeres = Contador_Mujeres + 1

SINO

Contador_Hombres = Contador_Hombres + 1

FIN SI

Total_personas_ingresadas = Total_personas_ingresadas + 1

FINMIENTRAS

Porcentaje_Hombres = (Contador_Hombres / 6) * 100

Porcentaje_Mujer = (Contador_Mujeres / 6) * 100

Mostrar Porcentaje_Mujer "y" Porcentaje_Hombres

Fin