QA QUEST

BIBLIOTECA DE ESTUDOS / MATERIAL DE APOIO

Teste Funcional

Entenda o comportamento esperado, planeje casos de teste e registre evidências com clareza.

01
Entender

02
Praticar

03
Revisar

TRILHA 01 · FLUXOS E INVESTIGAÇÃO
MÓDULO 01 · TESTE FUNCIONAL

Guia introdutório · 6 páginas · v1.1 · 27/10/2026

Material complementar. Não contém respostas das missões.

01 / ENTENDA O CONCEITO

O que é Teste Funcional?


O teste funcional procura responder: **o software faz o que deveria fazer, nas condições previstas?** Comparamos o comportamento observado com requisitos, regras de negócio e critérios de aceitação.

Pense em uma reserva de sala: se a regra permite agendar por 30 minutos, a aplicação precisa aceitar essa duração quando a sala estiver disponível. Se permitir algo proibido ou recusar algo válido, há um comportamento a investigar.

O que observar

- **Entradas:** dados enviados pela pessoa, como duração e data.
- **Ações:** comandos executados, como consultar horários ou confirmar uma reserva.
- **Saídas:** mensagens, respostas, cálculos, mudanças de estado e registros.
- **Regras:** condições que determinam o que deve ser aceito, recusado ou modificado.

A lógica de um bom teste



Importante: teste funcional pode ser manual ou automatizado. E muitas vezes usa técnicas de caixa-preta, que partem das entradas, saídas e especificações sem exigir acesso ao código interno. Não confunda objetivo do teste com ferramenta de execução.

Teste funcional × teste não funcional

Funcional	Não funcional
Verifica **o que** o sistema faz: regras, fluxos e respostas.	Avalia atributos de qualidade, como desempenho, segurança ou usabilidade.
Ex.: a reserva é confirmada corretamente.	Ex.: a reserva responde em tempo adequado.

Os dois olhares se complementam: uma funcionalidade pode estar correta e ainda ter problemas de desempenho ou acessibilidade.

02 / EXEMPLO GUIADO

Do requisito ao caso de teste

Vamos usar uma aplicação fictícia de reserva de salas, independente das missões do QA Quest. Assim você pode praticar o método sem antecipar as soluções da plataforma.

Regras de negócio (exemplo fictício)

- A duração de uma reserva deve ser **30, 60, 90 ou 120 minutos**.
- A duração é obrigatória.
- A reserva só pode ser confirmada quando o horário escolhido estiver disponível.

Transformando regras em verificações

ID	Entrada / condição	Resultado esperado
CT-01	30 min; horário disponível	Reserva confirmada
CT-02	120 min; horário disponível	Reserva confirmada
CT-03	45 min; horário disponível	Duração recusada com orientação
CT-04	Sem duração informada	Campo obrigatório sinalizado
CT-05	60 min; horário indisponível	Reserva não confirmada; aviso exibido

O que um caso de teste precisa registrar?

- **Identificação:** código ou nome que permita localizar o teste.
- **Pré-condição:** situação necessária antes da execução.
- **Passos e dados:** ações e valores usados para reproduzir o cenário.
- **Resultado esperado:** comportamento definido pela regra.
- **Resultado obtido e status:** observação real e indicação de aprovação ou falha.

Exemplo preenchido

> **CT-02 · Duração máxima permitida**
>
> Dado: 120 min e horário livre | Esperado: reserva confirmada.

Na execução, o resultado obtido deve ser registrado separadamente. **Não escreva o resultado esperado depois de ver o que o sistema fez:** isso torna a avaliação menos confiável.

03 / PENSE NOS DADOS

Como escolher bons testes

Nem toda entrada possível precisa virar um caso isolado. Duas técnicas introdutórias ajudam a obter uma seleção mais útil de testes.

1. Particionamento de equivalência

Agrupe entradas que **devem receber tratamento semelhante**. No nosso exemplo, durações permitidas formam um conjunto válido; durações não permitidas formam conjuntos inválidos que merecem avaliação.

Grupo	Exemplos	Tratamento esperado
Valores permitidos	30, 60, 90, 120	Podem prosseguir se houver disponibilidade
Valor não permitido	45	Rejeitar a duração
Ausência de valor	Campo vazio	Indicar obrigatoriedade

2. Análise de valor-limite

Problemas aparecem com frequência nas bordas de uma faixa. Para o intervalo de 30 a 120 minutos, faz sentido olhar valores próximos dos extremos: **29, 30, 120 e 121**. A regra adicional de múltiplos de 30 também precisa ser considerada.

Não basta testar apenas 30 e 120: neste exemplo, 45 está dentro da faixa numérica, mas continua proibido pela regra dos incrementos.

3. Outras situações que merecem atenção

- **Caminho principal:** uso esperado, com dados válidos e condições favoráveis.
- **Caminho alternativo:** uma opção prevista, como horário sem disponibilidade.
- **Entrada inválida:** dado faltante, formato incorreto ou valor fora das regras.
- **Transição de estado:** o comportamento depois de criar, cancelar ou alterar algo, quando aplicável.

Priorize por risco

Se houver pouco tempo, comece por fluxos críticos, regras com impacto relevante e mudanças recentes. **Mais testes não significam automaticamente mais qualidade:** o valor está na seleção, na execução e na análise das evidências.

04 / FAÇA E REGISTRE

Execução, evidências e defeitos

Um teste só produz informação útil quando sabemos qual regra estava sendo verificada, o que foi feito e o que realmente aconteceu.

Fluxo recomendado

1. **Preparar** — Entender a regra
2. **Executar** — Seguir os passos
3. **Registrar** — Capturar o fato
4. **Avaliar** — Comparar e relatar

Exemplo de registro de defeito (hipotético)

Título: Reserva de 120 minutos é recusada apesar de estar prevista na regra.
Ambiente: navegador e versão testados, com data da execução.
Pré-condição: horário disponível para reserva.
Passos: selecionar 120 minutos; escolher horário disponível; confirmar.
Esperado: reserva confirmada.
Obtido: a aplicação exibe “duração inválida” e impede a reserva.
Evidências: captura da mensagem e dados usados, sem informações sensíveis.

Esse registro descreve uma **falha fictícia para fins didáticos**. Em um projeto real, ela só seria registrada depois de reproduzir e confirmar a regra com a equipe responsável.

Boas práticas para quem está começando

- Diferencie **observação** de suposição. Registre o que ocorreu, não uma causa técnica sem evidência.
- Inclua ambiente, dados e passos suficientes para outra pessoa reproduzir.
- Valide regras vagas com produto, desenvolvimento ou responsável pelo requisito.
- Não compartilhe senhas, tokens, dados pessoais ou informações reais em capturas.
- Após a correção, execute novamente a verificação relevante; avalie também efeitos próximos conforme o risco.

Atenção ao vocabulário

Falha: comportamento incorreto observado durante a execução. **Defeito:** problema no artefato de software que pode causar uma falha. Os termos são relacionados, mas não são sempre intercambiáveis.

05 / SUA VEZ

Pratique e leve para a missão

Antes de iniciar o Simulador de Login, use a situação abaixo para revisar seu raciocínio. Ela não contém respostas nem pistas de defeitos da missão.

Miniatividade: validação de quantidade

Uma loja fictícia permite comprar de **1 a 5 ingressos** por pedido. A quantidade é obrigatória e deve ser um número inteiro. O estoque precisa ser suficiente para confirmar a compra.

Responda no papel ou no seu bloco de notas:

- Quais são pelo menos **três casos válidos e três inválidos** para a quantidade?
- Quais entradas ajudam a explorar os **limites do intervalo**?
- Qual seria o **resultado esperado** ao solicitar 3 ingressos com estoque de apenas 2?
- Que **evidências** você guardaria se o sistema confirmasse uma compra sem estoque suficiente?

Checklist antes de executar

[ ] Sei qual comportamento ou regra estou verificando.

[ ] Preparei dados e condições suficientes para o cenário.

[ ] Consigo explicar o resultado esperado antes de testar.

[ ] Vou registrar o observado e qualquer divergência com clareza.

Lembretes rápidos

Funcional: “o comportamento atende ao requisito?” · **Caixa-preta:** “posso projetar testes a partir das entradas e saídas?” · **Manual/automatizado:** formas de execução, não tipos opostos de objetivo.

Referências para aprofundar

ISTQB, Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0.1: fundamentos, desenho de testes e registro de defeitos.
istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level-ctfl-v4-0/

ISTQB Glossary, Functional Testing / Teste Funcional.
istqb-glossary.page/pt/teste-funcional/

Produzido para o QA Quest como material introdutório independente. Não substitui uma especificação de projeto nem representa certificação ou endosso do ISTQB.