QA QUEST

BIBLIOTECA DE ESTUDOS / MATERIAL DE APOIO

Smoke Test

Verifique os fluxos essenciais, interprete os resultados e decida quando uma versão pode seguir para testes aprofundados.

01
Selecionar

02
Verificar

03
Decidir

TRILHA 02 · CONFIANÇA NA RELEASE

MÓDULO 01 · SMOKE TEST

Guia introdutório · 6 páginas · v1.0 · 29/10/2026

Material complementar. Não contém respostas das missões.

01 / ENTENDA O CONCEITO

O que é Smoke Test?

Uma checagem rápida do essencial para decidir se vale iniciar testes mais aprofundados.

Smoke Test é uma verificação breve, focada nos comportamentos mais importantes de uma aplicação ou versão. Seu objetivo é encontrar problemas básicos o quanto antes, antes de investir tempo em testes mais extensos.

Pense nele como uma **porta de entrada**: ele oferece confiança inicial para continuar a avaliação, mas **não comprova a qualidade completa** do produto.

A pergunta que orienta o Smoke

IDEIA CENTRAL

“As funcionalidades essenciais estão operantes o suficiente para iniciar os testes planejados desta versão?”

O que verificar primeiro?

- **Disponibilidade:** o sistema abre e responde no ambiente esperado?
- **Acesso:** é possível entrar, se autenticação for um fluxo crítico?
- **Operação principal:** a ação mais importante pode ser executada?
- **Resultado:** a operação gera um estado mínimo coerente?

Um sinal inicial, não uma aprovação de produção

Um Smoke aprovado normalmente permite avançar para **testes aprofundados** conforme os critérios da equipe. A liberação para produção exige outras evidências, avaliação de riscos e uma decisão própria.

DICA PARA QA

O Smoke é uma finalidade de teste, não uma ferramenta. Pode incluir verificações manuais e automatizadas em interfaces, APIs ou outros componentes.

02 / SELECIONE OS CHECKS

Poucos testes. Alto valor.

Use os riscos e os fluxos críticos para escolher verificações curtas e objetivas.

Vamos usar a **AtendeJá**, uma plataforma fictícia de solicitações internas. Depois de uma atualização, a equipe precisa verificar se a versão tem condições mínimas de passar por testes detalhados.

Exemplo de checks essenciais

Check rápido	Resultado esperado	Risco observado
Abrir o sistema	Página principal carrega	Indisponibilidade
Entrar com conta de teste	Área autenticada abre	Acesso bloqueado
Criar solicitação	Registro salvo com identificador	Operação central inviável
Consultar solicitação	Registro aparece com dados corretos	Registro inacessível
Atualizar estado	Novo estado é exibido	Rotina não continua

Como escolher o seu Smoke

01

Fluxo crítico

O que o usuário precisa fazer?

02

Risco de bloqueio

O que impede esse objetivo?

03

Resultado mínimo

O que comprova o funcionamento?

Essa seleção é **ilustrativa**, não uma receita universal. Um produto pode exigir checks de infraestrutura, permissões ou integrações. Testes de detalhes secundários e combinações amplas costumam ficar para outras etapas.

REGRA DE OURO

Defina os critérios de continuidade antes de executar os checks. Não mude a regra de aprovação apenas porque o resultado foi inconveniente.

03 / EXECUTE E REGISTRE

O resultado precisa de evidência

Abrir uma tela não basta. Execute a ação, observe e compare com a expectativa.

Modelo rápido de registro

Campo	Exemplo fictício: AtendeJá
Versão / ambiente	Build 1.8.0 · homologação
Verificação	Criar uma solicitação simples
Pré-condição	Usuário de teste autenticado
Ação	Informar título e salvar
Esperado	Registro salvo com identificador
Observado	Mensagem de erro ao salvar
Status	Falhou

Interprete corretamente o status

- **Passou:** comportamento observado atende ao esperado.
- **Falhou:** existe uma divergência relevante.
- **Bloqueado:** um impedimento não permitiu executar a verificação.
- **Não executado:** ainda não foi verificado.

Um check **bloqueado não pode ser marcado como aprovado**. Informe o motivo do impedimento e o impacto na avaliação.

O que colocar na evidência?

Versão, ambiente, ação realizada, dados fictícios, resultado esperado, resultado observado e, quando necessário, captura ou log sem dados sensíveis. O registro precisa ajudar outra pessoa a compreender o problema.

EXEMPLO DE ACHADO

“Na build 1.8.0 em homologação, ao salvar uma solicitação com campos válidos, apareceu um erro. O identificador não foi exibido. Check falhou.”

04 / DECIDA COM CRITÉRIO

O que significa aprovar?

O parecer deve se referir à versão e ao ambiente avaliados, não ao produto inteiro.

Encaminhamentos possíveis

Situação	Encaminhamento sugerido
Checks essenciais passaram	Liberar a próxima etapa de testes, conforme critérios acordados.
Fluxo crítico falhou	Reprovar o Smoke desta versão e interromper a etapa dependente.
Check essencial bloqueado	Registrar impedimento; não declarar aprovação sem evidência.
Falha secundária	Registrar o risco e decidir conforme a política combinada.

No exemplo fictício, se a AtendeJá permite entrar mas não salva solicitações, a equipe precisa analisar o bloqueio antes da bateria completa. **Impacto vale mais do que contar quantos checks passaram.**

Smoke manual ou automatizado?

- **Manual:** pode ser adequado para protótipos e validações iniciais com observação humana.
- **Automatizado:** útil para repetir verificações críticas com rapidez após builds ou implantações.
- **Boa suíte:** curta, estável, documentada e focada em falhas que realmente impedem avançar.

Não confunda as finalidades

Smoke: verifica rapidamente se vale continuar testando uma versão. **Sanidade:** costuma validar uma alteração ou correção específica, embora os nomes variem entre equipes. **Regressão:** busca impactos de mudanças em funcionalidades já existentes.

ATENÇÃO

Smoke aprovado não equivale a release aprovada para produção. Testes, riscos e critérios adicionais ainda precisam ser avaliados.

05 / SUA VEZ

Pratique antes da missão

Exercício independente do QA Quest: uma biblioteca digital disponibiliza empréstimos online.

Monte uma verificação inicial

- Identifique a **principal ação** que o usuário precisa concluir.
- Crie **quatro checks** com ação e resultado esperado.
- Decida o que faria se **um check crítico fosse bloqueado**.
- Escreva um **parecer curto** para um Smoke reprovado.
- Explique por que passar no Smoke **não aprova a produção**.

Checklist para revisar

- [ ] Sei diferenciar Smoke de testes aprofundados.
- [ ] Escolho checks com base em risco e fluxo crítico.
- [ ] Comparo esperado e observado antes de decidir.
- [ ] Não confundo Falhou, Bloqueado e Não executado.
- [ ] Entendo os limites de um Smoke aprovado.

Referências gratuitas para aprofundar

Materiais abertos, sem necessidade de assinatura ou compra. Links clicáveis.

- **ISTQB Glossary · Smoke Testing**
  Conceito padronizado e propósito de verificar a prontidão para testes.
- **Microsoft · Engineering Fundamentals Playbook**
  Como usar Smoke como verificação inicial e seus limites.
- **GitLab Docs · Smoke Tests**
  Exemplo real de seleção de funcionalidades críticas.
- **MDN Web Docs · Smoke test**
  Definição curta com exemplos de comportamentos essenciais.