QA QUEST

BIBLIOTECA DE ESTUDOS / MATERIAL DE APOIO

Teste de Sanidade

Valide uma correção com foco, observe os efeitos próximos e registre evidências antes de seguir testando.

01
Delimitar

02
Validar

03
Comunicar

TRILHA 02 · CONFIANÇA NA RELEASE

MÓDULO 02 · TESTE DE SANIDADE

Guia introdutório · 6 páginas · v1.0 · 29/10/2026

Material complementar. Não contém respostas das missões.

01 / ENTENDA O CONCEITO

O que é Teste de Sanidade?

Uma verificação objetiva para decidir se uma alteração específica está funcionando.

Teste de Sanidade (Sanity Testing) é frequentemente usado como uma checagem curta e direcionada após uma correção ou mudança localizada. O foco é avaliar a funcionalidade alterada e os comportamentos diretamente relacionados antes de investir em testes mais amplos.

Ele ajuda a responder: **“A alteração atende ao esperado e permite continuar a avaliação com confiança razoável?”** Não é uma garantia de ausência de defeitos nem substitui a regressão.

Quando costuma ser útil?

- Após a equipe corrigir um defeito reproduzível.
- Depois de uma alteração pequena com impacto conhecido.
- Antes de direcionar tempo para uma bateria maior de testes.
- Quando é necessário comunicar rapidamente se uma correção pode avançar.

Como interpretar o termo?

IMPORTANTE: A TERMINOLOGIA VARIA

Em equipes e materiais de referência, “Sanity” e “Smoke” podem se sobrepor ou ter significados diferentes. Neste guia, **Sanidade** é a checagem **focada em mudança ou correção**; **Smoke** é a checagem inicial dos **fluxos essenciais da versão**. Combine a nomenclatura com sua equipe.

A regra prática

Primeiro entenda **o que mudou**, **o que deveria acontecer** e **quais áreas próximas podem ser afetadas**. Só então escolha os testes. O objetivo é foco baseado em risco, e não rapidez a qualquer custo.

02 / DEFINA O ESCOPO

Teste o ajuste e seu entorno

Não é preciso retestar o produto inteiro para avaliar uma pequena correção.

Imagine o **Lendo+**, uma biblioteca digital fictícia. Foi corrigido um problema: um livro marcado como favorito deixava de aparecer como favorito após atualizar a página. A equipe entregou uma nova versão para validação.

O que vale conferir?

Verificação	Expectativa	Foco
Marcar favorito	O livro é marcado na interface	Ação corrigida
Atualizar página	O estado permanece salvo	Persistência
Abrir “Meus favoritos”	O título aparece na lista	Tela relacionada
Desmarcar favorito	O item sai da lista e perde marcação	Caminho inverso
Ver outro livro	Outros itens não mudam sem ação	Impacto próximo

Escolha testes a partir do risco

01
Mudança
O que foi corrigido?

02
Vizinhança
Quem usa esse estado?

03
Critério
Como reconhecer sucesso?

O caso é fictício e representa apenas uma forma de planejar. Uma alteração em permissões, por exemplo, exigiria verificações diferentes. **Não transforme um Sanity pequeno em regressão completa sem justificativa.**

ATENÇÃO
A seleção precisa estar ligada ao defeito, ao requisito e aos possíveis impactos. Um clique bem-sucedido não é prova de que o dado foi persistido corretamente.

03 / REGISTRE EVIDÊNCIAS

Compare esperado e observado

A correção deve ser demonstrada em um ambiente e numa versão identificáveis.

Modelo de execução: biblioteca Lendo+

Campo	Exemplo de registro fictício
Versão / ambiente	Build 2.3.1 · homologação
Referência da alteração	Correção do estado de favoritos
Pré-condição	Conta de teste e livro não favorito
Ação	Favoritar e atualizar a página
Esperado	Favorito permanece marcado
Observado	Favorito volta a ficar desmarcado
Resultado	Falhou

Cuidado com as conclusões

- **Passou:** o comportamento observado atende à expectativa definida.
- **Falhou:** permanece uma divergência com o requisito.
- **Bloqueado:** não foi possível executar por impedimento documentado.
- **Não executado:** não há evidência suficiente para julgar.

Esse exemplo indica que a correção **não foi confirmada** no cenário testado. A decisão de interromper a etapa depende dos critérios e riscos combinados com a equipe.

Uma evidência útil descreve

Versão, ambiente, dados fictícios utilizados, estado inicial, passos, resultado esperado, resultado observado e artefatos relevantes (captura, vídeo ou log). Não inclua credenciais ou informações pessoais reais.

EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO

“Na build 2.3.1, ao marcar um livro como favorito e atualizar a página, a marcação desaparece. O resultado contraria a persistência esperada. Solicito reavaliação da correção.”

04 / INTERPRETE O RESULTADO

Sanidade não é regressão

Cada abordagem responde a uma pergunta e tem um alcance diferente.

Comparação prática

Abordagem	Pergunta principal	Escopo típico
Smoke Test	A versão permite iniciar testes aprofundados?	Fluxos essenciais
Confirmação (reteste)	O defeito previamente registrado foi corrigido?	Caso que falhava
Teste de Sanidade	A alteração e comportamentos próximos estão coerentes?	Mudança e entorno
Teste de Regressão	A mudança afetou funcionalidades que já funcionavam?	Áreas relacionadas ou amplas

Na prática, o **reteste de confirmação** pode fazer parte de uma sessão de Sanidade. Os limites entre essas classificações variam, então descreva o objetivo e o escopo ao comunicar os resultados.

Como encaminhar o parecer

- **Ajuste e entorno passaram:** registrar evidências e recomendar continuidade conforme o plano.
- **Ajuste falhou novamente:** devolver o achado para análise, com passos reproduzíveis.
- **Impacto próximo falhou:** registrar uma nova divergência e avaliar sua relevância.
- **Ambiente bloqueado:** relatar impedimento e evitar declarar aprovação.

Manual ou automatizado?

Uma checagem manual pode ser suficiente para uma correção pouco frequente. Repetições recorrentes podem justificar automação. Em ambos os casos, **o critério de sucesso deve estar explícito**.

LIMITE DA DECISÃO

Sanidade aprovada indica confiança na alteração avaliada, não autorização automática para produção. A decisão final depende do conjunto de testes, riscos e critérios da equipe.

05 / SUA VEZ

Pratique antes da missão

Exercício independente: uma plataforma de cursos corrigiu o filtro “Concluídos”.

Antes, ao selecionar “Concluídos”, a lista ainda mostrava cursos em andamento. Uma versão com a correção está disponível para teste. Você tem poucos minutos para definir uma verificação focada.

Seu desafio

- Escreva o **objetivo** e a **pré-condição** do teste.
- Defina **três verificações** do filtro e um comportamento relacionado.
- Escreva o **resultado esperado** para cada verificação.
- Indique quais **evidências** registraria caso houvesse falha.
- Explique por que essa verificação **não substitui uma regressão completa**.

Checklist de revisão

- [ ] Sei dizer qual mudança estou validando.
- [ ] Defino escopo a partir de requisitos e riscos.
- [ ] Verifico o resultado após ações relevantes.
- [ ] Registro fatos, não apenas impressões.
- [ ] Distingo Sanidade, Smoke, confirmação e regressão.

Referências gratuitas para aprofundar

Acesso público, sem compra de curso ou assinatura. Links clicáveis.

- **IBM · What is software testing?**
  Panorama de tipos de teste, incluindo Sanity, Smoke e regressão.
- **MathWorks · What Is Smoke Testing?**
  Comparação entre Smoke, Sanity e regressão, com escopos típicos.
- **ISTQB Glossary · Confirmation Testing**
  Terminologia oficial para confirmar uma correção de defeito.
- **BrowserStack · Functional Testing Guide**
  Resumo gratuito sobre Sanity, Smoke e outros testes funcionais.