QA QUEST

BIBLIOTECA DE ESTUDOS / MATERIAL DE APOIO

Teste de Regressão

Verifique o que continua funcionando depois de uma mudança e registre evidências para avaliar o risco de regressão.

01
Analisar

02
Comparar

03
Decidir

TRILHA 02 · CONFIANÇA NA RELEASE

MÓDULO 03 · TESTE DE REGRESSÃO

Guia introdutório · 6 páginas · v1.0 · 29/10/2026

Material complementar. Não contém respostas das missões.

01 / ENTENDA O CONCEITO

O que é Teste de Regressão?

Mudanças podem afetar comportamentos que já tinham sido validados.

Teste de Regressão é a verificação de que mudanças no software ou no ambiente não causaram consequências indesejadas em funcionalidades previamente testadas. Isso vale para correções de defeitos, novas funcionalidades, refatorações, configurações e integrações.

A pergunta central é: **“Depois desta alteração, aquilo que já funcionava continua funcionando como esperado?”** O objetivo é identificar efeitos colaterais, inclusive fora da área diretamente modificada.

Quando faz sentido executar?

- Depois de uma correção que pode afetar código compartilhado.
- Ao incluir uma funcionalidade que altera dados ou regras existentes.
- Após atualização de bibliotecas, serviços, integrações ou ambiente.
- Antes de disponibilizar uma versão, conforme o risco e o processo da equipe.

Não confunda: confirmar não é regredir

CONFIRMAÇÃO X REGRESSÃO

Confirmação (reteste): executa os passos do defeito para verificar se foi corrigido. **Regressão:** avalia se a mudança prejudicou comportamentos que já funcionavam. As duas verificações podem ser necessárias na mesma entrega.

Regressão não exige testar tudo

O conjunto de casos deve ser escolhido com base em **impacto, criticidade e histórico de falhas**. Cobertura ampla pode ser adequada em mudanças grandes; mudanças menores podem justificar uma seleção mais focada. O que importa é explicitar o risco restante.

02 / ESCOLHA O ESCOPO

Do que mudou ao que pode quebrar

Uma boa suíte de regressão nasce de uma análise de impacto.

Imagine o **SalaCerta**, sistema fictício de reserva de salas. A equipe alterou a exibição de horários no calendário. Antes de testar, identifique áreas que consomem ou exibem os horários salvos.

Três perguntas para selecionar casos

01

Mudança

Que código, dado ou regra mudou?

02

Impacto

Quais fluxos dependem disso?

03

Risco

O que seria mais grave perder?

Uma matriz simples de priorização

Área do sistema	Relação com a mudança	Prioridade
Criar reserva	Horário é utilizado no cadastro	Alta
Detectar conflito	Compara sala e intervalo	Alta
Listar reservas	Mostra horários persistidos	Alta
Cancelar reserva	Atualiza estado e libera agenda	Média
Alterar foto do perfil	Não depende de horários	Baixa

A prioridade é **ilustrativa**, não uma regra fixa. Risco combina impacto possível, probabilidade e contexto. Um histórico de defeitos ou um serviço compartilhado podem alterar a ordem dos casos.

ESTABELEÇA UMA BASELINE

Baseline é uma referência confiável do comportamento esperado, como requisitos, casos previamente aprovados e resultados de uma versão conhecida. Não use como referência apenas “parecia estar certo”.

03 / EXECUTE E COMPARE

Exemplo de suíte: SalaCerta

Um conjunto enxuto de casos protege comportamentos conhecidos.

A versão 1.4 passou pelos casos abaixo. Depois da mudança na exibição de horários, a versão 1.5 será executada com **dados de teste controlados** e as mesmas expectativas de negócio.

Casos de regressão selecionados

ID	Caso	Resultado esperado
REG-01	Criar reserva das 14h às 15h	Sala ocupada nesse intervalo
REG-02	Tentar reserva simultânea	Sistema impede sobreposição
REG-03	Consultar agenda	Reserva aparece no horário correto
REG-04	Cancelar uma reserva	Horário volta a ficar disponível
REG-05	Conferir notificação	Confirmação apresenta horário correto

Registro de execução fictícia

Informação	Exemplo
Referência / candidata	v1.4 aprovada / v1.5 em teste
Caso e pré-condição	REG-02 · sala já reservada das 14h às 15h
Esperado	A segunda reserva deve ser bloqueada
Observado	A nova versão permitiu agendar no mesmo período
Classificação	Falhou · possível regressão

OBSERVAÇÃO ≠ CAUSA RAIZ

O teste demonstrou um comportamento divergente após a alteração. A **causa técnica** precisa ser investigada; a coincidência temporal, sozinha, não prova qual mudança provocou o defeito.

04 / TORNE REPETÍVEL

Regressão com evidências

Manual ou automatizada, a execução precisa ser rastreável e confiável.

Distingua o objetivo da verificação

Abordagem	Pergunta central	Foco
Smoke Test	Os caminhos essenciais permitem prosseguir?	Verificações iniciais
Sanidade	A correção e o entorno estão coerentes?	Alteração focal
Confirmação	O defeito anteriormente observado foi removido?	Falha original
Regressão	As alterações trouxeram efeitos colaterais?	Comportamentos conhecidos

Há sobreposição entre técnicas e escopos. O mesmo caso pode participar de um Smoke e de uma suíte de regressão; a **intenção da execução e sua cobertura** devem ficar claras.

Automação é útil quando a suíte se repete

- Priorize casos **estáveis, críticos e repetitivos**, especialmente cálculos e fluxos essenciais.
- Use **assertivas de comportamento**, dados de teste previsíveis e casos independentes.
- Execute uma seleção rápida em alterações frequentes e uma suíte mais ampla quando fizer sentido.
- Investigue testes instáveis (flaky) antes de tratá-los como evidência confiável.

O que deve constar no parecer?

Versão e ambiente, mudança avaliada, casos executados, resultados, evidências, defeitos, áreas não cobertas e recomendação. Evite dizer que o produto está “100% testado” por uma única rodada.

LIMITE DA CONCLUSÃO

Uma suíte aprovada dá confiança **nos cenários executados**, não garante ausência de defeitos nem autoriza produção por si só. A decisão considera riscos, outras verificações e critérios de saída.

05 / SUA VEZ

Pratique antes da missão

Exercício independente: a plataforma SalaCerta alterou o formato dos horários.

Você precisa preparar uma rodada de regressão sem conhecer o código da alteração. A versão anterior aprovava reservas, bloqueio de conflitos e cancelamentos.

Seu desafio

- Defina **três áreas** possivelmente afetadas e justifique a prioridade.
- Escreva **dois casos** com pré-condição, passos e resultado esperado.
- Descreva que **baseline** usaria para comparar versões.
- Explique como documentaria uma falha reproduzível.

Checklist de revisão

- [ ] Separo confirmação de regressão.
- [ ] Escolho casos a partir de impacto e risco.
- [ ] Uso versões e dados de teste identificáveis.
- [ ] Comparo esperado, observado e baseline.
- [ ] Comunico o que foi testado e o que ficou fora.

Referências gratuitas para aprofundar

Materiais oficiais e públicos, sem necessidade de curso pago. Links clicáveis.

- **ISTQB · CTFL Syllabus v4.0.1 (seção 2.2.3)**
  Base oficial para confirmação, regressão, análise de impacto e automação.
- **Playwright · Best Practices**
  Como criar testes automatizados independentes e resilientes.
- **Cypress · Best Practices**
  Boas práticas para estrutura, estado de teste e seletores.
- **GitHub Docs · Continuous integration**
  Como executar verificações automatizadas em alterações de código.