QA QUEST

BIBLIOTECA DE ESTUDOS / MATERIAL DE APOIO

Teste End-to-End (E2E)

Entenda como validar jornadas completas, comparar estados e registrar evidências úteis.

01
Mapear

02
Verificar

03
Evidenciar

TRILHA 01 · FLUXOS E INVESTIGAÇÃO

MÓDULO 03 · TESTE END-TO-END (E2E)

Guia introdutório · 6 páginas · v1.0 · 27/10/2026

Material complementar. Não contém respostas das missões.

01 / ENTENDA O CONCEITO

O que é um Teste End-to-End?


Teste End-to-End (E2E) verifica se uma jornada importante funciona do começo ao fim, atravessando os componentes necessários para entregar um resultado ao usuário.

Em vez de conferir apenas um botão ou uma regra isolada, observamos se as etapas da jornada se conectam e se as informações chegam corretas ao resultado final.

O que observar ao longo da jornada?

- **Fluxo:** a pessoa consegue avançar entre as etapas previstas?
- **Dados:** valores e informações mantêm o mesmo significado de ponta a ponta?
- **Estado:** uma ação concluída aparece corretamente nas etapas seguintes?
- **Resultado:** o objetivo da jornada é alcançado e comunicado ao usuário?

O raciocínio de uma verificação E2E



E2E não é sinônimo de teste de interface

Uma jornada pode ser avaliada manualmente ou por automação; muitas equipes usam o navegador, mas o E2E também pode exercitar interfaces de serviço. O aspecto central é **a abrangência do fluxo e das integrações observadas**, não a ferramenta utilizada.

IDEIA CENTRAL

Pergunte: “A pessoa consegue completar uma tarefa importante, e o resultado permanece coerente em todas as etapas?”

02 / PLANEJE A JORNADA

Do objetivo aos checkpoints

Vamos usar uma **Agenda de Consultas fictícia**, independente das missões do QA Quest. Seu fluxo permite escolher um horário, confirmar a reserva e consultar o agendamento depois.

Regras do exemplo

- A pessoa deve selecionar um profissional, uma data e um horário disponível.
- Ao confirmar, o agendamento recebe um identificador.
- O comprovante e a tela “Meus agendamentos” devem representar a mesma reserva.

Checkpoints sugeridos

Etapa	Pergunta que orienta o teste	Evidência esperada
01 · Escolha	O horário selecionado estava disponível?	Seleção registrada
02 · Revisão	Profissional, data e horário estão corretos?	Resumo coerente
03 · Confirmação	A reserva foi efetivada?	Identificador visível
04 · Consulta	A reserva aparece na lista da pessoa?	Mesmo identificador e dados

Comece pelo risco mais relevante

Priorize jornadas que sustentam o valor do produto: concluir uma reserva, enviar uma solicitação ou registrar uma operação. Nem todas as combinações precisam ser cobertas por E2E; muitos detalhes podem ser checados com testes funcionais e de integração mais específicos.

CUIDADO COM OS DADOS

Use contas e registros de teste, anote as pré-condições e evite serviços externos reais quando não houver autorização para testá-los.

03 / EXECUTE E COMPARE

O mesmo dado, em várias etapas

Durante a execução, não basta chegar à última tela. A cada checkpoint, compare o **esperado** com o **observado** e procure inconsistências entre as informações.

Exemplo de registro de execução

Campo	Registro ilustrativo
Cenário	Agendar consulta disponível e conferir o histórico.
Pré-condição	Conta fictícia ativa; horário disponível para teste.
Dados usados	Profissional Ana; 15/11, 10h; usuário de teste.
Ações	Selecionar horário; revisar resumo; confirmar; abrir histórico.
Esperado	Uma reserva registrada com os mesmos dados nas duas telas.
Observado	Registrar o que ocorreu, sem presumir erro antecipadamente.
Status	Aprovado, falhou ou bloqueado, conforme a evidência reunida.

E se houver uma divergência?

- **Reproduza:** execute novamente, se possível, com os mesmos dados e condições.
- **Delimite:** identifique em que etapa o dado deixou de corresponder ao esperado.
- **Registre:** salve passos, tela, identificadores fictícios, ambiente e resultado.
- **Comunique:** diferencie fato observado, impacto provável e hipótese técnica.

EXEMPLO HIPOTÉTICO

Se a confirmação mostrar um horário diferente do escolhido, investigue a discrepância e reúna evidências antes de classificá-la como defeito.

04 / AUTOMAÇÃO COM CRITÉRIO

E2E também pode ser automatizado

Ferramentas como **Playwright** e **Cypress** ajudam a automatizar ações e verificações em jornadas web. A ferramenta não substitui a definição dos resultados esperados, das pré-condições e dos riscos.

Exemplo didático em Playwright

O trecho abaixo mostra a estrutura de um teste para a Agenda de Consultas fictícia. **É ilustrativo:** nomes de elementos, URL e regras precisam ser adaptados a uma aplicação real.

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test('agenda uma consulta e confirma no histórico', async ({ page }) => {
  await page.goto('http://localhost:3000/agenda');
  await page.getByRole('button', { name: '10:00' }).click();
  await page.getByRole('button', { name: 'Confirmar' }).click();
  await expect(page.getByText('Reserva confirmada')).toBeVisible();
  await page.getByRole('link', { name: 'Meus agendamentos' }).click();
  await expect(page.getByText('10:00')).toBeVisible();
});
```

Boas práticas para testes confiáveis

- **Isolamento:** cada teste deve preparar seu próprio estado e poder rodar sozinho.
- **Seletores estáveis:** prefira papéis acessíveis e identificadores destinados a testes.
- **Esperas adequadas:** use as verificações e esperas automáticas das ferramentas; evite pausas fixas.
- **Diagnóstico:** registre onde a jornada falhou, em vez de depender só do resultado final.

LEMBRETE

Testes E2E tendem a custar mais para executar e manter. Reserve-os para fluxos valiosos e complemente-os com testes de menor abrangência.

05 / SUA VEZ

Pratique antes da missão

Miniatividade independente da missão do QA Quest: uma plataforma fictícia permite inscrever uma pessoa em um evento, enviar a confirmação e mostrar a inscrição na área do participante.

Planeje sua verificação

- Defina o objetivo da jornada e a pré-condição necessária.
- Liste quatro checkpoints, da inscrição à consulta posterior.
- Escolha dois dados que deverão permanecer iguais entre etapas.
- Descreva como registraria um resultado divergente sem supor a causa.
- Diga quais partes poderiam ser testadas em níveis menores que E2E.

Checklist antes de executar

- [ ] Identifiquei o fluxo crítico e seu resultado esperado.
- [ ] Preparei dados fictícios e um ambiente controlado.
- [ ] Defini o que comparar em cada checkpoint.
- [ ] Sei como registrar evidências e explicar uma divergência.

Referências gratuitas para aprofundar

- **Playwright · Writing tests (documentação oficial)**
  https://playwright.dev/docs/writing-tests
- **Cypress · Your first end-to-end test (documentação oficial)**
  https://docs.cypress.io/app/end-to-end-testing/writing-your-first-end-to-end-test
- **Cypress · Best Practices (documentação oficial)**
  https://docs.cypress.io/app/core-concepts/best-practices
- **Martin Fowler · The Practical Test Pyramid (artigo aberto)**
  https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html

PARA GUARDAR

E2E verifica uma jornada significativa de ponta a ponta. Observe continuidade, coerência dos dados e resultado final, não só os cliques executados.