

GUIA DE INDEPENDENCIA

Do zero ao primeiro cliente freelancer

Como estudar, destravar e vender sem depender de IA

Feito sob medida para quem já concluiu 3 projetos e está no quarto.
Use offline. Nenhuma etapa aqui exige IA para ser executada.

Setembro de 2026

1. Protocolo de Retomada (leia sempre que voltar de uma pausa)

Esquecer depois de duas semanas parado não é falha sua, e como memória humana funciona. O que resolve não é 'estudar tudo de novo', é um ritual curto de reaquecimento. Toda vez que voltar depois de 5 dias ou mais, faça estes 4 passos, nesta ordem, sem pular:

- 1 **Abra o último projeto que você mexeu e apenas LEIA o código por 10 minutos.** Não edite nada. So leia e tente explicar em voz alta o que cada bloco faz. Isso reativa a memória muito mais rápido que reestudar teoria.
- 2 **Rode o projeto no navegador e quebre algo de propósito.** Apague uma linha, mude um valor, veja o que muda. Depois desfaca (Ctrl+Z). Isso reconecta causa e efeito.
- 3 **Refaca UM exercício pequeno que você já sabia.** Ex: um for que percorre um array e imprime cada item. Não vale pesquisar antes de tentar. Se travar, aí sim consulte.
- 4 **So então continue de onde parou.** Nunca comece uma pausa longa retomando a parte mais difícil.

Tempo total do protocolo: 20 a 30 minutos. Ele evita a sensação de 'perdi tudo', que é a principal causa de abandono depois de uma pausa.

2. Protocolo de Debug (use ANTES de pedir ajuda a qualquer IA)

Esta é a lista que transforma você em alguém que resolve sozinho. Passe por ela inteira, na ordem. Na prática, mais de 80% dos seus erros até hoje foram resolvidos nos passos 1 a 4.

- 1 **Abra o console (F12) e LEIA a mensagem de erro inteira.** Ela quase sempre diz o nome do arquivo e o número da linha.
- 2 **Compare nomes letra por letra.** Variável, classe, id, nome de arquivo. Maiúscula e minúscula são coisas diferentes. Este foi o seu erro mais frequente: menu-taggle, botoesfiltros, boder-box, form-agendamento.
- 3 **Confira se o seletor existe mesmo no HTML.** Se usou .card no JS, existe class='card' no HTML? Tem ponto para classe e # para id?
- 4 **Conte chaves e parênteses.** Abre e fecha na mesma quantidade? Sobrou um ; depois do for()? Sobrou um ?
- 5 **Coloque console.log em 3 pontos do caminho.** Antes, durante e depois. Descubra até onde o código chega antes de falhar.
- 6 **Comente metade do código.** Se o erro sumir, está na metade comentada. Repita cortando ao meio até isolar a linha.
- 7 **Pesquise a mensagem de erro literal no Google,** sem seus nomes de variável. Ex: 'Uncaught TypeError: Cannot read properties of null'.
- 8 **Explique o problema em voz alta, linha por linha, como se ensinasse alguém.** Isso se chama rubber duck debugging e resolve um número surpreendente de bugs sozinho.

Regra de ouro: só peça ajuda depois de passar pelos 8. E quando pedir, descreva o que já testou.

3. Como usar IA sem voltar a ser copiador

IA não é o problema. Depender dela para pensar é. Use estas regras fixas:

- **Peca explicação, nunca solução.** 'Me explique por que isso da erro' em vez de 'conserta isso pra mim'.
- **Peca uma pista de cada vez.** Se vier código pronto, não cole: leia, feche, e reescreva de memória.
- **Nunca cole código que você não consegue explicar linha por linha.** Se não consegue, apague e peça a explicação.
- **Depois de resolver com ajuda, refaca do zero no dia seguinte, sem consultar.** Se não conseguir, você não aprendeu ainda.
- **Guarde as dúvidas.** Anote num arquivo `dúvidas.md` durante a semana e resolva em lote, em vez de perguntar no impulso.

4. Fontes gratuitas para substituir a IA no dia a dia

Quando você precisa de...	Use	Por que
Referência de qualquer tag, propriedade ou método	MDN Web Docs (developer.mozilla.org)	Documentação oficial. Tem exemplo prático em cada página. Pesquise: 'mdn flex-wrap'.
Entender JavaScript a fundo, com exercícios	javascript.info	O melhor curso escrito gratuito de JS. Cada capítulo tem tarefas com solução explicada.
Praticar com exercícios corrigidos automaticamente	freeCodeCamp.org	Gratuito, em português, com certificado. Bom para manter ritmo sem depender de ninguém.
Fixar Flexbox e Grid de forma divertida	Flexbox Froggy e Grid Garden	Jogos curtos. Resolvem de vez a confusão entre eixo principal e perpendicular.
Desafios de layout reais para portfolio	Frontend Mentor (frontendmentor.io)	Da o design pronto e você codifica. Excelente para simular trabalho de cliente.
Ver como outros resolveram o mesmo problema	Stack Overflow	Pesquise a mensagem de erro literal. Leia as respostas com mais votos.

5. Ciclo de estudo sustentável (sem prazos, do seu jeito)

Você já identificou que prazos rígidos te travam. Então o ciclo abaixo não tem datas: ele tem **sequência**. Você só avança quando o passo atual está confortável.

Etapa do ciclo	O que fazer	Como saber que terminou
A. Aprender	Ler/assistir sobre UM conceito novo. So um.	Voce consegue explicar em voz alta sem consultar.
B. Praticar isolado	2 a 3 exercicios pequenos so daquele conceito, fora de projeto.	Voce acerta sem pesquisar.
C. Aplicar no projeto	Usar o conceito dentro de um projeto real do portfolio.	Funciona e voce entende por que funciona.
D. Revisar depois	Voltar 3 a 7 dias depois e refazer um exercicio do passo B, de memoria.	Se acertar, esta consolidado. Se nao, volte ao A.

O passo D e o que faltava no seu processo. E ele que impede o esquecimento de duas semanas. Mantenha uma lista de 'exercicios para revisar' e pegue um aleatorio no inicio de cada sessao.

6. Onde voce esta agora: terminar o Projeto 4

Clinica Vitalle esta quase pronto. HTML, CSS, responsividade e menu mobile ja funcionam. Falta apenas a validacao do formulario. Faca sozinho, nesta ordem:

- 1 Dentro do `addEventListener('submit')`, depois do `preventDefault()`, voce ja le os valores com `.value`. Isso ja esta feito.
- 2 Crie um `if` que verifica se o campo nome esta vazio. Em JS, campo vazio e uma string vazia: `if (nome === "") { ... }`
- 3 Se estiver vazio, escreva uma mensagem de erro dentro do usando `.textContent`, e use `return` para interromper a funcao ali mesmo (voce ja aprendeu que `return` encerra a funcao na hora).
- 4 Repita a checagem para telefone e para servico (no select, vazio tambem e "").
- 5 Se passar por todas as checagens, escreva a mensagem de sucesso no mesmo , e limpe os campos com `.value = ""`.
- 6 Extra opcional: use `.classList.add()` para dar cor vermelha ou verde na mensagem, com classes criadas no CSS.

Se travar: `console.log(nome)` logo depois de ler o valor. Veja o que realmente chega ali.

7. Projetos 5 a 8: especificacao completa para fazer sozinho

Cada projeto abaixo esta descrito como um **briefing de cliente**. Voce decide a estrutura, as cores e o codigo. Nenhum deles precisa de IA para ser concluido.

Projeto 5 — Pagina de produto unico (e-commerce simples)

- **Cliente ficticio:** uma marca que vende um unico produto artesanal (ex: cafe especial, mel, cosmetico).
- **Deve ter:** galeria com 3 ou 4 imagens que trocam ao clicar em miniaturas; seletor de quantidade com botoes + e -; calculo de preco total atualizado na tela; botao que monta mensagem de pedido no WhatsApp; secao de avaliacoes.
- **Conceitos praticados:** manipulacao de `src` de imagem via JS, operacoes aritmeticas, `textContent`, template de mensagem.

Projeto 6 — Calculadora de orcamento

- **Cliente ficticio:** uma empresa de servicos (pintura, mudanca, limpeza, fotografia).
- **Deve ter:** formulario com varios campos (metragem, numero de comodoss, checkbox de servicos extras); calculo do orcamento estimado ao clicar em 'Calcular'; resultado exibido na tela com detalhamento item a item; botao para enviar o orcamento por WhatsApp.
- **Conceitos praticados:** checkbox e `.checked`, `parseFloat/Number` para converter texto em numero, acumulacao de valores, funcoes com retorno.

Projeto 7 — Painel de dados / dashboard simples

- **Cliente ficticio:** um pequeno negocio que quer acompanhar vendas do mes.

- **Deve ter:** um array de objetos com dados de vendas ficticias; a pagina deve gerar os cards e uma tabela **automaticamente a partir do array**, usando loop e innerHTML (conceito novo: pesquise 'MDN innerHTML'); filtros por categoria; total calculado dinamicamente.
- **Conceitos praticados:** gerar HTML pelo JavaScript (o salto mais importante do seu portfolio), filtros, soma condicional.

Projeto 8 — Seu portfolio pessoal

- **Cliente:** voce mesmo. Este e o site que vai receber os clientes.
- **Deve ter:** apresentacao curta; secao com os 7 projetos anteriores (print + descricao + link para o site no ar + link do codigo no GitHub); lista de servicos que voce vende (nao lista de linguagens); formulario ou botao de contato; responsividade impecavel.
- **Regra de ouro:** descreva cada projeto pelo **problema que resolve**, nao pela tecnologia. Ex: 'Site que recebe pedidos direto no WhatsApp do restaurante, sem comissao de aplicativo'.

8. Colocar tudo no ar: Git, GitHub e deploy

Sem isso voce nao tem portfolio, tem pasta no computador. Faca uma vez para cada projeto.

Comandos de Git que voce vai usar 95% do tempo

```
git init
git add .
git commit -m "primeira versao do site"
git branch -M main
git remote add origin URL-DO-SEU-REPOSITORIO
git push -u origin main
```

Depois da primeira vez, o dia a dia vira so isto, sempre que terminar algo:

```
git add .
git commit -m "descricao do que mudou"
git push
```

Publicar de graca

- **GitHub Pages:** mais simples para sites de HTML/CSS/JS puro. No repositorio: Settings > Pages > Branch main > Save.
- **Netlify:** arraste a pasta do projeto na pagina inicial e ele publica em segundos. Depois conecte ao GitHub para atualizar sozinho.
- **Vercel:** conecte a conta do GitHub e cada push atualiza o site automaticamente.

Cuidado pratico: nomes de arquivo com espacos e acentos (ex: 'Clinica Vitalle.html') dao problema em servidor. Renomeie tudo para minusculo e sem acento: index.html, style.css, script.js.

9. Como precificar sem se vender barato nem assustar o cliente

Voce esta começando, entao seu primeiro objetivo nao e o valor: e o **depoimento e o caso real**. Mas nunca trabalhe de graca; trabalho gratis desvaloriza e costuma vir com cliente pior.

Tipo de serviço	Faixa inicial sugerida	Observacao
Landing page simples (1 pagina, ate 5 secoes)	R\$ 300 a R\$ 700	Seu produto principal no comeco. Entrega em 3 a 7 dias.
Landing page com formulario/integracao WhatsApp	R\$ 500 a R\$ 1.000	Cobrar mais pela funcionalidade, nao pelo tamanho.
Site institucional de 3 a 4 paginas	R\$ 900 a R\$ 2.000	So aceite depois de 2 ou 3 entregas bem-sucedidas.
Ajustes/manutencao em site existente	R\$ 80 a R\$ 150 por hora	Otimo para primeiros trabalhos, baixo risco.
Colocar site no ar + dominio + configuracao	R\$ 200 a R\$ 400	Servico rapido e muito procurado por quem ja tem o codigo.

Tres regras de cobranca

- **Sempre 50% antes de comecar** e 50% na entrega. Isso filtra cliente que nao leva a serio.
- **Defina no orcamento quantas rodadas de alteracao estao incluidas** (ex: 2). Acima disso, cobra a parte. Isso evita o projeto que nunca termina.
- **Cobre por projeto, nao por hora**, no comeco. Voce ainda e lento, e o cliente nao deve pagar pela sua curva de aprendizado.

10. Modelo de proposta (copie e adapte)

O erro de todo iniciante é falar de código. O cliente não compra código, compra **resultado**. Use esta estrutura de 5 blocos, sempre:

1. O problema que eu entendi

Voce me disse que hoje recebe pedidos por mensagem solta e acaba perdendo cliente no fim de semana.

2. O que eu vou entregar

Uma página onde o cliente escolhe os itens e o pedido chega pronto e organizado no seu WhatsApp, funcionando bem no celular.

3. O que isso muda pra voce

Menos tempo digitando pedido, menos erro, e um link profissional pra colocar na bio do Instagram.

4. Prazo e valor

Entrega em até 7 dias. R\$ X, sendo 50% para iniciar e 50% na entrega. Inclui 2 rodadas de ajustes.

5. Proximo passo

Se fizer sentido, me manda o logo e as fotos que já comecei hoje.

Nunca escreva 'facio sites em HTML, CSS e JavaScript'. Escreva 'facio paginas que transformam seguidor em pedido no WhatsApp'.

11. Onde buscar os primeiros clientes (em ordem de facilidade)

- 1 **Circulo proximo.** Familiares, vizinhos, conhecidos com pequeno negocio. O primeiro cliente quase sempre vem daqui. Não ofereça 'site'; ofereça resolver algo: 'seu Instagram não tem link pra pedido, posso fazer um'.
- 2 **Comercio local a pe.** Liste 20 negocios da sua cidade que não tem site (barbearia, pizzeria, manicure, petshop, dentista). Voce já tem exatamente esses projetos prontos no portfolio, com o mesmo nicho. Mostre o projeto parecido e diga: 'fiz este, faria um assim pra voce'.
- 3 **Instagram.** Poste os projetos do portfolio como se fossem casos reais (deixando claro que são demonstrativos). Marque o nicho: #barbearia #pizzeria #dentista + nome da sua cidade.
- 4 **Grupos locais no WhatsApp e Facebook.** Grupos de comercio da cidade. Responda quando alguém pedir indicação.
- 5 **99Freelas e Workana.** Comece por projetos pequenos de 'colocar site no ar' e 'ajustar landing page'. Mande poucas propostas, porém personalizadas. Proposta generica nunca ganha.
- 6 **Indicacao.** Depois do primeiro cliente satisfeito, peça sempre duas coisas: um depoimento por escrito e uma indicação.

12. Checklist de prontidão (marque antes de cobrar do primeiro cliente)

- Os 8 projetos estão no GitHub, com README explicando o que cada um faz.

- Todos os projetos estao **no ar**, com link funcionando.
- Todos funcionam bem no celular (testado em celular real, nao so no navegador).
- Meu portfolio pessoal esta publicado e o link cabe numa bio de Instagram.
- Eu consigo refazer do zero, sem consultar, um filtro de cards e uma validacao de formulario.
- Tenho um modelo de proposta salvo e uma tabela de precos definida.
- Sei explicar, em uma frase, qual problema eu resolvo para um pequeno negocio.

Lembrete final: voce ja construiu tres projetos completos e voltou depois de cada pausa. O que falta nao e capacidade tecnica, e repeticao e exposicao ao mercado. Cada projeto novo vai ser mais rapido que o anterior.