
ถอดรหัสการพยากรณ์อนาคต ด้วย DATA SCIENCE ในชีวิตจริง

เมื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Google, Grab, TikTok และ 7-Eleven
เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า — ผู้ประกอบการ SME จะนำมาปรับใช้อย่างไร?

ผู้สอน: **อาจารย์เอกรักษ์ จั่นเพ็ชร์** (Fundamentals of Data Science)

✓ ไม่ต้องเขียนโค้ด
เน้นตรรกะธุรกิจ 100%
8 โดเมนรอบตัว



การปฏิวัติการพยากรณ์: จากเดาสุ่ม สู่ความแม่นยำทางธุรกิจ

11 คาบที่ผ่านมาเราฝึกตั้งโจทย์และเตรียมข้อมูล วันนี้คือวันที่เรานำข้อมูลมาใช้ "มองเห็นอนาคต"

การทำธุรกิจแบบเดิม (เดาสุ่ม & ลางสังหรณ์) — เสี่ยงสูง

- สต็อกของตามความรู้สึกเจ้าของร้าน (มักจบลงด้วยของขาด หรือทุนจมกับของเน่าเสีย)
- จัดคนทำงานเท่ากันทุกวัน โดยไม่สนว่าวันไหนลูกค้าจะแน่นหรือเงียบ
- ตัดสินใจแก้ปัญหาหลังเกิดวิกฤตแล้วเสมอ (Reactive)

ข้อจำกัด: มนุษย์มีอคติ (Cognitive Bias) และจำอดีตได้จำกัด จึงเดาผิดพลาดบ่อย

การทำธุรกิจด้วย Data Science (Data-Driven) — แม่นยำ 85%+

- เปลี่ยนพฤติกรรมในอดีตนับหมื่นรายการ ให้กลายเป็นความน่าจะเป็น (Probability)
- รู้ล่วงหน้าว่าฝนจะตกกี่โมง เพื่อปรับโปรโมชันและสต็อกวัตถุดิบได้ทันท่วงที
- แก้ปัญหาก่อนที่ลูกค้าจะรู้สึกตัว (Proactive Business Action)

กฎเหล็ก: Data Science ไม่ใช่เวทมนตร์ 100% แต่ช่วยลดความเสี่ยงจากการเดาได้อย่างมหาศาล!

สูตรลับ 4 ขั้นตอน: ทุกโมเดลในโลกทำงานด้วยหลักการเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นจรวด NASA หรือร้านชาไข่มุกหน้ามหาวิทยาลัย เบื้องหลังการพยากรณ์มีแค่ 4 ขั้นตอนนี้

1 Data Input

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลในอดีต (Historical Data) + ตัวแปรสดๆ รอบตัว (Real-time Context) เช่น สภาพอากาศ, เวลา, ตำแหน่ง

2 Pattern Learn

จับรูปแบบ

ค้นหาความสัมพันธ์ซ้ำๆ (Correlations & Trends) ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เมื่อเงื่อนไข X เกิดขึ้น มักจะตามด้วย Y

3 Probability

ความน่าจะเป็น

คำนวณออกมาเป็นตัวเลขคาดการณ์ เช่น โอกาสฝนตก 80%, ไรเดอร์จะมาถึงใน 8.5 นาที, ออเดอร์จะพุ่ง 2.3 เท่า

4 Business Act

ลงมือทำทันที

เปลี่ยนตัวเลขเป็นการกระทำจริง: ปรับราคาสินค้า, ส่งไรเดอร์ไปรอ, เติมสต็อกล่วงหน้า ก่อนคู่แข่งจะรู้ตัว

หัวใจสำคัญ: หากหยุดอยู่ที่ขั้น 3 (ได้ตัวเลขแต่ไม่ลงมือทำ) Data Science จะไร้ค่าทันที — มูลค่าเกิดขึ้นในขั้นที่ 4 เสมอ!

DOMAIN 1 | พยากรณ์อากาศ | เล่น Motion Flow | Doppler Radar & Analog Matching

กรมอุตุนิยมวิทยา: รู้ได้อย่างไรว่าฝนจะตกอีก 45 นาทีข้างหน้า?

เปลี่ยนข้อมูลคลื่นสะท้อนหยดน้ำสู่การตัดสินใจทางธุรกิจผ่าน 4 ขั้นตอนประมวลผล

1. INPUT

คลื่นสะท้อนเมฆ

เรดาร์ตรวจพบก้อนเมฆฝน 10 กม. เหนือนนทบุรี + เซนเซอร์วัดทิศทางลม

กลุ่มฝน 25 dBZ • ลอยตัวต่ำ

2. LOGIC

คำนวณเวกเตอร์ลม

Vector Advection: ลมพัด 30 กม./ชม. เมฆจะถึงสยามใน 18 นาที + เทียบสถิติ 50 ปี

Analog Matching สถิติอดีต

3. PREDICT

ฝนตก 16:15 น.

ความน่าจะเป็น **85% ± 5%** ปริมาณน้ำฝน 25 มม./ชม. ตกนาน 40 นาที

Probability: **85%** (แม่นยำสูง)

4. ACTION

ลงมือทำทันที

ร้านหมูกระทะกางผ้าใบ / ลดหั่นเนื้อหมูสด 25% / ยิงโปรเดลิเวอรีส่งฟรี

ลดของสดเน่าเสีย 100%

เทคโนโลยีเรดาร์ Doppler — 0–2 ชม. ล่วงหน้า

- **ระยะสั้น:** ยิงคลื่นสะท้อนความหนาแน่นหยดน้ำแบบ Real-time คำนวณเวกเตอร์ความเร็วลม
- **ระยะยาว (3–7 วัน):** ค้นหาวันในอดีต 50 ปีที่มีแผนที่ความกดอากาศเหมือนวันนี้ (Analog Matching)

กลยุทธ์สำหรับเจ้าของร้าน SME — Proactive SME

รู้ล่วงหน้าว่าฝนจะตกช่วงเวลาพีค (17:30 น.) จัดโซนในร่มและย้ายร่มมาตั้งหน้าร้านทันที เตรียมเต็นท์และยิงโปรโมชัน "ฝนตก ส่งฟรีถึงบ้าน" เปลี่ยนวิกฤตเป็นยอดขาย

DOMAIN 2 | การจราจร & แผนที่ | เล่น Motion Flow | Google Maps Real-Time ETA

Google Maps: รู้ความเร็วรถทุกคัน และคำนวณเวลารถติดได้อย่างไร?

สมาร์ตโฟนในกระเป๋าของพวกเราทุกคน คือเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพจราจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

1. INPUT

สัญญาณ GPS มือถือ

มือถือ 50 เครื่องบนถนนอโศก ส่งพิกัดว่าความเร็วลดฮวบเหลือ 5 กม./ชม.

Floating Car Data (FCD) สด

2. LOGIC

โดมิโนรถติดย้อนกลับ

Graph Algorithm: คลื่นรถติดจะลามย้อนไปพระราม 9 ใน 12 นาที + สแกน 1,200 ทางลัด

ค้นหาเส้นทางสำรอง 0.2 วิ

3. PREDICT

เส้นทางเดิม +32 นาที

ถนนเปลี่ยนเป็น **แถบสีแดงเข้ม** หากขับตรงไปจะติดสะสม 45 นาที

ETA Delay วิกฤต: +32 นาที

4. ACTION

เลี้ยวเข้าซอยลัด

หน้าจอแนะนำเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท 23 ทันที ประหยัดเวลาเดินทาง 18 นาที

ประหยัดน้ำมัน & เวลา 18 นาที

เครือข่ายถนนใยแมงมุม (Graph Network) — 0.2 วินาที

- **Predictive Traffic:** ไม่ได้ดูแค่ตอนนี้ติดไหม แต่คำนวณว่า *อีก 30 นาทีตอนที่เราขับไปถึงตรงนั้น* รถจะติดหรือไม่!
- ปรับเปลี่ยนเส้นทางแบบ Dynamic ทันทีที่มีอุบัติเหตุหรือรถเริ่มชะลอตัว

กลยุทธ์ขนส่งของ SME — ประหยัด 30%

รัศมี 5 กม. บ่ายโมงใช้เวลาส่ง 12 นาที แต่ตอน 18:00 น. อาจใช้เวลา 45 นาที! ร้านค้าต้องใช้ **"เวลาเดินทางจริง (Travel Time)"** ไม่ใช่ระยะทางกิโลเมตร ในการวางแผนส่งของและคิดค่าบริการ

DOMAIN 3 | แอปสั่งอาหารเดลิเวอรี | เล่น Motion Flow | Grab & LINE MAN

ทำไมอาหารยังร้อนอยู่เสมอ? ความลับของ Just-In-Time Rider Dispatch

เรียกไรเดอร์เร็วไป = ไรเดอร์ยืนด่าหน้าร้าน • เรียกช้าไป = อาหารเย็นชืด เสียรสชาติ

1. INPUT

รับออเดอร์ใหม่

ลูกค้าสั่งต้มยำกุ้ง + คิวค้างในครัว 3 ออเดอร์ + พิกัดไรเดอร์รอบร้าน 12 คัน

Kitchen Queue: 3 Orders

2. LOGIC

ซิงค์เวลาเป๊ะ (JIT)

JIT Sync: ครัวใช้เวลาทำ 15 นาที ➔ ยังไม่เรียกไรเดอร์! รอจนไรเดอร์ห่าง 12 นาทีจึงยิงงาน

หน่วงเวลาเรียกไรเดอร์ 3 นาที

3. PREDICT

พร้อมส่ง 12:15 น.

อาหารบรรจุกล่องเสร็จ 12:15 น. = ไรเดอร์จอดรถหน้าร้าน 12:15 น. พอดีเป๊ะ

เวลาบรรจบ: 0 วินาที คลาดเคลื่อน

4. ACTION

ส่งมอบไร้รอยต่อ

ไรเดอร์รับกล่องทันที ไม่ต้องยืนรอหน้าร้าน • อาหารร้อนสดใหม่ 100% ถึงมือลูกค้า

ไรเดอร์รอ 0 นาที • ความสด 100%

อัลกอริทึม JIT Dispatch — Sync เป๊ะ

ระบบแบ่งเวลาออกเป็น 2 ฟากคู่ขนาน: **เวลาทำอาหาร (Kitchen Time)** vs **เวลาเดินทางของไรเดอร์ (Rider Travel Time)** เพื่อให้อาหารแพ็กเสร็จ = ไรเดอร์ก้าวเข้าร้านพอดี

Dynamic Surge Pricing — Demand vs Supply

เมื่อฝนตกตอน 18:00 น. คนสั่งอาหารพุ่ง 300% แต่ไรเดอร์ลดลงเหลือ 40% ระบบขึ้นค่าส่งชั่วคราว 20–40 บาท เพื่อคัดกรองดีมานด์เร่งด่วน และจูงใจให้ไรเดอร์ยอมตากฝนออกมารับงาน

TikTok รู้ใจเราได้อย่างไร? ถอดรหัส "Taste Twins" ฝาแฝดรสนิยม

ไม่มีใครนั่งอ่านประวัติคุณ แต่ระบบจับคู่พฤติกรรมของคุณกับผู้ใช้งานอีก 1,000 ล้านคน

1. INPUT

พฤติกรรมหยุดนิ้ว

หยุดดูคลิปกาแฟ 4.2 วินาที (Watch Time 100%) + กดวนซ้ำ + ไม่ปัดทิ้ง

Dwell Time: 100% Complete

2. LOGIC

แมตช์ฝาแฝดรสนิยม

Collaborative Filtering: ค้นหา User B ที่ชอบคลิปเหมือนเรา 95% และเพิ่งเซฟคลิปใหม่

Cosine Match: 94.8% แม่นยำ

3. PREDICT

โอกาสดูจบ 91.5%

ทำนายว่าเราจะชอบคลิปใหม่นี้แน่นอน มีโอกาสดูจนจบเกิน 90%

ทำนายความน่าจะเป็น: **91.5%**

4. ACTION

ดันขึ้น For You

คลิปเด้งขึ้นหน้าจอทันที + Netflix สลับภาพปกเป็นแนวที่คุณชอบ

เพิ่มคลิก & Engagement 3x

ทฤษฎี Taste Twins — For You Feed

ถ้าคุณกับคุณสมชายดูคลิปทำกาแฟจบเหมือนกัน และข้ามคลิปเต้นเหมือนกัน เมื่อสมชายไปเจอคลิปสอนเปิดร้านกาแฟแล้วดูจบ ระบบจะส่งคลิปนั้นมาให้คุณทันทีโดยที่คุณไม่ต้องกดค้นหา

Netflix Dynamic Artwork & SME — Personalized Display

ซีรีส์เรื่องเดียวกัน แต่คนชอบรักโรแมนติกจะเห็นรูปคู่พระนาง คนชอบแอ็กชันจะเห็นฉากยิงปืนระเบิด! **SME นำมาใช้:** เปลี่ยนภาพหน้าปกโฆษณาและโพสต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

DOMAIN 5 | ค้าปลีกอัจฉริยะ | เล่น Motion Flow | 7-Eleven Automated Replenishment

7-Eleven: สั่งของเข้าสาขาอัตโนมัติ โดยพนักงานไม่ต้องนับเอง

รวมข้อมูลในร้าน + สภาพอากาศ + ปฏิทินคอนเสิร์ต สู่การเติมของพอดีเป๊ะ ไม่ขาดไม่เกิน

1. INPUT

รวม 3 แหล่งข้อมูล

บาร์โค้ด POS สถิติเดิม + อุณหภูมิป่ายแตะ 39°C + ปฏิทินมีคอนเสิร์ตใหญ่รอบสาขา

POS + อุณหภูมิ 39°C + คอนเสิร์ต

2. LOGIC

จังหวะคน & บริบท

Context Demand: วัยรุ่นออกจากคอนเสิร์ตกระหายน้ำ + คำนวณ Lead Time ขนส่ง 6 ชม.

Lead Time Buffer: ขนส่ง 6 ชม.

3. PREDICT

ดีมานด์พุ่ง +350%

น้ำดื่ม, น้ำแข็งยูนิต, และเครื่องดื่มเย็นจะขายดีพุ่ง 3.5 เท่าช่วง 21:00 น.

ทำนายดีมานด์: **+350%**

4. ACTION

เติมสต็อกอัตโนมัติ

ยิงคำสั่งเข้าคลังกระจายสินค้าอัตโนมัติ รถลงของเวลา 19:00 น. ก่อนของหมด

Never Out of Stock, Never Dead Stock

Lead Time Buffer — สต็อกพอดีเป๊ะ

ระบบไม่ได้สั่งของตอนที่สินค้าหมดเชลฟ์! แต่คำนวณ **เวลาขนส่งจากคลัง (Lead Time)** ล่วงหน้า 6–12 ชั่วโมง เพื่อให้รถขนส่งมาลงของก่อนที่ชิ้นสุดท้ายจะถูกขายออกไป ป้องกันชั้นวางว่างเปล่า

2 มหันตภัยสต็อกของ SME — ความเสี่ยงธุรกิจ

1. Out of Stock (ของขาด): เสียโอกาสการขาย ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อร้านคู่แข่งทันที

2. Dead Stock (ของล้น): ทุนจม สินค้าหมดอายุ ต้องตัดขาดทุนทิ้ง Data Science ช่วยตัดปัญหานี้

DOMAIN 6 | การเงิน & ฟินเทค | เล่น Motion Flow | Alternative Credit Scoring

สินเชื่อไร้สลิปเงินเดือน: ประเมินความน่าเชื่อถือจากพฤติกรรมดิจิทัลได้อย่างไร?

ผู้ประกอบการ SME หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ไม่ต้องมีเอกสารรับรองเงินเดือน ก็เข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนได้

1. INPUT

รอยเท้าดิจิทัลรอบตัว

บิลค่าน้ำ-ไฟตรงเวลา + สถิติยอดขายร้านค้าออนไลน์ 5 ดาว + ความเร็วตอบแชตลูกค้า

Digital Footprint & Utility Bills

2. LOGIC

วิเคราะห์วินัยการเงิน

Cashflow Consistency: ตรวจสอบกระแสเงินสดหมุนเวียนจริงย้อนหลัง 6 เดือน และความสม่ำเสมอของรายรับ

Cashflow & Repayment Ratio

3. PREDICT

Credit Score: 820

ประเมินความน่าเชื่อถือ **เกรด A (ความเสี่ยงต่ำมาก)** โอกาสผิดนัดชำระหนี้ต่ำกว่า 1.2%

เครดิตเกรด A • เสี่ยงผิดนัด < 1.2%

4. ACTION

อนุมัติเงินกู้ 10 วินาที

อนุมัติวงเงิน SPayLater / LINE BK ภายใน 10 วินาที โอนเงินทุนหมุนเวียนเข้าบัญชีทันที

อนุมัติไว 10 วินาที • ไร้กระดาษ

Alternative Data vs ธนาคารดั้งเดิม — ไม่ง้อสลิปเงินเดือน

ธนาคารทั่วไปดูสลิปเงินเดือน แต่ฟินเทคใช้ **Alternative Data**: ประวัติจ่ายบิลตรงเวลา, สถิติยอดขายจริงบนแอป, และรีวิว 5 ดาว เพื่อประเมินความซื่อสัตย์และวินัยทางการเงิน

กลยุทธ์ SME เพื่อขอสินเชื่อ — สร้างเครดิตดิจิทัล

สูตรสร้างเครดิตเกรด A: รวมยอดขายเข้าบัญชีเดียว (เดินสเตทเมนต์สม่ำเสมอ), รับชำระผ่าน QR Code, จ่ายบิลสาธารณูปโภคก่อนวันครบกำหนด จะช่วยปลดล็อกวงเงินกู้ขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้น

DOMAIN 7 | สุขภาพ & อุปกรณ์สวมใส่ | เล่น Motion Flow | Apple Watch Anomaly Detection

Apple Watch: เตือนภัยวิกฤตชีวิตล่วงหน้า ก่อนเกิดภาวะหัวใจวายได้อย่างไร?

เมื่อเซนเซอร์บนข้อมือตรวจจับความผิดปกติจากค่าปกติ (Baseline) เพื่อรักษาชีวิตได้ทันท่วงที

1. INPUT

เซนเซอร์แสง PPG

ไฟ LED เขียวใต้นาฬิกาส่องผ่านผิวหนัง วัดการขยายตัวของหลอดเลือดและชีพจรทุก 1 วิ

PPG Optical Heart Rate Sensor

2. LOGIC

เทียบ Baseline 90 วัน

Baseline Deviation: นั่งนิ่งๆ 10 นาที แต่ชีพจรพุ่งเกิน 120 bpm (เบี่ยงเบนจากค่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ)

Anomaly Detection ตรวจจับส่วนเบี่ยงเบน

3. PREDICT

เสี่ยง AFib 94%

ความน่าจะเป็นของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว **(Atrial Fibrillation) พุ่งสูงแตะ 94%**

เตือนวิกฤตหัวใจ: เสี่ยงสูง 94%

4. ACTION

สั่นเตือนฉุกเฉิน

นาฬิกาสั่นเตือน Haptic Alert ให้นั่งพัก พบแพทย์ทันที และเตรียมส่งสัญญาณฉุกเฉิน SOS

เตือนก่อนวิกฤต • ช่วยชีวิตทันท่วงที

เทคโนโลยี PPG & Anomaly Detection

24/7 Monitoring

นาฬิกาไม่ได้จำแค่ตัวเลข แต่เรียนรู้ **"พฤติกรรมปกติของคุณ"** ในแต่ละบริบท (นอนหลับ, เดิน, นั่งทำงาน) เมื่อใดที่เกิดความผิดปกติที่ไม่สอดคล้องกับกิจกรรม ระบบจะเข้าสู่โหมดเฝ้าระวังทันที

SME นำ Anomaly Detection ไปใช้อย่างไร?

เตือนก่อนเจ๊ง

Predictive Maintenance & Fraud: ใช้ตรวจจับเครื่องจักรเริ่มสั่นผิดปกติก่อนพัง, ตรวจจับบิลยกเลิกเยอะผิดปกติ (จับทุจริตหน้าร้าน), หรือยอดสั่งซื้อลดฮวบผิดเวลา เพื่อแก้ปัญหาก่อนเกิดความเสียหาย

Data Science คือความน่าจะเป็น ไม่ใช่เวทมนตร์หรือไสยศาสตร์

อย่าหลงเชื่อผู้ที่บอกว่า AI สามารถฟันธงอนาคตได้ 100% — โลกความจริงทำงานด้วยความน่าจะเป็น

ความเชื่อแบบหมอดู / ไสยศาสตร์

- อ้างว่ารู้ 100% แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้น
- ไม่มีหลักการหรือข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
- เมื่อทำนายผิด มักอ้างเหตุผลเหนือธรรมชาติ และไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

อันตรายต่อธุรกิจ: หากเจ้าของร้านเชื่อคำทำนายแบบงมงาย อาจทุ่มเงินจนหมดตัวเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

- บอกเป็นช่วงความน่าจะเป็น เช่น **"มีโอกาสฝนตก 85% ± 5%"**
- มีชุดข้อมูลอ้างอิงชัดเจน สามารถตรวจสอบความแม่นยำย้อนหลังได้
- มีระบบ **Feedback Loop** ยิ่งมีข้อมูลใหม่เข้ามา โมเดลจะยิ่งฉลาดและแม่นยำขึ้นเรื่อยๆ

ประโยชน์สูงสุด: ช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนสำรอง (Plan B) ได้อย่างมีเหตุมีผล ลดความเสียหายทางธุรกิจ

ผู้ประกอบการ SME เริ่มต้นอย่างไร? 3 ก้าวปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนร้านคุณ

ไม่ต้องจ้าง Data Scientist ราคาเดือนละแสน คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้

1 Start Recording

เริ่มจดข้อมูลวันนี้

ถ้าไม่มีข้อมูลในอดีต ต่อให้มี AI ที่เก่งที่สุดในโลกก็ช่วยคุณไม่ได้! เริ่มต้นง่ายๆ ด้วย Google Form หรือ Excel จดบันทึกยอดขาย วัน เวลา และเมนูที่ขายดี

2 Find Patterns

มองหารูปแบบซ้ำๆ

สังเกตแนวโน้ม: วันศุกร์เวลาไหนคนแน่นที่สุด? สินค้าชิ้นไหนมักจะถูกซื้อคู่กันเสมอ? เมื่อฝนตก เมนูร้อนหรือเมนูเย็นขายดีกว่ากัน?

3 Rules to AI

ตั้งกฎก่อนใช้ AI

เริ่มต้นจากกฎง่ายๆ (Rule-based): "ถ้าฝนตก ลดราคาชาบู 10%" หรือ "ถ้าวันศุกร์สิ้นเดือน สั่งน้ำแข็งเพิ่ม 30%" เมื่อกฎพิสูจน์แล้วว่าทำเงิน จึงค่อยต่อยอดด้วยโมเดล AI อัตโนมัติ

คติเตือนใจผู้ประกอบการ: *"มี Business Model ที่ทำเงินก่อน แล้วใช้ Data Science และ AI เป็นเครื่องมือเร่งความเร็วในการทำงาน"*

INTERACTIVE SIMULATOR ห้องทดลองระบบจริง

Live Motion Graphics Player

ทดลองเล่นระบบจำลอง: เห็นภาพการคำนวณเบื้องหลังแบบ Real-Time

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อเปิด Motion Graphics Simulator จำลองการทำงาน 3 เหตุการณ์จริง

Demo 1: LINE MAN

จำลองการคำนวณเวลาปรุงเครื่องดื่มร้านชานมไข่มุกน้องมายด์ กับระยะทางไรเดอร์ เพื่อส่งมอบความสดใหม่ 100%

Demo 2: TikTok Matching

คำนวณค่าความคล้ายคลึงของรสนิยมระหว่างผู้ใช้งาน 2 คน (Taste Twins Correlation: 94.8%)

Demo 3: 7-Eleven Weather

ตรวจจับอุณหภูมิ 38.5°C และส่งคำสั่งเพิ่มสต็อกน้ำแข็งยูนิตเข้าสาขาอัตโนมัติ 180 ถุง

เปิด AI Motion Graphics Simulator

สรุป 8 โดเมน & คำศัพท์สำคัญที่ผู้ประกอบการยุค AI ต้องรู้

⛅ Doppler Radar
เรดาร์สะท้อนหยดน้ำ คาดการณ์กลุ่มฝนระยะสั้น 0–2 ชั่วโมง

📍 FCD Network
Floating Car Data สัญญาณ GPS มือถือบนรถ คำนวณสภาพรถติด

🛵 JIT Dispatch
เรียกไรเดอร์ตอนอาหารใกล้เสร็จ ลดเวลารออาหารยังร้อน

👯 Taste Twins
จับคู่คนรสนิยมเหมือนกัน เพื่อแนะนำคอนเทนต์ที่ชอบล่วงหน้า

🎨 Dynamic Artwork
เปลี่ยนภาพปกสินค้าตามรสนิยม เพิ่มยอดคลิกดูสินค้า

📦 Auto Replenish
เติมสต็อกอัตโนมัติตามสภาพอากาศ ป้องกันของขาด/ของล้น

💳 Alt Credit Score
ประเมินเครดิตจากพฤติกรรมดิจิทัล ไม่ง้อสลิปเงินเดือน

💗 Anomaly Detect
ตรวจจับจุดผิดปกติ เพื่อแจ้งเตือนก่อนเกิดวิกฤตความเสียหาย

Key Takeaway: *"ข้อมูลในอดีต คือแสงไฟส่องทางข้างหน้า — ผู้ชนะไม่ใช่คนที่มีข้อมูลมากที่สุด แต่คือคนที่นำข้อมูลมาตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำที่สุด"*

DATA IS THE NEW COMPASS
ข้อมูลคือเข็มทิศของผู้ประกอบการ

ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ร่วมเรียนรู้ในครั้งที่ 12a Special Edition
อย่าลืมทำ Quiz ทบทวนความรู้ 10 ข้อ เพื่อเก็บคะแนนสะสมประจำคาบเรียน

สแกนทบทวนบนมือถือ

ขั้นตอนต่อไปของนักศึกษา

1. ทำแบบทดสอบ Quizizz (10 ข้อ 3 ตัวเลือก)
2. สังเกตชีวิตประจำวันของคุณ ว่าแอปพลิเคชันไหนกำลังใช้ Master Formula ทายใจคุณอยู่บ้าง!

สอบถามเพิ่มเติม: ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา