

Nome: Gustavo Hammerschmidt.

CBL ACT: Casos de Uso

- Identificar os requisitos funcionais, não funcionais e casos de uso de seu trabalho.

São requisitos funcionais da nossa aplicação:

- F1) A capacidade de o usuário logar-se (e manter-se logado);
- F2) Caso ele ainda não possua uma conta, será redirecionado a criação de sua conta;
- F3) Adicionar um amigo;
- F4) Remover um amigo;
- F5) Unir-se a uma comunidade;
- F6) Sair de uma comunidade;
- F7) Redefinir informações de perfil;
- F8) Encontrar pessoas com contas na aplicação que estejam na LAN;
- F9) Enviar mensagem a amigo;
- F10) Fazer uma postagem em seu feed;
- F11) Baixar arquivo enviado por mensagem;
- F12) Definir tempo de vida de uma mensagem;
- F13) Criar uma comunidade;
- F14) Deletar uma comunidade criada;
- F15) Definir Regras de privacidade ou adição à comunidade.

São requisitos não-funcionais da nossa aplicação:

- NF1) Definir cor de fundo da aplicação(Dia/Noite);
- NF2) Receber notificação de mensagem recebida;
- NF3) Receber notificação de pedido de amizade;
- NF4) Receber notificação de pessoa em LAN para conversa.


Descrição dos requisitos:

Requisito	Descrição
-----------	-----------

F1	O usuário pode conectar-se à aplicação fazendo login; pode automaticamente logar-se sem digitar o login e senha novamente se escolher que o aplicativo lembre-se de suas informações.
F2	O usuário pode criar uma conta para usar a aplicação.
F3	O usuário pode adicionar outro usuário à sua lista de amigos para facilitar a comunicação entre si.
F4	O usuário pode remover um amigo de sua lista de amigos.
F5	O usuário pode se juntar a um grupo de pessoas.
F6	O usuário pode sair de uma comunidade em que está.
F7	O usuário pode alterar as informações de seu perfil.
F8	O usuário pode encontrar pessoas na mesma rede LAN que possuam a aplicação.
F9	O usuário pode enviar mensagens a um amigo.
F10	O usuário pode fazer uma postagem em sua página/feed.
F11	O usuário pode baixar arquivos enviados por mensagem.
F12	O usuário pode definir um tempo de vida para sua mensagem para que seja deletada automaticamente.
F13	O usuário pode criar uma comunidade para troca de mensagens entre vários usuários.
F14	O usuário pode deletar uma comunidade por ele criada.
F15	O usuário pode definir as regras a privacidade da comunidade, se será pública ou privada à entrada de novos usuários.
NF1	O usuário pode mudar as cores de fundo da aplicação.
NF2	O usuário pode escolher receber notificações de mensagens recebidas.
NF3	O usuário pode escolher receber notificações de pedidos de amizade.

NF4	O usuário pode escolher receber notificações de pessoas em LAN para conversa.
-----	---

Caso de Uso:



Denotes a Non-Functional Requirement

