RAZELFOOD · PAINEL DO SALÃO

Notificações no celular

Configuração, parâmetros do Admin e operação do push do Painel do Garçom

Gerência e administrador | Configuração e suporte | Web Push

1. Visão geral

O Painel do Garçom passa a avisar a equipe por **notificação push**: aviso do sistema operacional do celular, que chega com a tela apagada e com o painel fechado. É um recurso **adicional**: o aviso dentro do painel (toque, vibração, cores do mapa) continua funcionando exatamente como antes.

1. Evento chamado, conta, pedido para aprovar, pronto, abrir mesa ▶ **2. Sistema** escolhe quem avisar e grava o envio, depois da resposta ao cliente ▶ **3. Serviço de push** Google, Apple ou Mozilla (gratuito, sem conta) ▶ **4. Celular** mostra a notificação; o toque abre a mesa

- **Sem custo e sem serviço externo contratado.** Não usa Redis, WebSocket nem processo permanente: o envio roda no próprio servidor, logo depois da resposta.
- O conteúdo é **cifrado de ponta a ponta** e não leva dados pessoais (só o texto do aviso e o caminho da tela).
- Tudo fica atrás de uma chave mestra (`PIZZARIA_PUSH_ATIVO`, padrão desligada). Desligada, **nada muda** no painel: nem script, nem cartão de convite.
- A entrega **não é garantida**: celular sem sinal, com economia de bateria agressiva, em Foco/Não Perturbe ou sem permissão pode atrasar ou perder um aviso. Por isso o painel continua sendo a fonte de verdade.

2. Requisitos

Item	O que conferir
HTTPS	Certificado válido no domínio do sistema e **redirecionamento de HTTP para HTTPS** (cPanel › "Forçar HTTPS"). O `APP_URL` do `.env` deve começar com `https://`. Sem HTTPS não há Service Worker nem push (a única exceção é `localhost`, no desenvolvimento).
PHP	PHP 8.2 ou mais novo, com as extensões `curl`, `mbstring`, `openssl` e `json` (`gmp` é opcional e só melhora o desempenho). Confira com `php -m`.
Saída de rede	O servidor precisa abrir conexões HTTPS (porta 443) para `fcm.googleapis.com`, `*.push.apple.com` e `updates.push.services.mozilla.com`. Hospedagens costumam permitir; o teste de ativação (seção 4) confirma.
Agendador (cron)	`php artisan schedule:run` a cada minuto no cPanel. Sem ele, o primeiro aviso funciona, mas **não há repetição de lembretes nem reenvio de falhas**.

Item	O que conferir
Ícones do aplicativo	Em `public/img/marca/`: `icon-512.png`, `icon-maskable-512.png` e `badge-96.png` (monocromático, para a barra do Android). Enquanto não existirem, o painel usa o `favicon.png` como ícone de 512.
Aparelhos	Android 9+ com Google Chrome atualizado e iPhone/iPad com iOS 16.4+ **com o painel na Tela de Início**. Outros navegadores funcionam por melhor esforço. Aparelhos Huawei/Honor sem Google Play Services **não recebem**.

3. Ativação no servidor

Faça na ordem. Os comandos abaixo são para o servidor de produção; no ambiente de desenvolvimento use `./vendor/bin/sail artisan`.

1. **Atualize o código** no servidor (`git pull`, conforme o DEPLOY.md) e reinicie o PHP/OPcache.
2. **Crie as tabelas** do push:

   ```
   php artisan migrate
   ```

   Serão criadas as tabelas `dispositivos_push` e `push_envios`, a coluna de preferências do usuário e os parâmetros do Admin na empresa.
3. **Gere as chaves VAPID** (identidade do seu servidor perante os serviços de push):

   ```
   php artisan push:gerar-vapid
   ```

   O comando só **imprime** as três linhas; ele não grava nada.
4. **Cole no `.env` de produção** as variáveis impressas (tabela abaixo), ainda com `PIZZARIA_PUSH_ATIVO=false`.
5. **Aplique a configuração:**

   ```
   php artisan config:cache
   ```

   e reinicie o PHP (o servidor usa configuração em cache e OPcache: sem isso, o `.env` novo não vale).
6. **Confira o cron** `schedule:run` a cada minuto.
7. **Ligue a chave**: `PIZZARIA_PUSH_ATIVO=true`, rode `config:cache` e reinicie o PHP de novo. Abra `/garcom/manifest.webmanifest` no navegador: deve mostrar um JSON (com a chave desligada, dá erro 404).
8. **Teste** em um celular (seção 8): ative as notificações pela tela do garçom e use **Enviar teste**.

Variável do `.env`	Valor	Observação
`PIZZARIA_PUSH_ATIVO`	`true` ou `false`	Chave mestra. Padrão `false`.
`PIZZARIA_PUSH_VAPID_PUBLICA`	impressa por `push:gerar-vapid`	Pública: vai para o navegador do garçom.
`PIZZARIA_PUSH_VAPID_PRIVADA`	impressa por `push:gerar-vapid`	**Secreta.** Nunca vai para o git, e-mail ou chat.
`PIZZARIA_PUSH_VAPID_SUBJECT`	`mailto:contato@seudominio.com.br`	Contato do responsável; os serviços de push exigem. Pode ser a URL do site.

Variável do `.env`	Valor	Observação
`PIZZARIA_PUSH_ENVIO`	`after_response` (padrão) ou `sync`	`after_response` envia depois da resposta HTTP. `sync` é só para testes/depuração (atrasa a resposta).

ATENÇÃO COM AS CHAVES VAPID

Gere **uma vez** por instalação e guarde a privada com segurança. **Trocar as chaves invalida todas as inscrições**: todos os aparelhos precisam ativar as notificações de novo. Não rode `push:gerar-vapid` em produção para "ver como é" e cole por cima.

4. Parâmetros no Admin

Acesse **/admin › Configurações › Pedidos › seção "Notificações do salão"**. A seção só aparece com o push ligado e a página é restrita ao Admin. Salve com o botão **Salvar**; vale na hora, sem deploy.

Parâmetro	Padrão	O que faz
Quem recebe os avisos da mesa	Só o garçom que abriu a mesa	**Só o garçom que abriu a mesa:** recebe o dono da conta (e, no pedido pronto, o garçom da rodada). **Todos os garçons com ponto aberto:** além do dono, recebem todos os que estão com o ponto aberto. O dono recebe sempre, mesmo sem ponto aberto.
Repetir o aviso até o chamado ser atendido	Ligado	Enquanto o chamado, a conta, o pedido para aprovar ou o "abrir mesa" estiver pendente, o aviso volta a tocar. Desligado, cada assunto avisa uma única vez.
Repetir a cada	2 minutos (1 a 30)	Intervalo entre os lembretes. O agendador roda a cada minuto, então 1 minuto é o mínimo.
Parar depois de	10 repetições (1 a 60)	Limite de segurança. Com 2 min × 10, os lembretes duram cerca de 20 min; depois disso o chamado segue visível no mapa, mas o celular para de tocar.

ALERTA DO AGENDADOR
Se o cron `schedule:run` não rodou nos últimos 5 minutos, a seção mostra um aviso em vermelho: o primeiro aviso funciona, mas lembretes e reenvios ficam parados até o cron voltar.

Qual opção escolher em "Quem recebe"?

Só o garçom que abriu a mesa
Menos ruído: cada um recebe apenas o que é seu. Indicado para salões em que cada garçom tem suas mesas bem definidas. Risco: se o dono estiver longe, ninguém mais é avisado (o lembrete insiste só nele).

Todos com ponto aberto
Mais cobertura: quem estiver mais perto atende. Indicado para salão pequeno ou com equipe que cobre as mesas uns dos outros. Risco: mais aparelhos tocando por chamado; avalie o intervalo dos lembretes no piloto.

5. Quem é "ponto aberto" (em turno)

O sistema considera **em turno** o colaborador cuja **última marcação de ponto nas últimas 16 horas** é **Entrada** ou **Retorno do intervalo**. Saída e Saída para intervalo tiram a pessoa do turno.

- A pessoa precisa ter **cadastro de colaborador** vinculado ao usuário e **bater o ponto** (pelo painel do garçom, Bater ponto).
- Usuários **sem cadastro de colaborador** (por exemplo, um gerente que não bate ponto) nunca contam como em turno: não recebem o modo "todos" nem o "quer abrir a mesa". Recebem apenas os avisos das mesas que abriram.
- Se **ninguém** estiver com o ponto aberto, nenhum push é enviado para esses avisos (o mapa continua avisando quem estiver com o painel aberto).

6. O que avisa, para quem, e por quanto tempo

Aviso	Quem recebe	Validade	Repete?
Cliente chamou o garçom	Dono da mesa (+ ponto aberto, no modo "todos")	5 min	Sim
Cliente pediu a conta	Dono da mesa (+ ponto aberto, no modo "todos")	10 min	Sim
Pedido do QR para aprovar	Dono da mesa (+ ponto aberto, no modo "todos")	10 min	Sim
Pedido pronto (rodada de mesa)	Garçom da rodada (+ ponto aberto, no modo "todos")	15 min	Não
Pedido pronto (retirada do garçom)	Garçom que lançou (+ ponto aberto, no modo "todos")	15 min	Não
Cliente quer abrir a mesa	**Sempre** todos com ponto aberto (a mesa ainda não tem dono)	5 min	Sim

- **Validade:** se o celular estiver sem sinal, o aviso fica retido no serviço de push até esse prazo; depois é descartado, para não chegar velho.
- **Delivery e pedidos de balcão** não geram aviso ao garçom.
- **Preferências:** cada garçom pode desligar tipos de aviso na própria tela ("Quais avisos receber").
- **Contenção de rajada:** um aviso novo da mesma mesa e do mesmo tipo, dentro de 60 segundos do anterior, não gera outra notificação (o lembrete cobre se continuar pendente).
- **Mesma mesa, mesma notificação:** avisos e lembretes da mesma mesa **substituem** o anterior no celular, em vez de empilhar.
- **Já resolvido não é enviado:** antes de enviar, o sistema confere se o chamado ainda está pendente; se já foi atendido, o envio é descartado. Notificações resolvidas em outro aparelho somem sozinhas quando o painel está aberto.

7. Rotina de operação

Comandos agendados (já registrados no agendador)

Comando	Quando roda	O que faz
`push:lembrar-pendentes`	a cada minuto	Repete o aviso de chamados, conta, "abrir mesa" e pedidos para aprovar ainda pendentes, conforme os parâmetros do Admin. Também marca que o agendador está vivo.
`push:reenviar-falhas`	a cada minuto	Reenvia falhas transitórias (sem resposta, 429 ou erro 5xx), até 3 tentativas e dentro da validade. Marca como expirados os que passaram do prazo.
`push:limpar`	todo dia às 04:30	Apaga envios com mais de 30 dias e aparelhos desativados há mais de 30 dias; encerra pausas vencidas.

Aparelhos e usuários

- A inscrição é do **aparelho**. Em celular compartilhado, quem entra com o PIN e abre o painel assume o aparelho; **Trocar garçom / Sair** solta o aparelho de quem saiu.
- Inscrições mortas (usuário limpou os dados, reinstalou o app) são desativadas sozinhas na primeira falha 404/410. Aparelhos com falhas repetidas (mais de 5 seguidas) também são desativados.
- Se um usuário perde o papel de salão, o aparelho dele é desativado no próximo envio.
- Roteiro de treinamento: entregue o manual **Notificações no celular — Equipe do salão** e acompanhe a primeira ativação de cada pessoa.

8. Validação (piloto)

Antes de liberar para toda a equipe, rode uma semana com 2 ou 3 aparelhos (Android no Chrome instalado, Android no Chrome em aba, iPhone na Tela de Início) e confira:

Teste	Esperado
Ativar e **Enviar teste** em cada aparelho	A notificação "Notificações funcionando" chega em segundos, sem a permissão ter sido pedida antes do toque em Ativar.
Cliente chama o garçom pelo QR, com o painel em segundo plano e com a tela bloqueada	Chega ao dono da mesa; o toque abre a mesa certa.
Sessão do painel expirada e toque na notificação	Pede o PIN e depois abre a mesa do aviso.
Pedido do QR em regra de aprovação	Aviso ao dono; some depois de Aprovar ou Recusar.
Pedido da mesa e retirada do garçom ficam prontos	Aviso ao garçom da rodada; delivery não avisa.

Teste	Esperado
Cliente pede para abrir mesa fechada	Só quem está com o ponto aberto recebe; some quando uma mesa é aberta.
Ninguém marca "Atendido"	Lembrete no intervalo configurado, substituindo o aviso anterior; para no limite.
Dois garçons, um atende	A notificação do outro some (painel aberto) ou, ao tocar, informa quem atendeu.
Trocar de garçom no mesmo celular	Os avisos passam a seguir quem entrou.
Celular offline e volta antes/depois da validade	Antes do prazo o aviso chega; depois, não.
Cron parado por alguns minutos	O alerta vermelho aparece na seção do Admin.

9. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
A seção "Notificações do salão" não aparece no Admin	Chave desligada ou configuração em cache antiga	Confirme `PIZZARIA_PUSH_ATIVO=true`, rode `config:cache` e reinicie o PHP.
`/garcom/manifest.webmanifest` ou `/garcom/sw.js` dão 404	Chave desligada	Mesmo procedimento acima.
O garçom não vê o botão Ativar	iPhone fora da Tela de Início, navegador embutido (WhatsApp/Instagram) ou sem HTTPS	Seguir o manual da equipe; conferir HTTPS e o redirecionamento.
Erro ao ativar ou inscrição não grava	Chaves VAPID ausentes ou incorretas no `.env`	Conferir as 3 variáveis e refazer `config:cache` + reinício do PHP.
Envio como **ENVIADO** mas nada aparece no celular	O serviço de push aceitou; o problema está no aparelho (permissão, bateria, Foco, Chrome parado à força)	Seguir "Não chegou — o que fazer" do manual da equipe.
Envios **FALHOU** sem código HTTP	Servidor sem saída 443, `curl` / `openssl` ausente ou tempo esgotado	Testar a saída de rede e conferir `php -m`; ver o log (`storage/logs`, buscar "Push:").
Nenhum lembrete volta	Cron parado, parâmetro desligado ou limite atingido	Ver o alerta vermelho no Admin; conferir "Repetir" e o limite.
Gerente/atendente não recebe o modo "todos" nem "abrir mesa"	Sem cadastro de colaborador ou sem ponto aberto	Cadastrar o colaborador e bater o ponto (ver seção 5).
Avisos continuam indo ao garçom que saiu	Sessão expirou sem usar "Trocar garçom / Sair"	Orientar a sempre sair ao fim do turno; o próximo a entrar assume o aparelho.
Ninguém mais recebe depois de mexer nas chaves	VAPID foi regenerada	Todos os aparelhos precisam ativar de novo.

Como ler o histórico de envios

Cada envio fica na tabela `push_envios` (guardado por 30 dias):

Status	Significa
PENDENTE	Registrado e aguardando o envio (se ficar assim por mais de 1 minuto, o reenvio retoma).
ENVIADO	Aceito pelo serviço de push. Não garante que o aparelho exibiu.
FALHOU	Falha; as transitórias são reenviadas até 3 tentativas. `pe_http_status` e `pe_erro` trazem o motivo.

Status	Significa
EXPIRADO	Passou da validade, ou a inscrição do aparelho não existe mais (404/410).
DESCARTADO	Não enviado de propósito: assunto já resolvido, aparelho pausado/desativado ou usuário sem acesso ao salão.

```
-- resumo das últimas 24 horas
SELECT pe_status, COUNT(*) FROM push_envios
 WHERE created_at >= NOW() - INTERVAL 1 DAY GROUP BY pe_status;

-- últimas falhas
SELECT pe_evento, pe_status, pe_http_status, pe_erro, created_at FROM push_envios
 WHERE pe_status IN ('FALHOU','EXPIRADO') ORDER BY id DESC LIMIT 20;

-- aparelhos inscritos
SELECT dp_user_id, dp_plataforma, dp_navegador, dp_instalado, dp_ativo,
       dp_motivo_desativacao, dp_ultimo_sucesso_em FROM dispositivos_push ORDER BY id DESC;
```

10. Segurança e privacidade

- **Conteúdo mínimo:** o aviso leva só o texto ("Mesa 05 está chamando"), o caminho da tela e uma chave interna. Sem telefone, valores, itens ou dados do cliente da mesa. O conteúdo viaja cifrado: nem o Google nem a Apple conseguem lê-lo.
- **Chaves protegidas:** o endereço e as chaves da inscrição de cada aparelho ficam **cifrados no banco**; a chave VAPID privada fica só no `.env`.
- **Anti-SSRF:** o servidor só aceita inscrições `https` de serviços de push conhecidos (Google, Apple, Mozilla, Microsoft). Qualquer outro endereço é recusado e registrado.
- **O toque só navega:** a notificação apenas abre uma tela do `/garcom`. Aprovar, recusar ou atender sempre acontece no painel, com login, permissões e validações normais.
- **Quem recebe:** somente usuários com papel do salão (Admin, Gerente, Atendente, Garçom). O aparelho de quem perde o acesso é desativado.
- **LGPD:** o navegador e a plataforma do aparelho são guardados só para suporte. Os envios são apagados em 30 dias e os aparelhos órfãos pelo `push:limpar`.

11. Como desligar

Coloque `PIZZARIA_PUSH_ATIVO=false`, rode `php artisan config:cache` e reinicie o PHP. O painel volta ao comportamento anterior: o script, o cartão de convite, a tela de notificações e as rotas do manifest e do Service Worker deixam de existir. As tabelas e os cadastros de aparelhos ficam guardados para quando o recurso for ligado de novo (as inscrições continuam válidas enquanto as chaves VAPID não mudarem).