PIZZARIAAPP · MANUAL DA GERÊNCIA

Checklists: montar, acompanhar e aprovar

Como criar os modelos de checklist, acompanhar o dia, aprovar ou reprovar o que a equipe fez e tratar os problemas encontrados.

Onde fica: no painel administrativo (/admin), grupo **Operação** do menu lateral.

1. Visão geral
2. Painel de Checklists
3. Modelos de checklist
4. Montando um modelo
5. Itens “Fazer se precisar”
6. Execuções
7. Aprovar ou reprovar
8. Não conformidades
9. Notificações
10. O que o sistema faz sozinho
11. Rotina sugerida

1. Visão geral

O módulo tem duas partes:

- **Gerência (/admin):** você monta os modelos (o que precisa ser conferido, por quem e em que horário), acompanha o dia, aprova os checklists e trata os problemas.
- **Equipe (/garcom):** cada pessoa abre no celular os checklists do seu setor e responde item a item. O passo a passo está no Manual da equipe.


Termo	O que é
Modelo	O roteiro do checklist (ex.: “Abertura — Cozinha”), com seções e itens.
Execução	O checklist feito num dia. Guarda uma cópia dos itens do modelo: mudar o modelo depois não altera o que já foi feito.
Janela	O horário em que o checklist deve ser feito (ex.: 16:00–18:30). Pode passar da meia-noite.
Não conformidade	Um problema registrado num item (ex.: freezer a −12 °C). Fica numa lista para a gerência tratar.
Item crítico	Item cujo problema avisa a gerência na hora, sem esperar o fim do checklist.

O dia operacional vira às 05:00. O fechamento feito à 00:40 de domingo conta como checklist de sábado.

2. Painel de Checklists

Menu **Operação** › **Painel de Checklists**. É a tela para abrir no começo e no fim do turno.

- **Conformidade 7 e 30 dias:** média de acertos dos checklists finalizados.
- **Não realizados no mês:** checklists que passaram do horário sem ninguém finalizar.
- **Não conformidades abertas:** problemas ainda sem solução (e quantos estão com prazo vencido).
- **Checklists de hoje:** cada modelo previsto para hoje, o status, o progresso e quem começou. Clique na linha para abrir a execução. O funil filtra por painel (Garçom ou Cozinha).
- **Itens que mais falham:** os itens com mais problemas nos últimos 30 dias, bom ponto de partida para treinamento ou manutenção.
- **Itens mais dispensados** NOVO: os itens “Fazer se precisar” mais respondidos com “Tinha estoque” nos últimos 30 dias, no formato “dispensado X de Y execuções”.



> Um item dispensado quase todo dia pede ajuste: marque-o para só alguns dias da semana (seção 5) ou revise o critério “Quando fazer”.

3. Modelos de checklist

Menu **Operação › Modelos de checklist**. Já vêm cadastrados quatro modelos de exemplo: abertura e fechamento da cozinha e do salão. Ajuste-os à rotina da loja.

Coluna	Significado
Tipo / Setor	Abertura, Fechamento, Turno, Limpeza ou Outro · Salão, Cozinha, Caixa, Delivery ou Geral.
Painel	Onde a equipe executa. Garçom = celular no /garcom. Cozinha e Garçom = checklists da cozinha, que hoje são feitos no celular; quando os tablets da cozinha entrarem em uso, passam a aparecer só lá (Cozinha).
Dias / Janela	Em que dias e horário o checklist é esperado. “Sob demanda” = sem dia fixo.
Papéis	Quem executa (Cozinha, Garçom, Caixa…). Admin e Gerente executam todos.
Ativo	Desligue para pausar um modelo sem apagá-lo.

Ações de cada modelo (menu ⋮)

- **Editar:** muda o modelo (ver a próxima seção).
- **Pré-visualizar:** confere os itens, faixas, opções, critérios e dias.
- **Duplicar:** cria uma cópia desativada com “(cópia)” no nome. Útil para criar a versão de fim de semana ou de outro setor.
- **Excluir:** tira o modelo de uso. O histórico das execuções continua guardado e é possível restaurar.

4. Montando um modelo

Clique em **Criar modelo de checklist** ou em **Editar**. O formulário tem quatro blocos.

Identificação

Nome, tipo, setor e descrição. Ativo liga ou desliga o modelo.

Agendamento

- **Dias da semana:** em quais dias o checklist é esperado. Sem nenhum dia marcado, ele fica sob demanda: aparece em “Outros checklists” e não vira “Não realizado”.
- **Janela início/fim:** o horário para fazer. Pode passar da meia-noite (22:30 às 01:30).
- **Tolerância após o fim:** minutos extras antes do checklist virar “Não realizado”.
- **Permite várias execuções no mesmo dia:** para checklists repetidos, como uma ronda de temperatura a cada turno.

Atribuição e controle

- **Papéis que executam:** só quem tem um desses papéis vê o checklist no celular.
- **Exige aprovação do gerente:** quando finalizado, o checklist fica aguardando a sua aprovação (seção 7).

Itens

Os itens ficam organizados em seções (ex.: Equipamentos, Higiene). Arraste pelas setas ⇅ para mudar a ordem. Clique no item para abrir os campos:

Tipo de resposta	Como a equipe responde	Quando fica “não conforme”
Feito / não feito	Botões ✓ Feito / ✗ Não feito	“Não feito”
Sim / não	Botões Sim / Não	Resposta diferente da resposta esperada
Temperatura / Número	Digita o valor (aceita negativo)	Fora da faixa mínimo–máximo
Seleção	Toca numa das opções	Opção marcada sem “Conforme”
Texto livre	Escreve um texto (ex.: recado para a abertura)	Nunca
Foto	Tira uma foto	Nunca
Fazer se precisar (conferir estoque) NOVO	Feito / Tinha estoque / Não feito	Só “Não feito”

- **Foto como evidência:** Nunca, Sempre ou Só se não conforme.
- **Instrução:** aparece embaixo do item para tirar dúvidas (ex.: “medir no termômetro da porta”). Pode ter várias linhas: a equipe vê as quebras de linha, recolhidas em duas linhas com “Ver instrução completa”.
- **Só nestes dias** NOVO: restringe o item a certos dias da semana (vazio = todos os dias do checklist).
- **Obrigatório:** o checklist só finaliza com o item respondido.
- **Crítico:** se der problema, a gerência é avisada na hora. Use só quando a falha impede a venda ou põe a segurança em risco: marcar tudo como crítico enche a gerência de avisos.
- **Exige observação quando não conforme:** a equipe precisa explicar o problema.

Pode editar à vontade. Cada alteração nos itens gera uma **nova versão** do modelo. Os checklists já feitos (e os em andamento) continuam com a versão antiga, então o histórico nunca muda.


5. Itens “Fazer se precisar” NOVO

Use para itens de produção que só são feitos quando o estoque está baixo. Antes, a equipe precisava marcar “Não feito” (e digitar observação e foto) só porque já havia estoque, o que gerava não conformidades e avisos falsos. Com este tipo, o item tem três respostas fixas:

Resposta	Conta como	O que acontece
Feito	Conforme	Nada de especial.
Tinha estoque	Conforme	Não pede observação, não gera não conformidade e não envia aviso, mesmo se o item for crítico. Aparece em azul nas telas e na execução.
Não feito	Não conforme	Segue as regras do item: observação, foto (se “Só se não conforme”), não conformidade e aviso se for crítico.

Campos específicos do tipo:

- **Quando fazer:** o critério, mostrado para a equipe e na pré-visualização (ex.: “quando tiver menos de 10 sacos”). Deixa a decisão de “Tinha estoque” auditável e tira o critério do meio da instrução.
- **Pedir foto quando marcar “Tinha estoque”:** desligado por padrão. Ligue nos itens em que quiser evidência de que o estoque existia; sem a foto, o checklist não finaliza.
- **Só nestes dias:** para itens semanais, como o brigadeiro, marque apenas o dia em que ele deve aparecer. Nos outros dias o item nem entra no checklist, e os números de conformidade não são afetados.



> As respostas antigas não mudam: o histórico é preservado como foi registrado. Para tirar não conformidades antigas que eram falsos positivos, use o cancelamento em massa (seção 8).

6. Execuções

Menu **Operação** › **Execuções de checklist**: todos os checklists feitos. A lista abre nos últimos 7 dias; pelo funil dá para filtrar por período, modelo, tipo, setor, status e pessoa.

Status	Significado
Pendente	Previsto para hoje, ninguém começou.
Em andamento	Alguém começou e ainda não finalizou.
Concluído	Finalizado sem nenhum problema.
Concluído com pendências	Finalizado com pelo menos um item não conforme.
Aprovado	Conferido e aprovado pela gerência.
Reprovado	Devolvido para a equipe corrigir.
Não realizado	O horário + tolerância passou sem finalizar. As respostas parciais ficam guardadas.

A coluna **Conformidade** fica verde a partir de 95%, amarela de 80% a 94% e vermelha abaixo de 80%.

7. Aprovar ou reprovar

Abra a execução (pela lista, pelo painel ou pela notificação). A tela mostra quem começou, quem finalizou, a conformidade, a observação geral e cada item com a resposta, as fotos (clique para ampliar), a observação e quem respondeu. Respostas “Tinha estoque” aparecem com ícone de caixa, em azul.

- **Aprovar:** confirma que está tudo certo. Fica registrado quem aprovou e quando.
- **Reprovar:** devolve para a equipe. O motivo é obrigatório; a equipe vê o motivo no celular, toca em “Corrigir checklist”, ajusta e finaliza de novo.

Os botões aparecem nos checklists concluídos (com ou sem pendências). Os modelos com “Exige aprovação do gerente” avisam você no sino assim que são finalizados.

8. Não conformidades

Menu **Operação** › **Não conformidades**. Cada item que deu problema num checklist finalizado vira uma não conformidade. O número no menu mostra quantas estão abertas. A lista abre filtrada em Aberta e Em andamento; o triângulo vermelho marca as críticas.

Clique em **Tratar** para montar o plano de ação:

1. Escolha o responsável e o prazo.

2. Descreva a ação corretiva (ex.: “chamar técnico para trocar a borracha do freezer 2”) e mude o status para Em andamento.
3. Quando estiver resolvido, mude para Resolvida e descreva a solução. Fica registrado quem resolveu e quando.

Na abertura do dia seguinte, a equipe vê no topo do checklist as não conformidades ainda abertas do último fechamento do mesmo setor, junto com os recados deixados.

Se um checklist reprovado for corrigido e o item ficar certo, a não conformidade dele é cancelada automaticamente.

Cancelar em massa NOVO

Para limpar falsos positivos de uma vez: marque as caixas das não conformidades, abra o menu de ações em massa e escolha **Cancelar selecionadas**. Informe o **motivo** (obrigatório, ex.: “Falso positivo: havia estoque”). O motivo, quem cancelou e quando ficam registrados em cada uma.

- Só são canceladas as que ainda estão pendentes (Aberta ou Em andamento). As já resolvidas ou canceladas são ignoradas.
- Só cancela quem tem permissão para tratar não conformidades.
- Ao final, o sistema informa quantas foram canceladas e quantas ignoradas.

> O cancelamento não tem desfazer em massa. Para reabrir uma, abra “Tratar” e mude o status.

9. Notificações

O sino **Abrir notificações**, no menu lateral, mostra os avisos do módulo. Cada aviso tem o botão **Ver checklist**.

Aviso	Quando chega
Item crítico não conforme	Na hora em que a equipe responde um item crítico com problema. “Tinha estoque” não gera aviso.
Checklist aguardando aprovação	Quando um modelo que exige aprovação é finalizado.
Checklist não realizado	Quando o horário + tolerância passa sem finalizar.

Os avisos vão para todos os usuários com papel Admin ou Gerente.

10. O que o sistema faz sozinho

- **Todo dia às 05:05:** cria os checklists do dia (status Pendente) para os modelos ativos daquele dia da semana. Itens restritos a outros dias da semana ficam de fora.
- **A cada 15 minutos:** marca como Não realizado o que passou do horário + tolerância e avisa a gerência.
- **Ao finalizar:** calcula a conformidade e cria as não conformidades.

> Isso depende do agendador do servidor (cron do **schedule:run**) estar ligado. Se os checklists do dia não aparecerem como Pendente pela manhã, avise o suporte.

11. Rotina sugerida

- **Antes de abrir:** olhe o Painel de Checklists e as não conformidades abertas do fechamento anterior.
- **Durante o turno:** responda aos avisos de item crítico.
- **No dia seguinte:** aprove ou reprove os fechamentos que exigem aprovação e atualize as não conformidades.
- **Toda semana:** veja “Itens que mais falham” (treinamento ou manutenção) e “Itens mais dispensados” (reduzir frequência ou revisar o critério).

Mudou a rotina? Edite o modelo. O histórico fica preservado.