



Case Técnico – Desenvolvedor Backend .NET | Wiz Co

Teste para Dev C#

Perguntas técnicas (teoria prática)

LÓGICA / ARQUITETURA

- 1- Você tem uma API lenta. Como investigaria o problema?
- 2- Tenho um endpoint que é muito chamado. Ele não recebe parametros e retorna o mesmo resultado, mas a query no banco é pesada. Como melhorar isso?
- 3- Como garantir que uma operação crítica não seja executada duas vezes?
- 4- Como você lidaria com concorrência em atualização de dados?
- 5- O que você faria se um endpoint começar a receber 10x mais tráfego?
- 6- Tenho um endpoint dando erro de cors no Browser, mas funcionando pelo postman. Qual o motivo?

.NET / C#

- 1- Qual a diferença entre Task, ValueTask e async void? Quando usar cada um?
- 2- Explique Dependency Injection no .NET Core.
 - O que são Transient, Scoped e Singleton?
- 3- O que é Middleware no ASP.NET Core?

DAPPER

- 1- Quando você escolheria Dapper em vez de EF Core?
- 2- Como evitar SQL Injection no Dapper?

REST API

- 1- Diferença entre PUT e PATCH.
- 2- Como versionar uma API?
- 3- Cite códigos HTTP comuns e seus usos (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500).

BANCO DE DADOS

- 1- Diferença entre INNER JOIN e LEFT JOIN.
- 2- O que é índice? Quando pode piorar a performance?



3- Diferença entre banco relacional e não relacional.

Teste prático de código

Tempo estimado: 1h30 a 2h

Entrega: GitHub ou zip

Avaliação: lógica, organização, clareza, não só “funcionar”

API de Pedidos

Criar uma API REST em .NET 8 (ou 7) para gerenciar pedidos.

Requisitos técnicos

ASP.NET Core Web API

Entity Framework Core ou EF e/ou Dapper

Banco relacional (pode ser SQLite ou InMemory)

Entidades

Pedido

Id (Guid)

ClienteNome

DataCriacao

Status (Novo, Pago, Cancelado)

ValorTotal

ItemPedido

Id

Pedidold

ProdutoNome

Quantidade

PrecoUnitario

Endpoints mínimos

POST /pedidos

Cria um pedido com itens



GET /pedidos/{id}

Retorna pedido + itens

GET /pedidos?status=Pago

Filtro por status

PUT /pedidos/{id}/cancelar

Cancela pedido (não pode cancelar se já estiver Pago)

Regras de negócio

Pedido Pago não pode ser cancelado

ValorTotal deve ser calculado automaticamente

Não permitir pedido sem itens

Quantidade deve ser > 0

Diferenciais (não obrigatórios)

DTOs

AutoMapper

Validações com FluentValidation

Paginação

Logs

Testes unitários (mesmo que poucos)