

16/12/2020 - Página: 1/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- Os custos constantes desta planilha são elaborados com o objetivo de paramentar os custos referenciais máximos admissíveis em licitação, não sendo recomendada sua utilização para contratação direta ou cujos valores não tenham sido submetidos ao processo de licitação;
- A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições de custos unitários, foi realizada pelo LABOR, no mercado (de varejo) da cidade de Vitória-ES, tomando-se como base, os valores médios para pagamento à vista;
- Os salários considerados são os constantes dos acordos coletivos das respectivas categorias;
- Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários;
- Para a substituição de material especificado, a comprovação da equivalência será feita através da entrega do material alternativo para análise e posicionamento da fiscalização;
- O material alternativo somente poderá ser aplicado, após autorização por escrito do fiscal, devendo uma cópia da autorização, ser anexada ao processo da obra;
- 07 A incidência de encargos sociais adotada para mão de obra é de 157,27% (Sem desoneração)
- 08 A taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) desta tabela referencial foi fixada em 0%.

A Resolução TC Nº 329 de 24/09/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que disciplina a metodologia para análise de preços de obras e serviços de engenharia dos jurisdicionados do TCE-ES, estabelece a aplicação de BDI's diferentes para cada faixa de preço total, o que deverá ser feito por cada orçamentista quando da elaboração o orçamento.

- Os seguintes itens não são considerados na formação dos serviços desta planilha:
 - Transporte de materiais em condições especiais, para locais de difícil acesso;
 - Transporte de mão de obra especializada para regiões que não a possuam;
 - A montagem de andaimes especiais e sua retirada;
 - A instalação de sanitários, alojamentos, cantinas, oficinas e almoxarifados;
 - A paralização ou subemprego de equipamentos;
 - A necessidade de vigilância reforçada;
 - Horários que, por lei, obriguem a suplementação salarial;
 - A elaboração de detalhamento ou de estudos especiais.
- Os procedimentos para levantamento de quantitativo de serviços LABOR/IOPES, estão disponíveis no site www.iopes.es.gov.br no link "Faça certo";01 Os custos constantes desta planilha são elaborados com o objetivo de parametrar os custos referenciais máximos admissíveis em licitação, não sendo recomendada sua utilização para contratação direta ou cujos valores não tenham sido submetidos ao processo de licitação.
- Toda a estrutura metálica deve passar por tratamento de superfície e pintura conforme as seguintes especificações:
 - a) preparo de superfície mínimo: SA 21/2 jato ao metal quase branco
 - b) sistema de pintura: fundo em uma demão de primer epóxi com 80 micron-metro de espessura e acabamento em 2 demãos à base de epóxi com 40 micron-metro de espessura por demão totalizando uma espessura de 160 micron-metro;



BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas


Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

Referencial Monetário: REAL

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Pla	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)		e (Io): 10/2020
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0102	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
010201	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	19,3
010202	Demolição de piso revestido com cerâmica	m2	10,4
010203	Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto	m2	20,8
010204	Demolição de piso revestido com tacos de madeira	m2	14,9
010205	Demolição de piso de tábuas	m2	13,4
010206	Demolição de revestimento com azulejos	m2	37,2
010207	Demolição de revestimento com lambris de madeira	m2	37,2
010208	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	7,4
010209	Demolição de alvenaria	m3	44,7
010210	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	209,9
010212	Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento	m2	8,9
010213	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m2	10,43
010214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	11,9
010215	Retirada de esquadrias metálicas	m2	7,4
010216	Retirada de meio-fio de concreto	m	7,4
010218	Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte	m2	9,1
010219	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m3	246,9
010220	Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto	m2	9,1
010221	Retirada de bandeira de porta	und	22,7
010222	Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto	m2	16,5
010223	Retirada de aparelhos sanitários	und	15,4
010224	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	13,1
010225	Retirada de bancada de pia	m2	18,5
010226	Retirada de tanque de cimento	und	18,5
010227	Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação	und	30,9
010228	Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento	m2	5,0
010229	Retirada de poste de aço de 4 a 6 m	und	29,8
010230	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m2	4,7
010234	Demolição de laje pré-moldada de concreto	m2	19,3
010238	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa	m2	7,4
010239	Retirada de divisórias com reaproveitamento	m2	29,0
010240	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	8,2
010242	Retirada de vidros quebrados	m2	2,6
010244	Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia	m	10,7
010246	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m2	2,7
010253	Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento	m2	21,9
010254	Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira	m2	7,2
010255	Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras	m2	17,9
010256	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	m2	5,7
010259	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	1,7
010264	Demolição de piso granilite	m2	20,6
010271	Retirada de caixas/quadros elétricos	und	11,1
010271	Retirada de quadro de giz (1.29 x 3.95m)	und	17,3
010273	Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura	m2	6,5
010286	Demolição de divisória de granito	m2	11,0
010200	Retirada de alizar de madeira	m	0,4
0103	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		,
0103	Retirada de cobertura em telhas Canalete 49	m2	8,5



BDI:

0 %



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas


Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO Leis Sociais: 157,27 %

(teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

pl:	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (lo): 10/2020				
BDI=0%)			e (10) : 10/2020		
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário		
010317	Demolição de alvenaria, com reaproveitamento	m2	89,43		
010318	Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material	m2	10,56		
010319	Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias	m2	13,75		
010320	Remoção de revestimento de pisos com forração textil	m2	1,49		
010323	Retirada de torneiras e registros	und	8,23		
010324	Retirada de cobertura em telha canalete 90	m2	6,58		
010325	Demolição de estrutura de madeira para telhado	m2	21,93		
010326	Retirada de estrutura em madeira do telhado	m2	21,93		
010327	Retirada de marco de madeira	m	1,86		
010329	Retirada de disjuntor	und	15,37		
010331	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m2	7,99		
010332	Retirada de roda parede em madeira	m	2,78		
010333	Retirada de piso de borracha	m2	6,25		
0104	LIMPEZA DO TERRENO				
010401	Corte de capoeira fina, a foice (manual)	m2	1,02		
010402	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m2	3,28		
010403	Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm	und	39,36		
010404	Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm	und	97,88		
0105	LOCAÇÃO				
010501	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	7,54		
010512	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)	mês	15.404,14		
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
0203	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS				
020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	242,55		
020339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	10,81		
020343	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês).	623,40		
020344	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barração de obra	und	733,33		
020346	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	9,50		
020348	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)	a- m2	20,38		
020350	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	162,51		
020351	Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm	m	162,21		
020352	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes) piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	683,40		
020353	Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	s ms	683,33		
020354	Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	474,25		
020355	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	ms	704,25		
020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico	ms	472,33		



BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER


OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (Io): 10/2020

Especificação do Serviço Unid. Custo Unidário Custo Unidario Cus		BDI=0%)		. ,
(OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR À 12 MESSES) 020701 Barracito para escribido com sanitário área de 14.5 on 12, de chaga de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 020703 Barracito para almoxaritado área de 10.90m2, de chaga de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) 020703 Barracito para depósito de cimento área de 10.90m2, de chaga de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, por compensado 12mm, por compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, por compensado 12mm, por compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, por compensado 12mm, por compensado 12mm e pontalete 8x8cm, por comentado, cobertu telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 020706 Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, pos cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 020707 Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm pos cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 020708 Sidos para serrai a carpinitaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de m2 158.92 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de firm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) 020709 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de firm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) 02071 Reservaci	ltem	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
pisso cimentato e cobertura de telha de fibroc. Gmm, incl. ponto de luz e ox. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 200702 Barracão para almoxariato área de 10.90m2, de chapa de compensado e 12mm e pontalete 8x8cm, pisso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) 200703 Barracão para deposito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) 200704 Refetorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e ob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e ex. de inspeção (coris. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) 200705 Unidade de santanio e vestário de 2d o 2d func. área de 18.50m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 200706 Vilidade de santanio e vestário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 200708 Gajbão para sernai e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) 200708 Gajbão para sernai e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) 200710 Reservatório de poliestileno de 5001, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. und 1.673,86 projeto (1 utilização) 200711 Reservatório de poliestileno de 5001, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. und 1.673,86 projeto (1 utilização) 200712 Refete de fuz, und. partico entrada de fúquin dilam. 34"	0207			
crimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de firm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) 20708 a Parazão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8xcm., m2 347.30 piso cimentado e cobertura de telhas de librocimento de form, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) 20706 Projeto (1 utilização) 20706 Unidade de samitário e vestiário pá aé 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 20706 Unidade de samitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 20707 Unidade de samitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 20708 Gajhão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de \$x7 cm. cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) 20709 Gajão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de \$x7 cm. cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) 20710 Reservatório de poliestileno de 5001, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. und 1.673.86 projeto (1 utilização) 20711 Reservatório de poliestileno de soute, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) 20712 Rede de água com padrão de entrada d'água dám. 3/4 r. conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexõese para ilma sariação, distributojo, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m. ponta de telas de fibroc. de mm, inclusive ponto de l	020701	piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1	m2	580,56
piso cimentado e cobertura de telhas de fibroccimento de formi, inclusive ponto de luz. conf. projeto (1 utilização) 20704 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas 8x0c. 6mm, incl. ponto de luz e ox. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) Unidade de sanitário e vestiário pl até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e ox. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 20706 Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instal. de luz e ox. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 20707 Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e ox. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 20708 Calpino para ruraria e carpintaria área 12.20m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de projeto (1 utilização) 20709 Galpão para carter e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de projeto (1 utilização) 20709 Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) 20710 Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) 20711 Reservatório de poliestileno de sond água diám. 3/4°, conf. espec. CESAN, incl. utbos e conexões para il manitação, distributição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m. conf. projeto (1 utilização) 20712 Rede de de juga com padrão de entrada d'água diám. 3/4°, conf. espec. CESAN, incl. utbos e conexões para il manitação, distributição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m. ponte projeto (1 utilização) 20801 Barração para servirio com sanitário área 14.50m2, de chapa de compe	020702		m2	399,86
throc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. i.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) 207075 Unidade de santiário e vestiário que 20 a 40 lunc. área 25.40m., incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 102076 Unidade de santiário e vestiário de 20 a 40 lunc. área 25.40m.2, paredes de chapa compens. 12mm e und 16.021,46 portalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 207070 Unidade de santiário e vestiário de 20 a 40 lunc. área 23.90m.2 paredes de chapa compens. 12mm e und 19.831,80 portalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 20708 Salpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5.7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) 20709 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5.7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) 20710 Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. und 1.673,86 projeto (1 utilização) 20711 Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. und 1.990,76 projeto (1 utilização) 20712 Rede de ápus com padrão de entrada d'água diâm 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para a diamentação, distribução, extraversor e impreza, cons. opadrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) 20713 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás, cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e goção, conf. projeto (1 utilização) 20714 Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões sa securidado e	020703	piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1	m2	347,30
pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e und 16.021.46 pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e und 19.831.80 pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas fe fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) 2020712 Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) 2020713 Rede de fajua com padrão de entrada drágua diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribução, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 55m, conf. projeto (1 utilização) 2020713 Rede de laux incl. padrão entrada de energia trifás, cabo de ligação até barracões, quadro de distrib, disj. e chade de laux incl. padrão entrada de energia trifás, cabo de ligação até barracões, quadro de distrib, disj. e distância de 25m, confloredo (1 utilização) 2020713 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando madeira de 25m, confloredo (2 utilização) 202080 Barracão para aestrifório com sanitário a vea 14.50m2, de chapa de compensa 12m	020704		m2	322,39
Doublete Rx8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, pardede de chapa compens. 12mm e portalete Rx8cm, piso cimentado, cobert. felha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) 20708 Salpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de projeto (1 utilização) Salpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de projeto (1 utilização) Salpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de projeto (1 utilização) Salpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de projeto (1 utilização) Salpão para servatio de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) Projeto (2 utilização) Projeto (020705	pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf.	und	10.608,18
pontalete 8/8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8/8cm e contraventamento de m2 158,92 5/7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8/8cm e contraventamento de projeto (1 utilização) Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8/8cm e contraventamento de projeto (1 utilização) Gerrar de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) Gerrar de servatório de pollestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. und 1.673,86 projeto (1 utilização) Reservatório de pollestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) Reservatório de pollestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. und 1.990,76 projeto (1 utilização) Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) Rede de leuz, incl. padrão entrada de energia trifás, cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e m 287,15 distancia de 25m, conf. projeto (1 utilização) Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando m 287,15 distancia de 25m, conforme projeto (1 utilização) Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando de 20m para de 20m, conforme projeto (2 utilizações) Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compensa 21mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Cedes Paracã	020706	pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto	und	16.021,46
5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilizaçãa) 020709	020707	pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto	und	19.831,80
5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) Reservatório de pollestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) 2020711 Reservatório de pollestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) 2020712 Rede de água com padrão de entrada d'água diâm, 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) 2020713 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás, cabo de ligação até barracões, quadro de distribuição, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) 2020714 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) 202081 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) 202082 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) 202082 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) 202080 Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) 202080 Vinidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e und und 27.73,75 pontalete 8x6cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 202080 Vinidade de sanitário e vestiário de	020708	5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf.	m2	158,92
Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) Rede de áqua com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) entrado de loguação entrada de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) entrado de 25m, conforme projeto (1 utilização) entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) entrado de 25m, conforme projeto (1 utilização) entrado de 25m, conforme projeto (1 utilização) Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (2 utilizações) Darracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Darracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert. de la fibroc. femm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Duridade de sanitário e vestiá	020709	5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf.	m2	214,89
020711 Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) und 1.990,76 projeto (1 utilização) 020712 Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) m 34,57 020713 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) m 494,52 020714 Rede de le esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) m 287,15 0208 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (DBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) m m 444,85 020801 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de femm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) m2 313,61 020802 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) m2 273,75 020	020710	Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf.	und	1.673,86
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., dis. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6A 12 MESES) Barracão para escritório com sanitário area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Coseo Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Coseo Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Coseo Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. pro	020711	Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf.	und	1.990,76
chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distâtancia de 25m, conforme projeto (1 utilização) NRSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR-NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) Rarracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Descripción de compensado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Descripción de compensado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Descripción de compensa 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizações) Dinidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Dinidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Dinidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm,	020712		m	34,57
distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) NSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) Barração para escritório com sanitário área 14.50m², de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Barração para almoxarifado área de 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Barração para depósito de cimento área de 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Paração para depósito de cimento área de 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Paração para depósito de cimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Di di dade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m², paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Di Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m², paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m², paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	020713		m	494,52
NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 À 12 MESES) Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Compensado 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Compensado 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Compensado 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Compensado 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	020714		m	287,15
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 020802 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso m2 313,61 cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) 020803 Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) 020804 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas m2 267,07 fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) 020805 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 020806 Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 020807 Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 020808 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	0208			
cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) 020804 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas m2 267,07 fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) 020805 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 020806 Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 020807 Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 020808 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	020801	cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2	m2	444,85
piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	020802		m2	313,61
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e und pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	020803	piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2	m2	273,75
pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e und pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	020804		m2	267,07
pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e und pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	020805	pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto	und	8.475,35
Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e und pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	020806	pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto	und	12.782,92
O20808 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de m2 110,47 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	020807	Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto	und	15.906,82
	020808	Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf.	m2	110,47
	020809		m2	152,94



BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito


Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

Pla	anilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)	Data Bas	e (Io) : 10/2020
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
	5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)		
020810	Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)	und	1.042,70
020811	Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)	und	1.221,42
020812	Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)	a m	24,95
03	MOVIMENTO DE TERRA		
0301	ESCAVAÇÕES		
030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	42,64
030102	Escavação manual em material de 2a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	72,16
030103	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m3	7,88
030104	Escavação mecânica em material de 2a. categoria	m3	11,02
030119	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	m2	22,30
0302	REATERRO E COMPACTAÇÃO		
030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	45,92
030202	Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento)	m3	74,75
030203	Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente	m3	140,84
030204	Lastro de areia	m3	120,67
030206	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3)	m3	109,17
030208	Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3)	m3	111,04
030209	Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	m3	87,52
030210	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m3	22,74
030211	Reaterro de valas, exclusive compactação	m3	5,90
0303	TRANSPORTES		
030304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	53,27
030305	Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	19,68
030306	Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	13,12
04	ESTRUTURAS		
0402	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
040202	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão	m3	464,46
040206	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	60,80
040224	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	536,45
040231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	464,85
040233	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	482,88
040235	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	500,37
040237	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	519,68
040238	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	63,14
040239	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	422,05
040240	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para	m3	437,03



BDI:

0 %



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito


Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO **Leis Sociais**: 157,27 %

Pla	anilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)	Data Bas	e (Io): 10/2020
ltem	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitári
	INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)		
040243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	10,8
040245	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	10,8
040246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	11,6
040249	Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	89,9
040250	Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	70,5
040253	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	449,1
0403	SUPER-ESTRUTURA		
040315	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	620,2
040320	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	566,6
040322	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	584,1
040324	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	603,4
040328	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	10,8
040329	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	m3	367,4
040330	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	m3	383,2
040331	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	m3	396,0
040332	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	ı kg	10,8
040333	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	11,6
040337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	, m2	74,9
040339	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	86,1
0404	ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE		
040405	Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes	m2	81,5
0406	LAJES PRÉ-MOLDADAS		
040601	Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m2	72,9
040602	Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fcl = 150 Kg/cm2	c m2	81,2
0407	DIVERSOS		
040705	Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente	m	56,8
0408	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS		
040801	Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação	m3	2.222,1
040802	Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) m2	111,1
040803	Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície	m2	65,6
040806	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m2	19,6
040807	Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m2	56,1
0 10001			



BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO **ESPÍRITO SANTO**

Pla	anilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)	Data Bas	e (Io): 10/2020
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
040809	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)	m2	287,83
040810	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente	m3	5.391,98
040813	Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente	m2	62,39
040816	Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m2	11,30
040817	Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma	m3	2.400,13
040818	Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm	m2	50,96
0409	MURO DE ARRIMO (Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro) seções tipicas nas seguintes dimensões:		
040901	Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.70m e H=1.00m	m	440,90
040902	Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.90m e H=1,50m	m	721,05
040903	Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.05m e H=2.00m	m	1.033,05
040904	Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.23 e H=2.50m	m	1.374,90
05	PAREDES E PAINÉIS		
0501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
050112	Cobogó de concreto $40 \times 40 \times 10$ cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço $1:5$ espessura das juntas 15 mm	3, m2	112,63
050115	Alvenaria em bloco de pedra argamassada com cimento e areia no traço 1:3	m3	388,70
050122	Cobogó de concreto tipo cruzeta de $20 \times 20 \times 10$ cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada areia no traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm	e m2	116,50
0502	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
050202	Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel	m2	92,43
050203	Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	und	325,00
050205	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, n cor cinza	a m2	390,37
050206	Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado	m2	371,57
050208	Assentamento de divisória de mármore ou granito com 3 cm de espessura, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive fornecimento da divisória	m2	109,04
0503	VERGAS/CONTRAVERGA		
050301	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	a m	7,63
050303	Verga/contraverga curva de concreto armado 10×5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	57,82
0505	ALVENARIA ESTRUTURAL		
050501	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	91,39
050502	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm	m2	171,25
050503	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm	m2	64,35
0506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
050601	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	m2	47,99



BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %



0614

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER


OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

	BDI=0%)		
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitári
050602	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	m2	59,1
050603	Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm	m2	68,49
050605	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m2	63,25
050606	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m2	52,25
050607	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra)	m2	110,70
050608	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra)	m2	90,08
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
0601	MARCOS E ALIZARES		
060101	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	250,98
060102	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m	und	250,98
060103	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	250,98
060107	Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm	m	10,98
060108	Marco de madeira de lei de 1^a (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15×3 cm de batente, nas dimensões de 0.90×2.10 m	und	298,88
060110	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente	m	58,02
060112	Caixilho em madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 9 x 3 cm para janela	m	46,30
060113	Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm	m	13,69
0611	FERRAGENS		
061101	Targeta fio redondo 3" para travamento de portas, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	9,00
061102	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	87,54
061103	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	153,53
061104	Targeta tipo livre/ocupado, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	57,87
061106	Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	133,06
061107	Fechadura de sobrepor, tipo caixão, com chave comum, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	99,3
061108	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	79,36
061112	Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	32,73
0613	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO		
061301	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m	und	597,1
061302	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m	und	603,24
061303	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	609,29
061304	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	und	645,10

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA,



BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %



0625

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

Pla	anilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)	Data Bas	e (Io): 10/2020
ltem	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
	INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE	Ē	
061401	MARCO Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.80 m	und	585,73
061402	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 1.80 m	und	585,73
061403	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m	und	582,73
061404	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 1.60 m	und	585,73
0617	PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA		
061701	Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.60 x 2.10 m	und	612,54
061702	Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.70 x 2.10 m	und	651,49
061703	Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m	und	686,59
0619	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES:	s	
061901	Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.70 x 2.10 m	und	797,29
061902	Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m	und	809,30
061903	Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m	und	864,50
0622	REVISÕES E REPAROS		
062201	Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale	und	65,59
062202	Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum	und	131,58
062203	Substituição de fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale	und	111,11
062204	Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, marcos e alizares	und	62,20
062205	Substituição de targeta tipo livre/ocupado	und	46,96
062206	Substituição de targeta de fio redondo 2"	und	8,04
062207	Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2"	und	28,19
062208	Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta	und	56,67
062211	Recolocação de alizar em madeira, excl. alizar	m	2,37
062212	Recolocação de marco em madeira, excl. marco	m	11,51
0623	PORTA EM MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EXCLUSIVE MARCO		
062301	Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m	und	493,77
062302	Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 1.60 m	und	496,77

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., ESP. 35 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE



0901

ESTRUTURA PARA TELHADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

16/12/2020 - Página: 10/37

Referencial Monetário : REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Da BDI=0%)		Pata Base (Io): 10/2020	
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitári
	BOLA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO		
062501	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m	und	1.080,2
062502	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m	und	1.112,3
062503	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m	und	1.252,7
062504	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m	und	1.320,1
062505	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas)	und	2.120,2
07	ESQUADRIAS METÁLICAS		
0711	GRADES E PORTÕES		
071101	Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto	m2	529,4
071103	Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2"	m2	104,0
71104	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m2	456,
71105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	275,
71106	Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento	m2	554,
071107	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m2	710,
0717	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)		
071701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	, m2	332,
071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	404,
071703	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	330,
071704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	719,
071706	Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL	m2	221,4
0718	REVISÕES E REPAROS		
071801	Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro	m2	19,6
08	VIDROS E ESPELHOS		
801	VIDROS PARA ESQUADRIAS		
80102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	143
80103	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m2	135
080107	Vidro aramado esp. 6mm, colocado	m2	580,
0802	ESPELHOS		
080201	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m2	401,
080202	Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe em projeto	m2	525,
080203	Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto	m2	436,0
09	COBERTURA		
09 0001	ESTRITURA DARA TELHARO		



16/12/2020 - Página: 11/37

Referencial Monetário : REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

Pla	anilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)	Data Bas	e (Io): 10/2020
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
090101	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	179,73
090102	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	89,68
090103	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	60,40
090104	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas	m2	310,12
090105	Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas	m2	142,68
0902	TELHADO		
090202	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m2	46,14
090203	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m2	63,59
090206	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m2	82,08
090211	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)	m2	142,66
090212	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)	m2	111,58
090215	Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m	30,72
090216	Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm	m	69,43
090219	Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m2	83,42
090228	Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente	m2	83,26
0903	RUFOS E CALHAS		
090301	Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco"	m	83,53
090302	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	29,77
090305	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projet	to m	197,15
090312	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	159,34
090314	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	42,57
0904	PLATIBANDA		
090403	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest.	m	101,57
0905	REVISÕES E REPAROS		
090501	Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento	m2	50,02
090502	Recolocação de estrutura de madeira para telhado com telha ondulada de fibrocimento ou telha ecológica tipo onduline, com pontaletes e caibros, exclusive fornecimento	m2	17,15
090506	Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira	m2	13,22
090509	Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas	m2	70,91
090511	Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida	m2	37,14
090512	Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente)	m3	18,04
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA		
100102	Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1	m2	61,79
100105	Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.er polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m m2	183,77



16/12/2020 - Página: 12/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

Data Base (Io): 10/2020

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27;

	BDI=0%)		
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
1002	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS		
100202	Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika	m2	44,96
100203	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m2	40,10
100204	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm	m2	33,85
100208	Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	175,03
1003	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSAS E FILTROS		
100301	Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 prop. 1:10 ou equiv., revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 prop. 1:12 ou equivalente, esp. 2x15 mm e acab. argamassa 1:2	m2	70,17
11	TETOS E FORROS		
1101	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
110101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	10,25
1102	REBAIXAMENTOS		
110201	Forro de gesso acabamento tipo liso	m2	34,00
110210	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	m2	43,00
1103	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
110301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	28,64
110302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	49,60
1104	REVISÕES E REPAROS		
110401	Recolocação de forro de madeira, com aproveitamento do material	m2	44,30
12	REVESTIMENTO DE PAREDES		
1201	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	5,19
1202	ACABAMENTOS		
120201	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m2	63,16
120205	Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10×2.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica n $^\circ$ 8	m	38,20
120207	Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica nº 7	m	46,20
120208	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	14,35
120216	Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2"	m	13,45
120220	Cerâmica 10×10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m2	69,10
120221	Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe	m2	187,50
120224	Assentamento de revestimento cerâmico com cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica	m2	12,42
120227	Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados	m	34,50
120232	Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm	m2	76,09
1203	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
120301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	25,55
120302	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	m2	18,28



16/12/2020 - Página: 13/37

Referencial Monetário : REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

	ESPÍRITO SANTO		
PI	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Da BDI=0%)		
ltem	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	43,90
120304	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc)	n m2	48,25
120308	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante	m2	5,80
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
1301	LASTRO DE CONTRAPISO		
130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	17,82
130104	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm	m2	27,63
130109	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	56,52
130110	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	47,57
130111	Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m2	42,83
130112	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m2	36,12
130113	Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm	m2	56,98
1302	ACABAMENTOS		
130202	Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m2	42,92
130205	Piso de tábuas corridas de Peroba de 15cm sobre caibros de 5x6cm espaçados de 50cm, fixados com argamassa de cimento e areia no traço 1:5	m2	248,00
130208	Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação	m	7,39
130209	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm	m2	71,79
130210	Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo Xadrez ou equivalente	m2	48,37
130211	Fornecimento e instalação de Piso Paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha Chroma Concept ref. Fademac ou equivalente	m2	126,56
130219	Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	68,22
130222	Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremat	e m2	84,81
130223	Assentamento de piso cerâmico, com utilização de cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica	m2	11,08
130225	Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura	m2	7,90
130226	Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm	m2	12,86
130228	Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte	m2	42,35
130230	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	s m2	98,67
130231	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	s m2	108,94
130232	Porcelanato polido, acabamento brilhante, dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	136,43
130233	Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	83,95
130234	Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	142,45
130236	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	66,06
130237	Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACII/ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e de rejunte	m2 lo	42,35



16/12/2020 - Página: 14/37

Referencial Monetário : REAL

BDI:

0 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito


Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO **Leis Sociais**: 157,27 %

	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (lo): 10/20 BDI=0%)			
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitári	
130301	Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm	m	10,9	
130303	Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento	m	12,2	
130304	Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 7	m	22,7	
130307	Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm	m	100,0	
130308	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	35,3	
130311	Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto	m	15,8	
130315	Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	m	34,9	
130317	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	63,1	
130320	Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco		25,4	
130321	Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco	m	33,8	
130322	Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento	m	22,0	
130323	Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1	m	38,0	
1304	REVISÕES E REPAROS			
130403	Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro	m2	95,4	
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
1401	SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS			
140102	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluinde tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro		1.709,5	
140103	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto		2.264,4	
L40108 L40109	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita	und	4.381,3 4.322,3	
140109	60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj.	unu	4.322,3	
L402	ENTRADA DE ÁGUA			
140201	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe.	und	284,4	
140207	Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe.	und	324,1	
140208	Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe	und	497,3	
140200	•	und	213,4	
	Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete			
140209	0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm,			
140209 1407	0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete		74,4	
140209 1 407 140701	0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixá termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS			
140209 1407 140701 140702	 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc) 	pt	174,6	
140209 1407 140701 140702 140703	0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc) Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc)	pt pt	174,6 267,6	
140209 1407 140701 140702 140703 140704	0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete **PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS** Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc) Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc) Ponto de torneira de jardim (para praças)	pt pt pt	174,6 267,6 311,7	
140209 1407 140701 140702 140703 140704 140705	0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixá termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete **PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS** Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc) Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc) Ponto de torneira de jardim (para praças) Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)	pt pt pt pt	74,4 174,6 267,6 311,7 86,6 70,7	
140209 1407 140701 140702 140703 140704 140705 140706	0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete **PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS** Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc) Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc) Ponto de torneira de jardim (para praças) Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt pt pt pt pt pt	174,66 267,6 311,7 86,6 70,7	
140209 1407 140701 140702 140703 140704 140705 140706 140707 140708	0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete **PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS** Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc) Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc) Ponto de torneira de jardim (para praças) Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc)	pt pt pt pt pt	174,6 267,6 311,7 86,6	



16/12/2020 - Página: 15/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

concreto

	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (lo): 10/203 BDI=0%)		
Pl			
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
140710	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	154,57
140711	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox	und	85,76
140712	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca	und	575,02
140713	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906	und	828,87
140714	Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente	und	656,66
1409	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS		
140901	Tubos de concreto simples C1, diâmetro 200 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conf. normas e especificações.	m	77,90
140902	Tubos de concreto simples C1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações.	m	99,61
140903	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	42,42
140904	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	69,27
140905	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia	m	104,49
140906	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia	m	39,47
1411	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
141101	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação reaterro e enchimento	und ,	428,14
141102	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incescavação e reaterro	und cl.	422,46
141103	Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm	und	472,41
141104	Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro parede interna em concreto	und e	461,37
141105	Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	. und	451,14
141106	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação reaterro e enchimento		614,77
141107	Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.	und	605,43
141108	Caixa de gordura especial de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.	und	875,47
141109	Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16"	m	156,70
141110	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundid 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação reaterro e enchimento		562,59
141111	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	und e	556,92
141112	Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	und	606,86
141113	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	und	595,84



16/12/2020 - Página: 16/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (lo): 10/2020

BDI=0%)				
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário	
141114	Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto	und	576,24	
1412	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS			
141210	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 15mm (1/2")	m	47,58	
141211	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4")	m	57,98	
141212	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 25mm (1")	m	78,43	
141213	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 32mm (11/4")	m	94,36	
141214	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2")	m	104,89	
141215	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2")	m	131,80	
141216	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2")	m	170,80	
141217	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")	m	180,3	
141218	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4")	m	245,13	
1414	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC			
141409	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	15,56	
141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	17,82	
141411	Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	24,39	
141412	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões	m	29,63	
141413	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões	m	35,09	
141414	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões	m	50,12	
141415	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões	m	75,04	
141416	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões	m	87,43	
1415	REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC			
141522	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")	und	12,02	
141524	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4")	und	24,19	
141525	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")	und	27,89	
141526	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2")	und	38,94	
141527	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm (2 1/2")	und	153,1	
141529	Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1"	und	6,49	
1419	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC			
141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	27,23	
141907	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	33,64	
141908	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	48,10	
141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	53,4	
141910	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	77,3	
1421	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS			
142103	Reparo para válvula de descarga, completo	und	65,19	
142104	Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"	und	25,02	
142106	Sifão em PVC para tanque 2"	und	27,70	
142107	Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC	und	43,02	
142109	Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC	und	41,56	
142111	Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	und	93,49	
142112	Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	und	53,06	
142114	Tampa para caixa sifonada, em PVC, de 150x150mm	und	7,28	
142115	Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm	und	32,95	
142116	Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm	und	2,80	
142117	Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm	und	17,64	
142118	Engate flexível de PVC para lavatório	und	12,04	
142119	Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm)	und	72,99	



150614

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

16/12/2020 - Página: 17/37

Referencial Monetário: REAL

107,96

und

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito


Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

	0010BR0/2020(LS=157,27; BDI=0%)		
Orgão C	liente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO Leis Sociais : 1 ESPÍRITO SANTO	L57,27 % 	BDI: 0 %
Pla	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)		e (Io): 10/2020
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
142120	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)	und	94,27
142121	Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm)	und	193,38
142122	Automático de bóia, duas funções 25A	und	71,31
142123	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 20mmx1/2"	und	11,57
142124	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4"	und	12,02
142125	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1"	und	16,89
1422	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)		
142201	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	9,59
142202	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"	m	14,37
142203	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4"	m	21,61
142204	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	18,30
142205	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"	m	27,88
142206	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4"	m	40,54
1423	REVISÕES E REPAROS		
142301	Revisões e reparos em torneiras e registros	und	16,47
142302	Revisões e reparos em caixas de descarga	und	23,05
142303	Revisões e reparos em torneiras de bóia	und	16,47
142304	Fornecimento de durepox para reparos (250g)	und	15,87
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1501	PADRÃO DE ENTRADA		
150122	Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cinta revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusiv cobertura		1.115,91
150123	Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica	und	2.063,47
1503	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
150302	Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar	und	317,43
150306	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento	und	382,66
150307	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento	und	451,56
150308	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	und	479,19
150309	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento	und	534,16
150310	Caixa de distribuição 20x20x15 cm	und	72,74
150311	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento	und	124,98
150312	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento	und	105,60
150313	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, sem barramento	und	205,59
150315	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutr e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DII CEMAR ou equiv.	o und	865,24
150316	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutre terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DII CEMAR ou equiv.		999,96
150317	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutr e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	o und	1.496,63
1506	CAIXAS DE PASSAGEM		
150609	Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A	und	148,49
150610	Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm	e und	167,81
150612	Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada 4" x 4", com tampa parafusada	und	30,43

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

16/12/2020 - Página: 18/37

Referencial Monetário: REAL

und

und

11.05

85,08

Leis Sociais: 157,27 %

BDI:

0 %

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

150867

150870

Data Base (Io): 10/2020 Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Item Especificação do Serviço Unid. Custo Unitário 150615 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com und 138.60 revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm 150616 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com und 193,67 revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm 150623 Caixa de passagem 4x2", chapa 18 6.82 und 150626 Conjunto caixa termoplástica para Medidor Padrão ESCELSA Monofáfico com tampa transparente em 119,72 und policarbonato P-980-009 inclusive caixa para disjuntor monof P-940-003 Padrão Escelsa 150628 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" und 6,48 150629 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" und 11.90 7.95 150630 Caixa de passagem 4x4", chapa 18 und 50.88 150632 Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada und 150633 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada 77,16 und 150634 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und 101,67 130.41 150635 Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und 150636 Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex und 8.89 1507 **ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS** Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação 41,70 150701 m para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm. de 25 x 25 cm. para 1 eletroduto 150702 Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação m 50.04 para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos 150703 Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação 130,74 m para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 60 x 30 cm, para 3 eletrodutos 150704 140,03 Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação m para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos 1508 INSTALAÇÕES APARENTES 150801 Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abracadeira de fixação 11,38 m Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato B, inclusive tampa com 150802 und 19.30 vedação, diâmetro 3/4' 150803 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com und 21,91 vedação, diâmetro 3/4' 150804 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com und 20,37 vedação, diâmetro 3/4' 150805 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com und 22,13 vedação, diâmetro 3/4' 150806 Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação m 17.46 150807 Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões 11,77 m 150835 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa m 61.50 150836 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa 81,33 m 150837 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa m 109.82 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 400x100mm, sem tampa 150838 122.44 m 150843 Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 200x150mm, aba 100 55.32 und 150844 Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 300x150mm, aba 100 67,31 und 150845 Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 400x150mm, aba 100 und 76.70 150850 Saída horizontal para eletroduto de 3/4" 7.16 und 150851 Saída horizontal para eletroduto de 1" und 7.16 150852 Saída horizontal para eletroduto de 2" und 8.76 150860 Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm 26,58 und 150861 Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm 29.43 und 150862 Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mm und 43,91 150863 Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 400mm und 53.82 150866 Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente 9,51 und

Junção simples para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente

TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente



16/12/2020 - Página: 19/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

0 %

6,84

m

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Eletroduto flexível corrugado 3/4", marca de referência TIGRE

151132

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

Pl	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (Io): 10/2020 BDI=0%)			
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário	
150871	TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente	und	106,30	
150875	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510	und	89,14	
150876	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510	und	122,97	
150880	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	18,13	
150881	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simple: (1 und), parafuso e bucha S8 (2und)	s und	24,51	
150882	Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und)	und	45,60	
150883	Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und)	und	51,51	
150884	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	27,78	
150885	Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4' (4 und), vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafus e bucha S8 (2 und)	und o	37,92	
150886	Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4' (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	40,41	
1509	COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA			
150906	Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m)	m	1,43	
150910	Cabeçote de alumínio de 3/4"	und	9,75	
150916	Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecções, 20x10x2200 mm, cod. 30801	und	26,89	
150918	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente	und	23,83	
150932	Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente	und	6,60	
150934	Lâmpada fluorescente 40 W	und	12,93	
150937	Arame de aço 14 BWG para guia	m	3,60	
150964	Lâmpada fluorescente de 20W	und	12,93	
150967	Soquete para lâmpada fluorescente	und	5,70	
1510	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA			
151001	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	101,76	
151002	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	228,24	
151003	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	101,06	
151004	@(CANCELADA-UTILIZAR SERVIÇO 151002) - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	223,06	
151015	Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	176,16	
151016	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	513,71	
151017	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	779,61	
1511	ELETRODUTOS E CONEXÕES			
151125	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões	m	12,27	
151126	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	13,05	
151127	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	19,37	
151128	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	23,41	
151129	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	28,27	
151130	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	35,03	
151131	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões	m	62,06	



BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER


OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (lo): 10/2020

		BDI=0%)	
Custo Unitário	Unid.	Especificação do Serviço	Item
8,14	m	Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE	151133
84,3	m	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões	151135
156,3	m	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões	151136
19,50	m	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	151137
17,2	m	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	151138
20,6	m	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	151139
32,74	m	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente	151140
44,3	m	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	151141
78,30	m	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca ref. Kanaflex ou equivalente	151142
		CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES	1513
18,0	und	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151301
18,0	und	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151302
18,02	und	Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151303
18,02	und	Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151304
21,2	und	Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151305
43,53	und	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151306
43,53	und	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151307
49,58	und	Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151308
60,30	und	Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151309
76,49	und	Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151310
80,03	und	Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151311
150,49	und	Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151313
355,60	und	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151314
2.118,6	und	Chave blindada 600V / 160A, com terminais para cabo 70 mm2	151315
140,10	und	Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151316
21,42	und	Mini-Disjuntor monopolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151317
23,40	und	Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151318
25,32	und	Mini-Disjuntor monopolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151319
27,54	und	Mini-Disjuntor monopolar 80 A, curva C - 10KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151320
43,53	und	Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151321
43,53	und	Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151322
49,58	und	Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151323
71,50	und	Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151324
93,14	und	Mini-Disjuntor bipolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151325
120,4	und	Mini-Disjuntor bipolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	151326



16/12/2020 - Página: 21/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

0 %

40,32

m



Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)


Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO Leis Sociais: 157,27 %

ESPÍRITO SANTO

151423

Pla	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)		
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
151327	Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	60,30
151328	Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	60,30
151329	Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	60,30
151330	Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	94,84
151331	Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	148,62
151332	Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A	und	351,56
151333	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2 Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente), und	408,20
151334	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1.075,01
151335	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1.986,13
151336	Disjuntor DR bipolar 16A a 25A, corrente nominal 30 mA	und	118,08
151337	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.	und	149,68
151338	Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	18,02
151339	Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	u und	355,66
151340	Chave blindada tripolar 600V/125A	und	947,82
151341	Chave blindada tripolar 600V/200A	und	2.217,12
151342	Chave blindada tripolar 600V/400A	und	2.929,57
151343	Chave blindada tripolar 600V/800A	und	6.939,07
151344	Fusivel NH 100A, tamanho 01	und	43,97
151345	Fusive NH 160A, tamanho 01	und	43,97
151346	Fusive NH 250A, tamanho 02	und	82,22
151347	Fusive NH 300A, tamanho 02	und	82,22
151348	Fusive NH 355A, tamanho 02	und	82,22
151349	Fusive NH 125A, tamanho 01	und	43,97
151350	Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos	und	118,08
151351	Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 módulos	und	118,08
1514 151401	FIOS E CABOS Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2	m	4,67
151401	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	5,76
151402	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.3 mm2	m	7,49
151404	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	9,69
151405	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2	m	13,92
151406	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	19,43
151407	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2	m	29,08
151413	Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2	m	28,55
151414	Cabo de cobre nú, seção de 10.0 mm2	m	14,52
151417	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2	m	6,42
151418	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2	m	8,53
151419	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2	m	10,42
151420	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2	m	14,52
151421	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2	m	20,70
151422	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2	m	29,53

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2



BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

DER-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (lo): 10/2020

	BDI=0%)		. ,
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
151424	Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 750V, seção de 2 x 2.5 mm2	m	10,58
151425	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2	m	57,03
151426	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2	m	101,59
151427	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2	m	128,95
151428	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 300.0 mm2	m	325,54
151429	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2	m	77,10
151430	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 150,0mm2	m	161,22
151431	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 185,0mm2	m	195,47
151432	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 240,0mm2	m	258,06
151433	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 25,0mm2	m	65,33
151434	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 35,0mm2	m	84,33
151435	Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2	m	12,74
151436	Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x4,0mm2	m	18,53
1515	SERVIÇOS DIVERSOS		
151503	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	und	12,56
151504	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	und	13,08
151506	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	und	98,62
151507	Sapatilha	und	9,55
151508	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4")	und	1,90
151509	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1")	und	2,72
151510	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2")	und	5,52
151511	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3")	und	19,31
151512	Automático de bóia, 2 funções 25A	und	71,31
151513	Parafuso de máquina de ferro galvanizado diâmetro 16mm	und	10,53
1516	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)		
151601	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	9,60
151602	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2"	m	14,37
151603	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"	m	21,61
151604	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1"	m	18,31
151605	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	m	27,88
151606	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"	m	40,54
1517	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA		
151701	Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V	und	1.494,92
151702	Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V	und	2.003,49
151703	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V	und	2.209,52
151704	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V	und	2.528,77
151705	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W - 220/127V	und	2.814,98
151706	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - 220/127V	und	5.611,99
151707	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea	und	4.362,30
151708	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até 57000W - 220/127V	und	7.356,81
151709	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea	und	6.327,27
151710	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V	und	8.305,50



151812

151813

estampada 4x2" (1 und)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

16/12/2020 - Página: 23/37

Referencial Monetário: REAL

und

und

201,04

155,13

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

	anilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)	Data Base (Io) : 10/2020		
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário	
151711	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea	und	7.300,3	
151712	Subestação ext. aérea trifás. 75KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral tripolar, poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6	und	25.244,00	
151713	Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6	und	32.923,89	
151714	Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6	und	47.727,99	
151715	Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6	und	64.709,90	
1518	PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10			
151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	167,14	
151802	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	150,34	
151803	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	s und	170,96	
151805	Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	442,8	
151806	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	250,73	
151807	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	198,26	
151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	152,82	
151810	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	287,53	
151811	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	180,8	

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando

eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa

Ponto padrão de campainha - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio

isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und)



152014

152015

152016

152025

Terminal para ligação de cabo a barra de 185 mm2

Terminal para ligação de cabo a barra de 240 mm2

Terminal para ligação de cabo a barra de 300 mm2

Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 185 mm2

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

16/12/2020 - Página: 24/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

0 %

58,90

64,86

68,58

185,43

und

und

und

und

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)		Data Base (Io) : 10/2020	
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário	
151814	Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)	und	250,16	

-0-0-	conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)		200,20
151815	Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	122,85
151816	Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	218,05
151817	Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und)	und	194,19
151819	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	76,66
151820	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	144,75
4540			
1519 151901	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.	und	385,83
151902	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro	und	504,86

1919	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADORA		
151901	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.	und	385,83
151902	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv.	und	504,86
151903	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro	und	534,16

	e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DIN- CEMAR ou equiv		
151904	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv	und	632,53

	OEM IT OU Equiv		
151905	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 54 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro	und	1.211,11
	e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-54DIN-		
	CEMAR		

	CEMAR		
1520	TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS		
152001	Terminal para ligação de cabo a barra até 4.0mm2	und	9,09
152002	Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2	und	11,12
152003	Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2	und	16,04
152004	Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2	und	16,18
152005	Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2	und	16,70
152006	Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2	und	20,23
152007	Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2	und	27,25
152010	Terminal para ligação de cabo a barra de 70 mm2	und	27,83
152011	Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2	und	34,84
152012	Terminal para ligação de cabo a barra de 120 mm2	und	49,55
152013	Terminal para ligação de cabo a barra de 150 mm2	und	52.95



BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

	ESPÍRITO SANTO		
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Da BDI=0%)		Data Bas	e (Io): 10/2020
ltem	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
152026	Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 240 mm2	und	211,50
152027	Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 300 mm2	und	240,29
152030	Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2	und	9,83
152031	Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2	und	15,75
152033	Conector porcelana 3 polos para cabos de #4,0mm2	und	12,95
152034	Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2	und	12,95
152035	Conector porcelana 3 polos para cabos de #10,0mm2	und	14,66
152040	Prensa cabos para eletroduto 1/2"	und	23,25
152041	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	25,35
152042	Prensa cabos para eletroduto de 1"	und	28,48
16	OUTRAS INSTALAÇÕES		
1601	INSTALAÇÃO DE TELEFONE		
160105	Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS N. 6, 1200x1200x150 mm, com fundo de madeira	und	889,15
160106	Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm	und	289,76
160108	Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm	und	105,31
160110	Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm	und	312,62
160111	Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia	und	1.000,08
160115	Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares	m	22,87
160120	Tomada para telefone com conector RJ 11	und	29,31
1602	INSTALAÇÃO DE GÁS		
160207	Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros	und	5.885,02
160208	Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros	und	10.406,52
1603	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO		
160303	Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm	und	267,40
160304	Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	und	622,38
160305	Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto	m	76,36
160308	Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2	m	57,23
160309	Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	41,13
160310	Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica o equivalente	ou und	50,57
160311	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	und	98,62
160312	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho nº 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	35,29
160313	Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	43,45
160314	Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv.	und	627,14
160315	Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladore: ref. Termotécnica ou equiv.	und S,	958,17
160316	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	und	82,07
160317	Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	57,23
160318	Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	40,32



und

und

und

und

und

192.21

571,42

417,38

2.301.86

1.783,25

Leis Sociais: 157,27 %

BDI:

0 %



160613

160625

160663

160665

160671

emergência

esmalte sintetico cor vermelha

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

Data Base (Io): 10/2020 Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Item Especificação do Serviço Unid. Custo Unitário 160319 Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos und 9.01 furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente 160321 Tampa reforcada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência und 109,28 Termotécnica ou equivalente Abracadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou 160322 5.50 und equivalente 160323 Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente 8.40 und 160324 Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento und 174,55 (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente 160325 Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento 406,53 und (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente 160326 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência 28.59 m Termotécnica ou equivalente 160327 Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâm. 7mm ref. TEL-761, marca de 30.36 m referência Termotécnica ou equivalente 160328 Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou und 18,84 equivalente 160329 Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência und 12,86 Termotécnica ou equivalente 160330 Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação 9.62 und dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente 160331 Cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, marca de referência und 31,95 Termotécnica ou equivalente 160332 Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de 24,79 m referência Termotécnica ou equivalente 160333 Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive 67,28 m abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm 160334 Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou 25,18 und equivalente Chapa perfurada(tela casa da moeda) BELINOX, largura 245 mm, espessura 1.5mm, ref. TEL-752, marca 160335 47.34 m de referência Termotécnica ou equivalente 1606 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 160602 Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e manqueira 20m 63mm, adaptador 1.307.80 und rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45% 63mm 160603 Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 519.21 und 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e 160604 und 134,27 EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para 160605 185,38 und fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente 160606 Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa 414,73 und sinalizadora em PVC fotoluminescente 160607 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para und 159,76 fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente 160608 Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um und 289,90 funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme 160612 Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) und 26.69 ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada

Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive

Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme


ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiçaas c/mola, barra anti-panico, pintura

adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm

Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm.

registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio

Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

16/12/2020 - Página: 27/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

0 %

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO Leis Sociais : 157,27%

160673 Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 und laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente 160674 Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro und 160675 Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto und 160676 Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta und 1607 DEPÓSITO DE GÁS 160702 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm m2	Pla	nnilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)	Data Bas	e (Io): 10/2020
laços com bateria Ref. Walmonof, Abaftire, Detaffire ou equivalente 160675 Fornecimento e instalação de Acionador manula de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro und 160675 Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto und 160676 Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta und 160702 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm m2 160704 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes matoças mácivas modera la para lajes matoças mácivas modera de la compara lajes matoças moderas de matoras d	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto und 160676 Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta und 160702 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm m2 com tima diace por experiencia para lajes misciças maioras a lajes misciças maioras de cimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes misciças maioras de minai a dex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos m2 demãos de concreto 9x19x39 of resist. min comp. 2 5MPa, a assentado of argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1.0.58, esp. juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm m2 distratado de a reia la traço 1.0.58, esp. juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm m3 demãos m3 de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1.0.5.6, esp. putas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm m3 demãos m3 de cimento, cal hidratada CH1 e areia not traço 1.0.5.6, espessura 25mm com m3 de para demãos de cimento, cal hidratada CH1 e areia not traço 1.0.5.6, espessura 25mm com m3 demão de 1°e fío 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia m3 de para demão de 1°e fío 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de m2 cimento, cal e areia maha 2 a Simm m3 demão de maha 2 a Simm 16 maha 2 a Sim 12 de prim 15mm, proteção ma paredes, sem revestimento, cal m3 demão de 1°e fío 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de m2 demão e maha 2 a Sim 12 de prim 15mm, proteção mecânica arg. 1'4 esp. 20mm e juntas dilat. 160715 Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quatro de m3 demão demão demão de		laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente	4 und	1.918,17
16070 DEPÓSITO DE GÁS 160702 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm m2 morcemento, prenocimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes maciças plantura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos Pintura com tinta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes externas a três m2 demãos Pintura com tinta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes externas a três m2 demãos Pintura com tinta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes externas a três m2 demãos Pintura com tinta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes externas a três m2 demãos Pintura com detalhe em projeto Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto Paraju de cora de la citaço 1.0,5.8, esp. juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm m2 del hidratada CH1 e areia traço 1.0,5.8, esp. juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm m2 descripator de la reia para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1.0,5.6, espessura 25mm Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acem malha 2 a 5mm Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a d		, , , , ,	und	101,62
16070 DEPÓSITO DE GÁS 160702 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm m2 160704 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes maciças 160707 Pintura com únta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três de mâos 160708 Pintura com únta latex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes externas a três de mâos 160709 Pintura com únta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes externas a três de mâos 160709 Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto 160710 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 of resist. min comp 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1.05.8, esp. juntas 10mn e esp. paredes, sem revestimento, 9cm m2 160711 Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1.05.8, esp. juntas 10mn e esp. paredes, sem revestimento, 9cm m2 160712 Tela em arame galvanizado de 1°e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia 160713 Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura om esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a Smm m2 160715 Indice de impermo, manta asfáltica atendendo a norma 9952, asfatto polimerizado esp. 3mm, reforçada com fio int. policitieno, reg. base com arg. 1.4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1.4 esp. 20mm e juntas dila cilic de impermo, manta asfáltica atendendo a norma 9952, asfatto polimerizado esp. 3mm, reforçada com fio int. policitieno, reg. base com arg. 1.4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1.4 esp. 20mm e juntas dila cilicitica de impermo, manta asfáltica sineticico Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a m2 160716 Pornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) m2 1701010 Intervación de louça				132,94
160702 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm m2 para lajes maciças apraciação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes maciças apraciação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos para lajes maciças por minta latex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos para lajes maciças por minta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos experimos para de locos de concreto 9x19x39 of resist, min comp. 2.5MPa, assentado c'argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:05,8, espinutas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm paredes internator de locos de concreto 9x19x39 of resist, min comp. 2.5MPa, assentado c'argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:05,8, espinutas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm para 160711 Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia ro traço 1:0,5;6, espessura 25mm para para de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5;6, espessura 25mm parento, cal e areia pareia, cal e a	160676	Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta	und	95,59
160704 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes maciças	1607	DEPÓSITO DE GÁS		
para lajes maciças 160707 Pintura com tinta latex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos 160708 Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes externas a três m2 160708 Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto 160710 Alvanrai de blocos de concreto 9x19x39 o/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado o/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,58, esp.juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm m2 160711 Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,55,6 espessura 25mm 160712 Tella em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de m2 160713 Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm 160714 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm m2 160715 Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com m3 160716 Pornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) m3 160718 Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a tuma demão, em metal 1608 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 160806 Espelho 4" x 2" com conector R1 45 fêmea CAT. 5e und m4 demão, em metal 17011 Lavatório de louça branca acom coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca, arisa de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Saboneteria de louça branca, arisa de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 1701116 Papeleira de louça branca, arisa de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 1701116 Saboneteria de louça branca, arisa de	160702	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	5,19
demãos Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto Mayenaria de blocos de concreto 9x19x39 of resist, min comp. 2.5MPa, assentado of argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura Mayenaria de blocos de concreto 9x19x39 of resist, min comp. 2.5MPa, assentado of argamassa de cimento, cal e areia 160711 Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura Mayenaria de lei tipo Paraju de lei de la cimento, cal cimento, cal e areia 160713 Porta de correr de chapa galvanizada of 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm Mayenaria de lei mperm. Crimanta asfática atendendo à norma 9952, asfatlo polimerizado esp.3mm, reforçada com foi not polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. Mortico de imperm. Crimanta asfática atendendo à norma 9952, asfatlo polimerizado esp.3mm, reforçada com foi not polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) Mayenaria de linea de la concetor R. 45 fêmea CAT. 5e und concetor R. 45 macho Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e Mayenaria de louça branca, acom coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, und vidual e engates cromados, exclusive tomeira. Mayorio de louça branca, amarcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. Mayorio de louça branca, acom 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou	160704		m3	1.935,39
Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto m2 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, al hidratada CH1 e areia traço 10.58, esp. puntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm m2 control Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 10.58, esp. puntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm m2 control Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 10.56, espessura m2 25mm m3 25mm m3 25mm m3 25mm m4 25	160707	Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a tré	s m2	19,34
160709 Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto Alvenaria de blocos de concreto 9x.19x39 c/ resist, min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1.0.5.8, esp. juntas 10mm e sep, paredes, sem revestimento, 9cm Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1.0.5.6, espessura 25mm Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia 160712 Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia 160713 Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm 160714 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm 160715 Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com fio int. polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. 160716 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal 1608 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 160806 Espelho 4" x2" com conector R1 45 fêmea CAT. 5e und 160807 Conector R3 45 macho Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e 17010 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, vidal e engates cromados, exclusive torneira. 170110 Mictório de louça branca, amarcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard 1701116 Vaso antitario pada popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und Ideal Standard, inclusive assento plástico. 170117 Lavatório de louça branca, afáño, exclusive torneira 170117 Lavatório de louça branca, a	160708	Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três	m2	19,55
Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm molecular de Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm molecular de la reia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm molecular de la reia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm molecular de la reia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm molecular de la reia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm molecular de la reia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm molecular de la reia cimento, cal e areia cimento, cal e areia cimento, cal e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm molecular de la reia de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela 25mm molecular de la reia molecular de la reia 2 nota 2	160709		m2	580,70
Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm 160712 Tela em arame galvanizado de 1ºe fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm 20 Indice de imperm.c/ manta asfática atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com fio int. polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. 160716 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal 16081 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 160806 Espelho 4º x 2º com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e und 160807 Conector RJ 45 macho Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e 1701 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 1701 LOUÇAS 170101 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, vidula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, a marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. 170108 Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. 170110 Cabide de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. 170111 Papeleira de louça branca, a marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. 170112 Louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive atma de acessórios 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louç		Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento		47,99
160712 Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia quebra chama em malha 2 a 5mm porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm m2 loro 14 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm m2 loro 15 loro 16 loro 16 loro 16 loro 16 loro 16 loro 16 loro 17 loro 18 loro 18 loro 18 loro 18 loro 18 loro 19 loro 19 loro 18 loro 19 lor	160711	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura	m2	43,90
160713 Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm m2 160714 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm m2 160715 Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com foi int. polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. 160716 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) m3 160718 Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal 1608 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 160806 Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e und 160807 Conector RJ 45 macho und 160808 Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m 17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 17010 LouçAS 170101 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca, 25x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170111 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170111 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170112 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plá	160712	Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de	m2	158,04
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm m2 Indice de imperm.c/ manta astática atendendo à norma 9952, astátito polimerizado esp.3mm, reforçada com fio int. polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. 160716 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) m3 160718 Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal 1608 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 160806 Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e und 160807 Conector RJ 45 macho und 160808 Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m 17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 17011 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, amarcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 1701108 Saboneteira de louça branca, amarcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 1701110 Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 1701110 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170111 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 1701116 Vaso sanitário padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive 170116 Lavatório de louça branca, padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Ce	160713	Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com te	a m2	422,56
Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com fío int. polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. 160716 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) m3 160718 Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal 1608 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 160806 Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e und 160807 Conector RJ 45 macho und Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m 17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 1701 LOUÇAS 170101 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170111 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170116 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170116 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive	160714	·	m2	56,52
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal **MSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA** **Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e Conector RJ 45 macho Conector RJ 45 macho Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e **MARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS** **TO10** **LOUÇAS** **TO10** Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. **TO10** **Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. **TO10** **Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. **TO110** **Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. **TO110** **Dapeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. **TO110** **Dapeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. **TO1110** **Dapeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. **TO1110** **TO112* **Dapeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. **Und TO1114* **TO115* **Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive torneira **TO116* **Uavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico TO117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive		Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada cor		175,03
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal 1608 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	100710			400.00
a uma demão, em metal 1608 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 160806 Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e und 160807 Conector RJ 45 macho und 160808 Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m 17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 1701 LOUÇAS 170101 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, viálvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170111 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und				482,88
Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e und 160807 Conector RJ 45 macho und 160808 Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m 17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 1701 LOUÇAS 170101 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170108 Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170111 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive torneira 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	160718		o m2	17,37
Conector RJ 45 macho Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS LOUÇAS 1701 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados und 170108 Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard und 170111 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive torneira 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	1608	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA		
Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS LOUÇAS 17010 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, und válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados und 170108 Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard und 170111 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	160806	Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e	und	22,20
1701 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 1701 LOUÇAS 170101 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados und 170108 Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard und 170111 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive torneira 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	160807	Conector RJ 45 macho	und	9,22
17010 Louças 170101 Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, und válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados und 170108 Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard und 170111 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	160808	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	2,61
Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, und válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados und 170108 Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard und 170111 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS		
válvula e engates cromados, exclusive torneira. 170107 Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados und 170108 Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170110 Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard und 170111 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	1701	LOUÇAS		
Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard und Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und tampa e acessórios Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	170101		, und	463,19
170110 Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard und 170111 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. und 170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou und 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	170107	Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados	und	369,88
 Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und tampa e acessórios Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal und Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou ldeal Standard, inclusive assento plástico Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und 	170108	Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.	und	75,01
170114 Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und tampa e acessórios 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal und Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou und Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	170110	Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	60,53
tampa e acessórios 170115 Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal und Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou und Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	170111	Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.	und	76,88
Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira 170116 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou und Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	170114		und	495,68
Ideal Standard, inclusive assento plástico 170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	170115		und	298,43
170117 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und	170116		und und	334,43
	170117	Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive	und	167,87
170118 Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard und	170118		und	62,22
170119 Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard und	170119	Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	49,20
170120 Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive und acessórios em PVC, exceto aparelho misturador	170120		und	229,98
170121 Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa	170121	Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de	und	162,49



16/12/2020 - Página: 28/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito


Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

	BDI=0%)		
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitári
170122	Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo	und	275,98
170123	Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em PVC (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do mesmo	und	107,74
170124	Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira	und	412,91
170126	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	1.598,80
170127	Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula de descarga linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Docol ou Deca e engates e acessórios cromados	und	730,6
170128	Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira	und	822,60
170129	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	und	395,48
170130	Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira	und	543,22
170131	Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	822,65
170132	Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE	und	1.311,61
170133	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	und	298,93
170134	Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico	und	448,54
170135	Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente	und	1.631,83
170136	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	708,80
170137	Mictório de louça branca, com sifão integrado, mod. M712 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive engates cromados	und	844,87
1702	BANCADAS		
170205	Bancada de mármore esp. 3cm	m2	401,75
170220	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	313,41
170221	Laje armada espessura de 3cm p/ enchimento de fundo de bancada inox	m2	19,01
170222	Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concrete e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto	o und	1.488,76
1703	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS		
170304	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	114,43
170306	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	91,30
170309	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	91,30
170310	Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	92,75
170311	Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros	und	34,83
170313	Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	97,93
170315	Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	128,43
170316	Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	89,30
170317	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	99,92
170318	Registro de pressão bruto, diam. 15mm (1/2")	und	60,83



16/12/2020 - Página: 29/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

Data Base (Io): 10/2020

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27;

	BDI=0%)		(10) . 10/2020
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
170319	Registro de gaveta bruto diam. 15mm (1/2")	und	44,89
170320	Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")	und	47,93
170321	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")	und	58,96
170322	Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")	und	84,50
170323	Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")	und	94,95
170324	Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")	und	152,56
170325	Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")	und	312,08
170326	Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3")	und	401,47
170327	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	93,01
170328	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	97,96
170329	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	119,93
170330	Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	191,95
170331	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	227,89
170332	Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 15mm (1/2")	und	67,52
170333	Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 20mm (3/4")	und	69,62
170334	Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 25mm (1")	und	79,11
170335	Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4")	und	133,56
170336	Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2")	und	148,46
170337	Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 50mm (2")	und	212,15
170338	Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2")	und	311,62
170339	Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 80mm (3")	und	392,91
170345	Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	213,62
170346	Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	300,54
170347	Válvula de PVC para lavatório, marcas de referência Astra, Cipla ou Akros	und	7,94
170348	Válvula de PVC para tanque, marcas de referência Astra, Cipla ou Akros	und	11,53
170349	Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	49,79
170350	Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação	und	15,31
170351	Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157), Deca ou Docol	und	304,41
170352	Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	463,97
170353	Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	441,22
170354	Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	863,31
170357	Chuveiro com desviador flexivel e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou equivalente	und	695,09
1705	OUTROS APARELHOS		
170502	Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente	und	131,66
170506	Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4"	und	519,19
170507	Lavatório de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto	m	1.289,37
170508	Escovário de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fischer, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto	m	1.283,31
170509	Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão	und	1.304,13
170510	Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto	o und	4.347,74
170511	Mictório coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensões 1.80x0.30m, com tubo espargidor	und	1.984,89
170512	Cuba de aço inox n $^{\circ}$ 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	441,28



16/12/2020 - Página: 30/37

Referencial Monetário : REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27;	Data Base (Io) : 10/2020
BDI=0%)	

	anilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)	Data Base (Io) : 10/2	
ltem	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
170514	Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira	und	1.188,82
170515	Cuba p/ panelões de aço inox $80x60x40$ cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal $1\ 1/4$ " e sifão cromado $1\ x\ 1\ 1/2$ ", excl. torneira	und	1.397,87
170516	Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras	und	1.999,70
170519	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	213,82
170524	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	67,44
170528	Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	3.211,35
170530	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	330,53
170533	Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão	und	1.475,80
170534	Pia em aço inox com 02 cubas nº 1, dimensões 0.60 x 2.50, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão	und	2.803,97
170535	Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão	und	1.658,01
170536	Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifão	und	2.364,11
170537	Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	34,64
170538	Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros	und	25,26
170539	Reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	583,72
L70540	Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	734,39
170541	Filtro curto AP200, marca de referência Aqualar, inclusive refil(vela)	und	161,36
170545	Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de largura e comp. variável, inclusive válvula tipo americana, engate flexível cromado, válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação	m	1.264,03
170546	Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC	und	349,80
L70547	Reservatório de polietileno de 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ apoio, exclusive flange e torneir de bóia	a und	547,39
170548	Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	1.219,39
170549	Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	und	2.162,67
170550	Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	und	1.491,67
170555	Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC	und	182,15
170557	Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoid em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras		1.519,59
170561	Reservatório de polietileno de 15.000l, inclusive peça de madeira 5 x 16cm para apoio, exclusive flanges e torneiras de boia	und	10.316,33
170562	Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente	und	2.278,26
18	APARELHOS ELÉTRICOS		
1801	LUMINÁRIAS		
180101	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	98,76
180102	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	111,08
180103	Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reatores duplos - 127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	201,41
180104	Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/reatores duplos-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	219,98
180107	Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, wetzel ou equivalente, inclusive lampada mista 160W	und	377,56
180108	Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	66,69
180109	Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	75,00
180110	Arandela com lâmpada incandescente de 100W	und	87,98



181004

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

16/12/2020 - Página: 31/37

Referencial Monetário: REAL

168,72

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão C	liente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO Leis Sociais : 1 ESPÍRITO SANTO	157,27 %	BDI : 0 %
Pl	anilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)	Data Bas	e (Io): 10/2020
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
180111	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, c/ difusor, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpadas fluorescentes 40W-127V	und	207,78
180114	Luminária p/ três lâmpadas fluorescentes 40W, completa, com reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	162,55
180115	Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier	und	60,23
1802	INTERRUPTORES E TOMADAS		
180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	27,13
180202	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	32,29
180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	24,30
180205	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	39,44
180206	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	und	28,79
180207	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136 linha branca, com placa 4x2"	6, und	42,27
180208	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	und	57,41
180209	Interruptor pulsador de campainha 10A/250V, com placa 4x2"	und	23,89
180210	Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"	und	29,48
180211	Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4"	und	90,13
180212	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	und	54,58
180217	Espelho para caixa estampada 4 x 2"	und	7,52
180218	Espelho para caixa estampada 4 x 4"	und	11,15
180220	Tomada coaxial 75 ohms para TV	und	23,20
1803	BOMBAS		
180301	Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente	und	3.049,63
180302	Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV	und	772,74
180303	Bomba centrífuga monofásica 3/4 CV	und	1.275,21
180304	Bomba centrifuga trifásica 2CV	und	1.366,85
180305	Bomba elétrica centrífuga monofásica 1 CV	und	1.289,53
1804	POSTES		
180405	Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo 1 pétala mod. BETA II c/1 lâmpada VS 400W, reator alto fator de potência 400W/220V e relé fotoelétrico, Tecnowatt ou equivalente	und	2.848,79
180408	Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt ou equivalente.	und	3.477,28
1807	VENTILADORES		
180702	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade	e und	213,19
1808	OUTROS APARELHOS		
180803	Campainha tipo timbre Pial, cod. 412.77 ou equivalente	und	126,49
180804	Campainha tipo prato Pial, cod. 414.18	und	662,58
180809	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	117,17
1810	LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED		
181001	Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CAA01-S216 - Lumicenter ou equivalente	und	122,39
181002	Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CAA01-S232 - Lumicenter ou equivalente	und	170,71
181003	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CAA01-E216 - Lumicenter ou equivalente	und	123,85
181004	Luminaria embutir compl. corpo chi aco pintada branca refletor, aletas parabólicas alum alta pureza e	und	168 72

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e



1904

SOBRE METAL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

16/12/2020 - Página: 32/37

Referencial Monetário : REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

	ESPÍRITO SANTO Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (lo): 10/2020			
Pla	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data BDI=0%)			
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário	
	refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CAA01-E232 - Lumicenter ou equivalente			
181005	Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - Ref.CAA01-S416 Lumicenter ou equivalente	und	239,04	
181007	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CAA01-E416 Lumicenter ou equivalente	und	249,96	
19	PINTURA			
1901	SOBRE PAREDES E FORROS			
190101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	10,61	
190102	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	14,98	
190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	13,46	
190104	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos		19,34	
190105	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos	m2	22,57	
190106	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	19,55	
190107	Pintura com nata de cimento sobre superfície áspera a três demãos	m2	3,05	
190108 190109	Pintura a cal a três demãos, em paredes internas ou externas	m2	11,02 28,11	
190109	Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	und	20,11	
190114	Selador acrílico a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	4,39	
190115	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em parede e forros, a duas demãos	s m2	15,72	
190116	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos	m2	18,16	
190117	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m2	15,87	
190121	Liquido selador para tinta PVA, a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	1,86	
1902	SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES			
190201	Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos	m2	7,76	
190202	Pintura à base de silicone, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre paredes de blocos cerâmicos ou concreto, a uma demão	m2	20,06	
190203	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos	m2	18,22	
190204	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos	m2	24,10	
190205	Caiação de meio-fio, a três demãos	m2	8,87	
190211	Pintura com tinta PVA, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	15,72	
1903	SOBRE MADEIRA			
190301	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	14,68	
190302	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m2	20,05	
190303	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	m2	23,14	
190306	Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	19,18	



16/12/2020 - Página: 33/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER


OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

Pla	Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Da: BDI=0%)		
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
190417	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2	17,37
190418	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m2	28,61
1905	SOBRE ELEMENTOS ESPECIAIS		
190501	Pintura de letras em chapas de ferro, dimensões 20x30cm, com tinta óleo ou esmalte, a duas demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	und	4,22
1906	SOBRE PISOS		
190601	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes	m	27,22
190602	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m2	29,89
190603	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium	m2	16,51
190604	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para demarcação de quadra de esportes	m	43,53
190605	Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente	m2	39,82
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
2001	MUROS E FECHAMENTOS		
200101	Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	m2	185,74
200104	Cerca de madeira com ripas de 7 x 2 cm, altura de 1.50 m e caibro de 8 x 8 cm em madeira de lei espaçados a cada 2.0 m	m	242,89
200105	Cerca com tela fio 16 malha losangular de 2", fixadas c/ grampos em pontaletes de madeira de lei 8x8cm espaçados de 1.5m, com bases concretadas e com três fios tensores de arame galvanizado n.12	m	156,75
200107	Cerca com cinco fios de arame liso n. 12 fixados com grampos em pontaletes de madeira de lei de 8 x 8cn a cada 2.0 m e altura livre de 1.6 m	n m	84,66
200108	Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita	m3	720,59
200120	Cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção T, fixado emsolo, a cada 3m, c/3 fios de arame farpado na parte curva, incl 3 fios tensores, chumbadores e sapata de 40x40x50cm	m	172,60
200124	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia		726,94
200128	Alambrado sobre muro existente, executado em tela fio 12 malha 3", com 02 fios tensores, fixados em tubo de FG 11/2" colocados a cada 3m (h do alambrado =1,5m), inlcusive chumbamento no muro	s m2	214,18
200129	Cerca com mourão de concreto reto H=2.5, base quadrada 10x10cm, fixado em solo a cada 3.0m, com 10 fios de arame galvanizado liso $n^{\rm o}$ 10	m	85,24
200130	Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.	m	748,24
200131	Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.	m	1.320,13
2002	PAVIMENTAÇÃO		
200202	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	44,72
200206	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressã mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	.o m2	66,91
200209	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m2	114,66
200214	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	81,31
200223	Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios e ciclovias, incl. escavação	m3	168,17
200229	Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora) m	62,11
200237	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressã	o m2	58,27

mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm



16/12/2020 - Página: 34/37

Referencial Monetário: REAL

m2

144.02

BDI:

0 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Leis Sociais: 157,27 % Órgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

200715

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (Io): 10/2020 Custo Unitário Item Especificação do Serviço Unid. 200243 Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a 213.43 m cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre reguadro em cantoneira de 1" x 3/16" 200253 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm. esp. 1.5cm. m2 57,09 assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro 200254 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, 57.09 m2 assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro 2003 **PAISAGISMO** 200303 Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio 7.02 m2 200305 Fornecimento e espalhamento de areia média lavada m3 120,67 200306 Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 m3 136,51 200307 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal m3 131.12 200323 Fornecimento e espalhamento de pó de pedra 108.86 m3 200326 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal 15,65 m2 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 2004 200401 Limpeza geral da obra (edificação) m2 9,18 200402 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 0,92 200404 Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos m2 17.72 2005 **DIVERSOS EXTERNOS** 200511 118.18 Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, und conforme detalhe em projeto 200512 Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm und 331,66 embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto 200513 Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive und 1.343,56 pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto 200549 65,93 Brises de chapa de cimento amianto, acabamento esmalte sintético acetinado branco, peça com dimensões und 110x25cm (exclusive pintura) 200562 Caixa pré-moldada de concreto para aparelho de ar condicionado de 18.000 BTU und 312,81 200563 Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e 127,86 m areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m 200572 Poço c/ anéis pré-moldados diam. 1.5m e profundidade de 7m, inclusive fornecimento 1.973.19 und 200573 Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão 198.57 m 200576 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo 586,57 und relevo, inclusive pintura e fixação 2007 QUADRA DE ESPORTES (Ver nota 9 da planilha) 200702 Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ m2 92.99 brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur 200703 Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, 27,21 m para demarcação de quadras de esportes 200704 29,89 Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de m2 concreto a duas demãos 200705 Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior 206.70 und 200706 Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento und 3.111.02 200707 Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m 1.128,95 und 200708 Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, und 1.146,31 furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo 200709 Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação und 664,30 200711 Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro 231,76 m2 galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão 200713 127.22 Rede para futebol de salão und 200714 Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra m2 12.03

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com



16/12/2020 - Página: 35/37

Referencial Monetário : REAL

BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)		Data Base (Io): 10/2020	
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitári
	pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco		
200716	Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção de fundo de gol (quadra poliesportiva), com pilares em concreto armado a cada 3m para travamento, inclusive chapisco	m2	116,2
200717	Goivete nas dimensões 2x1 executado sobre alvenaria chapiscada e rebocada	m	4,3
200720	Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva		63,5
200721	Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes	m2	14,9
200722	Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W	und	404.0
200725	Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes	m	43,5
200726	Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização	m2	125,7
200728	Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo	m2	166,40
200738	Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha	kg	24,53
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS		
2101	QUADROS DE GIZ / AVISO		
210102	Quadro de giz novo, completo, de fórmica tipo lousa escolar, inclusive pintura do requadro e porta giz com esmalte sintetico	m2	285,5
210105	Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante	m2	79,7
210107	Quadro de giz novo, completo, de laminado melamínico verde escolar, inclusive requadro de madeira 2.5 x 5.0 cm e porta giz, com dimensões de 3.95 x 1.29 m	und	3.296,54
210109	Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m	und	516,0
210113	Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm	und	3.057,7
2102	ARMÁRIOS E PRATELEIRAS		
210210	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm	m2	338,09
2103	DIVERSOS INTERNOS		
210301	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	298,96
210302	Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a ólec ou esmalte	m m	133,3
210304	Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	m	173,4
210316	Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura	und	408,7
210321	Proteção para caixa de descarga em malha de ferro 3/4" fio 12, perfil "L" 1" e barra chata 3/4" x 1/8", conf. detalhe	und	130,0
210322	Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m	m	120,39
22	APOIO		
2208	Locação de veículo tipo Gol 1.000 a gasolina ou equivalente, com até 1 (um) ano de uso, em bom estado de conservação com:		
220803	(Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR) Seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos, bem como eventual substituição do veículo (se necessário), sem motorista, utilização até 2.000 (dois mil) km/mês	mês	2.748,5
31	SERVIÇOS GERAIS		
3106	MÃO DE OBRA - (MENSALISTAS - LEIS SOCIAIS = 5%)		
310601	Estagiário 4 horas - UFES (Leis Sociais = 5%)	MS	1.090,9
3108	ENCARGOS COMPLEMENTARES - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
310801	Capacete de obra	und	9,20



BDI:

0 %

Leis Sociais: 157,27 %



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO

	ESPÍRITO SANTO			
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)		Data Bas	Data Base (Io) : 10/2020	
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário	
310802	Uniforme de obra (Calça e camisa)	und	76,58	
310803	Veste de segurança	und	28,98	
310804	Bota de segurança (par)	und	39,23	
310805	Óculos de proteção	und	4,55	
310806	Luva de raspa (par)	und	9,04	
310807	Capa de chuva	und	15,29	
310808	Máscara de ar	und	2,99	
310809	Cinto de segurança	und	75,96	
3109	ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS MANUAIS			
310901	Picareta com cabo	und	76,52	
310902	Pá de pedreiro com cabo	und	28,34	
310903	Enxada com cabo	und	37,64	
310904	Serrote 26"	und	84,69	
310905	Martelo com cabo	und	27,92	
310906	Nivel de pedreiro	und	32,16	
310907	Alicate universal	und	37,75	
310908	Marreta 5 Kg com cabo	und	92,06	
310909	Chave de grifo 10"	und	51,49	
310910	Jogo de chave de fenda	und	48,48	
310911	Cavadeira de braço	und	39,48	
310912	Serra Tico-tico	und	432,84	
310913	Serra de disco (circular)	und	884,46	
310914	Carrinho de mão	und	174,53	
3123	MÃO DE OBRA (MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO - LEIS SOCIAIS=48,02%)			
312301	Tecnico Segundo Grau -A-(Leis Sociais = 48,02%)	mes	5.195,50	
312302	Engenheiro Senior(Leis Sociais = 48,02%)	mes	19.489,79	
312303	Programador (Leis Sociais = 48,02%)	mes	8.141,10	
312304	Digitador - 6 Horas(Leis Sociais = 48,02%)	mes	2.489,70	
312305	Engenheiro Junior (Leis Sociais = 48,02%)	mes	13.921,28	
312306	Tecnico Segundo Grau -B (Leis Sociais = 48,02%)	mes	4.151,96	
312307	Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais = 48,02%)	mes	3.759,71	
312308	Gerente de Projeto (Leis Sociais = 48,02%)	mes	11.264,32	
312309	Analista de Sistemas (Leis Sociais = 48,02%)	mes	9.251,25	
312310	Analista de Desenvolvimento (Leis Sociais = 48,02%)	mes	9.251,25	
312311	Gerente Bd/Servidores/Redes (Leis Sociais = 48,02%)	mes	9.502,88	
312312	Designer Gráfico (Leis Sociais = 48,02%)	mes	8.662,13	
312313	Analista Sistemas/Suporte(Leis Sociais = 48,02%)	mes	9.251,25	
312314	Coordenador Tecnico Especialista(Leis Sociais = 48,02%)	mes	19.964,28	
312315	Cotador(Leis Sociais = 48,02%)	mes	5.195,50	
312316	Tecnico Nivel Superior (Leis Sociais = 48,02%)	mes	11.197,71	
312317	Engenheiro Pleno(Leis Sociais = 48,02%)	mes	16.705,64	
312318	Almoxarife(Leis Sociais = 48,02%)	mes	2.188,13	
312319	Mestre Obras Senior (Leis Sociais = 48,02%)	mes	3.962,44	
312319	Vigia (Leis Sociais = 48,02%)	mes	1.608,68	
312321	Aux Almoxarife (Leis Sociais = 48,02%)	mes	1.608,68	
312322	Encarregado de Turma (Leis Sociais = 48,02%)	mes	3.048,03	
3124	MÃO DE OBRA (MENSALISTAS - SEM DESONERAÇÃO - LEIS SOCIAIS=71,41%)			
312401	Tecnico Segundo Grau -A-(Leis Sociais = 71,41%)	mes	6.016,49	
312402	Engenheiro Senior (Leis Sociais = 71,41%)	mes	22.569,55	
J12702	Englimente Control (Eco Cooldie - 11,417)	11103	22.000,00	



16/12/2020 - Página: 37/37

Referencial Monetário: REAL

BDI:

0 %

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito

Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas

Tabela: 1006001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER

OUTUBRO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente : DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO **Leis Sociais**: 157,27 %

ESPÍRITO SANTO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2020(LS=157,27; Data Base (Io): 10/2020

	BDI=0%)		
ltem	Especificação do Serviço	Unid.	Custo Unitário
312403	Programador (Leis Sociais = 71,41%)	mes	9.427,55
312404	Digitador - 6 Horas (Leis Sociais = 71,41%)	mes	2.883,12
312405	Engenheiro Junior (Leis Sociais = 71,41%)	mes	16.121,11
312406	Tecnico Segundo Grau -B (Leis Sociais = 71,41%)	mes	4.808,05
312407	Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais = 71,41%)	mes	4.353,81
312408	Gerente de Projeto (Leis Sociais = 71,41%)	mes	13.044,30
312409	Analista de Sistemas (Leis Sociais = 71,41%)	mes	10.713,13
312410	Analista de Desenvolvimento (Leis Sociais = 71,41%)	mes	10.713,13
312411	Gerente Bd/Servidores/Redes (Leis Sociais = 71,41%)	mes	11.004,52
312412	Designer Gráfico (Leis Sociais = 71,41%)	mes	10.030,91
312413	Analista Sistemas/Suporte (Leis Sociais = 71,41%)	mes	10.713,13
312414	Coordenador Tecnico Especialista (Leis Sociais = 71,41%)	mes	23.003,22
312415	Cotador (Leis Sociais = 71,41%)	mes	6.016,49
312416	Tecnico Nivel Superior (Leis Sociais = 71,41%)	mes	12.967,17
312417	Engenheiro Pleno (Leis Sociais = 71,41%)	mes	19.345,33
312418	Almoxarife (Leis Sociais = 71,41%)	mes	2.534,13
312420	Vigia (Leis Sociais = 71,41%)	mes	1.862,88
312421	Aux Almoxarife (Leis Sociais = 71,41%)	mes	1.862,88
312422	Encarregado de Turma (Leis Sociais = 71,41%)	mes	3.529,67