

Hosting de SAP – Centria Servicios Administrativos S.A.



AESO 006 Activación y Desactivación de Servidor CENLMBODEV01(10.73.1.84)

HOSTING DE SAP – CENTRIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A.
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
ACTIVACION Y DESACTIVACION DE SERVIDORES
AESO 006
V.1.1
22 de Octubre del 2015

Tabla de Contenidos

Tab	la de Contenidos	2
1.	Historia del Documento	3
1	.1 Ubicación	
	.2 Historia de Revisiones	
	.3 Aprobación	
	.4 Distribución	
2.	Objetivo	
3.	Frecuencia	
4.	Ámbito	4
5.	Roles	4
6.	Descripción	5
7.	Desactivación de Servicios de CENLMBODEV01(10.73.1.84)	5
8.	Activación de Servicios de CENLMBODEV01(10.73.1.84)	6

1. Historia del Documento

1.1 Ubicación

El documento original se encuentra en la siguiente ubicación física dentro del Centro de Cómputo de IBM Perú:

•Base de datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

1.2 Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
15/04/14	0		Se da formato a documento enviado en correo de activación, creado por Carol Romani

1.3 Aprobación

Este documento será aprobado por las siguientes personas:

Nombre	Cargo
	Gerente de Proyecto CENTRIA Servicios Administrativos S.A
	Gerente de Proyecto IBM

1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a las siguientes personas:

Cargo
Gerente de Proyecto CENTRIA Servicios Administrativos S.A.
Gerente de Proyecto IBM
Coordinador de Operaciones
Operador BCRS
Coordinador de Especialistas IBM

2. Objetivo

Efectuar una correcta activación y/o desactivación de los servidores, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema SAP e integración de datos.

3. Frecuencia

En caso sea requerido por el cliente o sea necesario en alguna labor de mantenimiento, toda desactivación del sistema por parte de IBM será coordinada con el CLIENTE.

4. **Ámbito**

Operación de los servidores del servicio de Hosting de SAP de CENTRIA Servicios Administrativos S.A.

CENLMBODEV01(10.73.1.84)

5. Roles

- Operador del Centro de Cómputo
- Gerente de Proyecto

6. Descripción

A continuación se presenta el procedimiento para la Desactivación y Activación de los Servidores.

7. Desactivación de Servicios de CENLMBODEV01(10.73.1.84)

Ingresar via Remote Desktop con el usuario opeibmXX


A) Bajar Servicios SAP

Ir al ícono del escritorio **Central Configuration Manager** en el <u>escritorio del server</u> y _____ejecutar doble click:


Manager

- 1.- Server Intelligence Agent (CENLMBODEV01)
- 2.- BW Publisher Service 12
- 3.- **Apache Tomcat 7.0.27**

Seleccionar el servicio, dar click derecho y ejecutar Stop



Validar que los servicios esten en Status: Stopped



B) Bajar Servicios Base de Datos SQL

Ir al icono **Server Manager** en el <u>escritorio del server</u> y ejecutar doble click: Nos muestra los servicios de SQL Server



Desactivar los servicios en el siguiente orden :

1.- SQL Server (MSSQLSERVER), cuando se baja este servicio también solicita bajar el Agente :SQL Server Agent (MSSQLSERVER).

Seleccionar el servicio, dar click derecho y ejecutar Stop



Elegir opción YES

2.- SQL Server FULLText Search (MSSQLSERVER)

Una vez finalizada la desactivación, validar que los servicios esten en Status: Stopped



8. Activación de Servicios de CENLMBODEV01(10.73.1.84)

A) Subir Servicios Base de Datos SQL

Ir al icono **SQL Server Configuration Manager** en el <u>escritorio del server</u> y ejecutar doble click:

Nos muestra los servicios de SQL Server



Activar los servicios en el siguiente orden :

- 1.- SQL Server (MSSQLSERVER)
- 2.- SQL Server Agent (MSSQLSERVER)
- 3.- SQL Server FULLText Search (MSSQLSERVER)

Seleccionar el servicio, dar click derecho y ejecutar Start

Validar que los servicios esten en Status: Running



B) Subir Servicios SAP

Ir a Start/All Programs/BusinessObjects X1 3.1/BusinessObjects Edge Series/Central Configuration Manager

Activar los servicios en el siguiente orden :



1.- **Apache Tomcat 7.0.27**

AESO 006 Activación y Desactivación de Servidores

2.- BW Publisher Service 12

3.- Server Intelligence Agent (CENLMBODEV01)


Seleccionar el servicio, dar click derecho y ejecutar Start



Validar que los servicios esten en Status: Runing

Luego ir a Start/All Programs/BusinessObjects X1 3.1/BusinessObjects Edge Series/Central Managament Console


http://cenlmbodev01:8080/CmcApp/logon.faces



Loguearse con el usuario **opeibm**, la contraseña se encuentra en la lista de passwords del Notes



Seleccionar Servidores



Verificar que todos los servidores tengan Status Running y se encuentren Enabled.

Revisar las dos páginas.

Finalmente desloguearse de la pagina.

Welcome: opeibm | Help | Preferences | About | Log Out