

Servicios para FARMEX



## **FARMEX 001**

### **Cambio de Contraseña de Usuario Administrador SAP**

SERVICIO:	Servicios para FARMEX
TIPO DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
NOMBRE:	Cambio de Contraseña de Usuario Administrador de Servidores SAP
CÓDIGO:	FAR 001
VERSIÓN	1.0
FECHA :	14 Enero 2013

---

## Tabla de Contenidos

<b>Tabla de Contenidos.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Historia del Documento .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Ubicación del Documento .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Historia de Revisiones .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Aprobaciones .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Distribución .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Objetivo.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Frecuencia.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Ámbito / Alcance.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Requerimientos .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Roles.....</b>	<b>4</b>
<b>7. Consideraciones .....</b>	<b>4</b>
<b>8. Escalamiento.....</b>	<b>4</b>
<b>9. Procedimiento: .....</b>	<b>5</b>
<b>9.1 Cambio de Contraseña en el Servidor de Producción FARBDPRD: .....</b>	<b>5</b>
<b>9.2 Cambio de Contraseña en el Servidor de Desarrollo FARBDDEV:.....</b>	<b>6</b>

---

## 1. Historia del Documento

### 1.1 Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en:

Base de Datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02

### 1.2 Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
14/01/2014	Alan Azama	Creación del documento	Procedimiento de cambio de contraseña

### 1.3 Aprobaciones

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

Nombre	Cargo
Patricio Negron	Gerente de Proyecto – IBM

### 1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a:

Cargo
Gerente de Proyecto – FARMEX
Gerente de Proyecto – IBM
Especialista de iSeries – IBM
Operador IBM

---

## 2. Objetivo

Definición de los pasos a seguir para el cambio de contraseña del usuario administrador de servidores SAP

## 3. Frecuencia

Mensual

Día: Primer día del mes.

Hora: 5:00 AM.

## 4. Ámbito / Alcance

- Servidores de Producción y Desarrollo

## 5. Requerimientos

- Contar con las contraseñas del usuario GR2OFR para ingresar al servidor de Producción y Desarrollo.
- Contar con las contraseñas del usuario QPDOFR para ingresar al servidor de Desarrollo.
- Contar con las contraseñas del usuario QPQOFR para ingresar al servidor de Desarrollo.

## 6. Roles

Operador del Centro de Cómputo IBM

## 7. Consideraciones

- La nueva contraseña deberá ser la misma para todos los usuarios

## 8. Escalamiento

- Si se presenta algún problema en la ejecución del procedimiento escalar al especialista de turno de la plataforma iSeries.

## 9. Procedimiento:

### 9.1 Cambio de Contraseña en el Servidor de Producción FARBDPRD:

Paso 1: Ingresar al servidor de Producción con el usuario administrador de SAP

**GR2OFR**

Paso 2: Ejecutar el comando CHGPWD enter (Figura 1)

En el campo “Contraseña Actual” se ingresa la contraseña con que se ingreso al sistema.


En el campo “Contraseña Nueva” se ingresa el nueva contraseña.

En el campo “Contraseña Nueva (a verificar)” se hará la confirmación de la contraseña nueva.

**Observación: La nueva contraseña deberá ser la misma, tanto en el servidor de Producción, como en el de Desarrollo.**


Nota 1: Para movilizarse entre los tres campos utilizar la tecla TAB y al llenar los campos darle ENTER

(Figura 1)



Al finalizar se mostrara el mensaje “Se ha cambiado la contraseña satisfactoriamente” (Figura 2)

(Figura 2)



Paso 3: Enviar la contraseña al Centro de Gestión para que actualice la lista de contraseñas y verificar que sean actualizadas.

## 9.2 Cambio de Contraseña en el Servidor de Desarrollo FARBDDEV:

Paso 1: Ingresar al servidor de Desarrollo con el usuario administrador de SAP

**GR2OFR** (Este usuario debe tener la misma contraseña que en producción porque es utilizado por el Sistema de Ordenes de Transporte)


Paso 2: Ejecutar el comando **CHGPDW** enter (Figura 1)

En el campo “Contraseña Actual” se ingresa la contraseña con que se ingreso al sistema.  
En el campo “Contraseña Nueva” se ingresa la nueva contraseña.  
En el campo “Contraseña Nueva (a verificar)” se hará la confirmación de la contraseña nueva.

**Observación:** La nueva contraseña deberá ser la misma, tanto en el servidor de Producción, como en el de Desarrollo.


Nota 1: Para movilizarse entre los tres campos utilizar la tecla TAB y al llenar los campos darle ENTER

(Figura 1)



Al finalizar se mostrara el mensaje “Se ha cambiado la contraseña satisfactoriamente” (Figura 2)

(Figura 2)



---

Paso 3: Desloguearse del servidor de DEV, e ingresar ahora con el usuario

**QPDOFR**

Realizar todo el paso 2 (Cambio de contraseña), luego realizar al paso 4.

Paso 4: Desloguearse del servidor de DEV, e ingresar ahora con el usuario.

**QPQOFR**

Realizar todo el paso 2 (Cambio de contraseña), luego realizar al paso 5.

Paso 5: Enviar la contraseña al Centro de Gestión para que actualice la lista de contraseñas y verificar que sean actualizadas.