



TPEO 005

Activación y Desactivación de Servicios

TPLMPMMBD1 v1.0

SERVICIO	Servicio de Hosting de Tiendas Peruanas S.A.
TIPO DOCUMENTO	Procedimiento de Operación
NOMBRE	Activación y Desactivación de servicios TPP v1.0
CÓDIGO	TPEO 005
VERSIÓN	v 1.0
FECHA	10 de Abril del 2014

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
Historia del Documento	3
Ubicación del Documento	3
Historia de Revisiones	3
Aprobaciones	3
Distribución	3
ÁMBITO / Alcance	4
Roles	4
Frecuencia	4
Descripción	5
Activación y Desactivación de Servicios	5
Desactivación	5
Activación	6

Historia del Documento

Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en:

Base de Datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02

Historia de Revisiones

Fecha de revisión	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
10/04/2014	Olga Muñoz	Creación del Documento	Se da formato a procedimiento enviado en ticket de activación

Aprobaciones

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

Nombre	Cargo
	Gerente de Proyecto Tiendas Peruanas
	Gerente de Proyecto IBM

Distribución

Este documento ha sido distribuido a:

Cargo
Gerente de Proyecto Tiendas Peruanas
Gerente de Proyecto IBM
Coordinador Operaciones

ÁMBITO / Alcance

Servidor TPLMPMMBD1 (IP: 10.20.11.21) del Cliente Tiendas Peruanas - Corporación Intercorp

Roles

Operador del Centro de Computo IBM

Frecuencia

A solicitud del cliente y antes de los respaldos mensuales.

Descripción

Activación y Desactivación de Servicios

Desactivación

1.- BAJAR LISTENER

-Ingresar a la ruta **/usr/local/bin**

-Ejecutar: **sudo ./opdesactiva_listener.sh**

-Validar que servicio esta abajo: **ps -ef | grep tns**

```
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>ps -ef | grep tns
oracle 62063106 66454134  0 16:35:08 pts/7  0:00 grep tns
oracle 64487984      1   1   Apr 19      - 107:32 /u01/oracle/app/bd/oracle10g/bin/tnslsnr LISTENER -inherit
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>
```

No debe de existir el proceso LISTENER

```
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>ps -ef | grep tns
oracle 62063106 66454134  0 16:35:08 pts/7  0:00 grep tns
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>
```

2.- BAJAR BASE DE DATOS

-Ingresar a la ruta **/usr/local/bin**

-Ejecutar: **sudo ./opdesactiva_bd.sh**

-Validar que servicio este abajo: **ps -ef | grep pmon**

```
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>ps -ef | grep pmon
oracle 39256172 66454134  0 16:42:50 pts/7  0:00 grep pmon
oracle  459488      1   0   Apr 19      - 14:15 ora_pmon_PMM
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>
```

No debe de existir el proceso PMM

```
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>ps -ef | grep pmon
oracle 39256172 66454134  0 16:42:50 pts/7  0:00 grep pmon
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>
```

Activación

3.- SUBIR BASE DE DATOS

-Ingresar a la ruta **/usr/local/bin**

-Ejecutar: **sudo ./opactiva_bd.sh**

```
*PRD* ibmopeibm18@tplmpmmbd1:/tmp>sudo /usr/local/bin/opactiva_bd.sh
[YOU HAVE NEW MAIL]

SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Sun Mar 30 07:36:44 2014

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All Rights Reserved.

Connected to an idle instance.

ORACLE instance started.

Total System Global Area 3.4360E+10 bytes
Fixed Size 2147144 bytes
Variable Size 2.1576E+10 bytes
Database Buffers 1.2717E+10 bytes
Redo Buffers 64958464 bytes
Database mounted.
Database opened.
Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Data Mining and Real Application Testing options
```

-Validar que servicio este iniciado: **ps -ef | grep pmon**

```
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>ps -ef | grep pmon
oracle 39256172 66454134 0 16:42:50 pts/7 0:00 grep pmon
oracle 459488 1 0 Apr 19 - 14:15 ora_pmon_PMM
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>
```

4.- SUBIR LISTENER

-Ingresar a la ruta **/usr/local/bin**

-Ejecutar: **sudo ./opactiva_listener.sh**

-Validar que servicios esten iniciados: **ps -ef | grep tns**

```
*PRD* ibmopeibm18@tplmpmmbd1:/tmp>sudo /usr/local/bin/opactiva_listener.sh
[YOU HAVE NEW MAIL]

LSNRCTL for IBM/AIX RISC System/6000: Version 10.2.0.4.0 - Production on 30-MAR-2014 07:38:51

Copyright (c) 1991, 2007, Oracle. All rights reserved.

TNS-01106: Listener using listener name LISTENER has already been started
*PRD* ibmopeibm18@tplmpmmbd1:/tmp>ps -ef | grep tns
oracle 62063106 66454134 0 02:25:16 pts/12 0:02 /u01/oracle/app/bd/oracle10g/bin/tnslsnr LISTENER -inherit
```

```
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>ps -ef | grep tns
oracle 62063106 66454134 0 16:35:08 pts/7 0:00 grep tns
oracle 64487984 1 1 Apr 19 - 107:32 /u01/oracle/app/bd/oracle10g/bin/tnslsnr LISTENER -inherit
*PRD* oracle@tplmpmmbd1:/home/oracle>
```