



Proyecto de Servicios de Infraestructura y Administración del ERP SAP y Plataforma Intel para Compañía Minera Ares S.A.C.

HOCHSCHILD MINING PLC



AREO-017

Cambio Contraseña a Usuario Administrador de SAP

SERVICIO:	Servicios de Infraestructura y Administración del ERP SAP y Plataforma Intel
TIPO DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
NOMBRE:	CAMBIO CONTRASEÑA A USUARIO ADMINISTRADOR DE SAP
CÓDIGO:	AREO-017
VERSIÓN	V.2.0
FECHA :	30 de Enero del 2015

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. Historia del Documento	3
1.1 Ubicación del Documento	3
1.2 Historia de Revisiones	3
1.3 Aprobaciones	3
1.4 Distribución	4
2. Objetivo	5
3. Frecuencia	5
4. Ámbito / Alcance	5
5. Requerimientos	5
6. Roles	5
7. Consideraciones	5
8. Escalamiento	5
SERVIDOR DE PRODUCCION (IP: 10.36.2.33)	6
SERVIDOR DE DESARROLLO (IP: 10.36.2.210)	8
SERVIDOR DE ENTRENAMIENTO (IP: 10.36.2.31)	10

1. Historia del Documento

1.1 Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en:

Base de Datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02

1.2 Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
06/07/2007	Henry Linares	Creación documento	Creación documento
26/07/2007	Susana Vivanco	Actualización	Se coloca formato.
01/08/2007	Henry Linares	Actualización	Se incluye el usuario MHCOFR en el servidor de desarrollo.
06/08/2007	Susana Vivanco	Actualización	Se coloca un ejemplo en consideraciones, y el escalamiento.
26/11/2007	Patricia Guevara	Actualización	Se cambia nombre de PM Ares
02/04/2008	Henry Linares	Actualización	Se adiciona paso 4 en el punto Cambio de Contraseña en el Servidor de Desarrollo.
30/10/2008	Patricia Guevara	Actualización	Se agrega el paso 4 en el Pto. 9.1 y paso 6 en el Pto. 9.2.
14/08/2010	Jorge Vallejos	Actualización	Se actualizó los usuarios y servidores en donde se debe realizar los cambios de contraseña. Se adicional punto 9.3 para cambio de contraseña en el servidor de entrenamiento.
01/03/2013	Alan Azama	Actualización	Actualización de cambio de contraseña del usuario MHXOFR en el servidor de Desarrollo.
27/10/2014	Miguel Torres	Actualización	Se actualizaron los usuarios a cambiar contraseña en los tres servidores.
30/01/2015	Sandro Pacherrres	Actualizacion	Nuevo procedimiento para el cambio de contraseña de usuarios SAP de Produccion , Desarrollo y Entrenamiento.

1.3 Aprobaciones

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

Nombre	Cargo
	Gerente de Proyecto – ARES
	Gerente de Proyecto – IBM

1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a:

Cargo
Gerente de Proyecto – IBM
Especialista de iSeries – IBM
Operador IBM

2. Objetivo

Definición de los pasos a seguir para el cambio de contraseña al usuario administrador de SAP.

3. Frecuencia

Mensual

Día: Primer día del mes

Hora: 3:00 AM.

4. Ámbito / Alcance

- Servidor de Producción , Desarrollo y Entrenamiento.

5. Requerimientos

- Contar con las contraseñas del usuario MHCOFR para ingresar al servidor de Producción, Desarrollo.
- Contar con las contraseñas del usuario MHDOFR, MHCOFR, MHXOFR, MHXADM para ingresar al servidor de Desarrollo.
- Contar con las contraseñas del usuario MHEADM para el Servidor de Entrenamiento.

6. Roles

- Operador del Centro de Cómputo IBM

7. Consideraciones

- **Todos los Usuarios de SAP deben tener la misma contraseña**
- Por ejemplo, supongamos que se colocará la **contraseña 135**.
- Entonces, los cambios a realizar serían:

Servidor	Usuario	Contraseña
Servidor Producción	MHCOFR	135
Servidor de Desarrollo	MHDOFR - MHCOFR	135
	MHXOFR - MHXADM	135
Servidor de Entrenamiento	MHEADM	135

8. Escalamiento

- Si se presenta algún problema en la ejecución del procedimiento escalar al especialista de turno de la plataforma iSeries

* Comunicarse con el Centro de Gestión para que se actualicen la Base de Datos de Contraseñas

Procedimiento:

SERVIDOR DE PRODUCCION (IP: 10.36.2.33)

Las contraseñas nuevas deberán ser la misma en las tres instancias PRD, DEV, ENT.

1. Ingresar al servidor de producción (IP: 10.36.2.33) con su usuario personal OPEIBMXX y seleccionar la opción 41 (SAP / Journals)

```
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS
41. SAP / Journals
```

Luego seleccionar la opción 5 (Cambio de Password Usuarios SAP)

```
CAMBIO DE PASSWORD USUARIOS SAP
5. Cambio de Password Usuarios SAP
```

2. En la pantalla mostrada se debe colocar el nuevo password en el parámetro contraseña el cual aplicará para los usuario MHCOFR. En el ejemplo se coloca la contraseña **PASSWORD**

```
IBM DEL PERU
CENTRO DE COMPUTO
Procesos de Operaciones

Cambio de Password Usuarios SAP

Cliente: MINERA ARES
Instancia: Produccion
Usuario: MHCOFR
Contraseña: XXXXXXXXXX_
Trabajo: CHGPWDARE

F3/F12=Salir
```

NOTA: El parámetro contraseña aceptará hasta 10 caracteres alfanuméricos como máximo.

3. Una vez establecido la contraseña presionar la tecla ENTER y se mostrará la siguiente pantalla de confirmación; se deberá colocar **SI** en caso se desea realizar el cambio de contraseñas y **NO** en caso se desea cancelar el proceso.

```
CENTRO DE COMPUTO
Procesos de Operaciones
Cambio de Password Usuarios SAP

  Cliente: MINERA ARES
  Instancia: Produccion
  Usuario: MHCOFR
  Trabajo: CHGPDARE
  Confirmación: SI (SI / NO)

ADVERTENCIA: ! ... Sr. Operador : Usted está seguro que desea realizar
el CAMBIO DE PASSWORD DE USUARIOS SAP ...!!!
```

- Después de realizar la confirmación se mostrará un mensaje indicando que se ejecutó el job **CHGPDARE**

```
CENTRO DE COMPUTO
Procesos de Operaciones
Cambio de Password Usuarios SAP

  Cliente: MINERA ARES
  Instancia: Produccion
  Usuario: MHCOFR
  Trabajo: CHGPDARE
  Confirmación: _ (SI / NO)

ADVERTENCIA: ! ... Sr. Operador : Usted está seguro que desea realizar
el CAMBIO DE PASSWORD DE USUARIOS SAP ...!!!

Se ha sometido el job CHGPDARE en el subsistema QBATCH
```

- El job **CHGPDARE** ejecutará dos jobs adicionales los cuales son: **CHG_AREOFR**.
- Revisar que los 2 jobs **CHGPDARE**, **CHG_AREOFR** finalice correctamente.
- Finalmente, verificar que la contraseña del usuario MHCOFR se haya modificado satisfactoriamente, para ello ingresar al sistema con dicho usuario y con el nuevo password.

SERVIDOR DE DESARROLLO (IP: 10.36.2.210)

Las contraseñas nuevas deberán ser la misma en las tres instancias PRD, DEV, ENT.

1. Ingresar al servidor de producción (IP: 10.36.2.210) con su usuario personal OPEIBMXX y seleccionar la opción 41 (SAP / Journals)

```
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS
41. SAP / Journals
```

2. Luego seleccionar la opción 5 (Cambio de Password Usuarios SAP)

```
CAMBIO DE PASSWORD USUARIOS SAP
5. Cambio de Password Usuarios SAP
```

3. En la pantalla mostrada se debe colocar el nuevo password (el mismo que se ingresó para PRD) en el parámetro contraseña el cual aplicará para los usuarios MHCOFR,

```
IBM DEL PERU
CENTRO DE COMPUTO
Procesos de Operaciones

Cambio de Password Usuarios SAP

Cliente: MINERA ARES
Instancia: Desarrollo
Usuario: MHCOFR / MHDOFR / MHEOFR / MHXADM
Contraseña: XXXXXXXXXXXX
Trabajo: CHGPWDARE
```

MHDOFR, MHEOFR, MHXADM. En el ejemplo se coloca la contraseña XXXXXXXXXXXX

NOTA: El parámetro contraseña aceptará hasta 10 caracteres alfanuméricos como máximo.

- Una vez establecido la contraseña presionar la tecla ENTER y se mostrará la siguiente pantalla de confirmación; se deberá colocar **SI** en caso se desea realizar el cambio de contraseñas y **NO** en caso se desea cancelar el proceso.

```
AREBDDEV          IBM DEL PERU          29/01/15
SLPACHE           CENTRO DE COMPUTO     14:26:12
                  Procesos de Operaciones
                  Cambio de Password Usuarios SAP
                  Cliente:  MINERA ARES
                  Instancia: Desarrollo
                  Usuario: MHCOFR / MHDOFR / MHEOFR / MHXADM
                  Trabajo:  CHGPDWARE
                  Confirmación: SI (SI / NO)
                  ADVERTENCIA: ! ... Sr. Operador : Usted está seguro que desea realizar
                               el CAMBIO DE PASSWORD DE USUARIOS SAP ...!!!
```

- Después de realizar la confirmación se mostrará un mensaje indicando que se ejecutó el job **CHGPDWARE**

```
                  IBM DEL PERU
                  CENTRO DE COMPUTO
                  Procesos de Operaciones
                  Cambio de Password Usuarios SAP
                  Cliente:  MINERA ARES
                  Instancia: Desarrollo
                  Usuario: MHCOFR / MHDOFR / MHEOFR / MHXADM
                  Trabajo:  CHGPDWARE
                  Confirmación:  (SI / NO)
                  ADVERTENCIA: ! ... Sr. Operador : Usted está seguro que desea realizar
                               el CAMBIO DE PASSWORD DE USUARIOS SAP ...!!!
                               Se ha sometido el job CHGPDWARE en el subsistema QBATCH
```

- El job **CHGPDWARE** ejecutará 6 jobs adicionales los cuales son: **CHG_MHCOFR**, **CHG_MHDOFR**, **CHG_MHEOFR**, **CHG_MHXADM**.
- Revisar que los 5 jobs **CHGPDWARE**, **CHG_MHCOFR**, **CHG_MHDOFR**, **CHG_MHEOFR**, **CHG_MHXADM**, finalicen correctamente.
- Finalmente, verificar que la contraseña de los usuarios MHCOFR, MHDOFR, MHEOFR y MHXADM se hayan modificado satisfactoriamente, para ello ingresar al sistema con dichos usuarios y con el nuevo password.

SERVIDOR DE ENTRENAMIENTO (IP: 10.36.2.31)

Las contraseñas nuevas deberán ser la misma en las tres instancias PRD, DEV, ENT.

1. Ingresar al servidor de producción (IP: 10.36.2.31) con su usuario personal OPEIBMXX y seleccionar la opción 41 (SAP / Journals)

```
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS
41. SAP / Journals
```

2. Luego seleccionar la opción 5 (Cambio de Password Usuarios SAP)

```
CAMBIO DE PASSWORD USUARIOS SAP
5. Cambio de Password Usuarios SAP
```

3. En la pantalla mostrada se debe colocar el nuevo password (el mismo que se ingresó para PRD, y DEV) en el parámetro contraseña el cual aplicará para los usuarios MHEADM. En el ejemplo se coloca la contraseña **PASSSSWORD**

```
IBM DEL PERU
CENTRO DE COMPUTO
Procesos de Operaciones

Cambio de Password Usuarios SAP

Cliente: MINERA ARES
Instancia: Desarrollo
USUARIO: MHEADM
Contraseña: _____
CHGPWDARE
```

NOTA: El parámetro contraseña aceptará hasta 10 caracteres alfanuméricos como máximo.

4. Una vez establecido la contraseña presionar la tecla ENTER y se mostrará la siguiente pantalla de confirmación; se deberá colocar **SI** en caso se desea realizar el cambio de

```
IBM DEL PERU
CENTRO DE COMPUTO
Procesos de Operaciones

Cambio de Password Usuarios SAP

Cliente: MINERA ARES

Instancia: ENTRENAMIENTO

Usuario: MHEADM

Trabajo: CHGPWDARE

Confirmación: SI (SI / NO)

ADVERTENCIA: ! ... Sr. Operador : Usted está seguro que desea realizar
el CAMBIO DE PASSWORD DE USUARIOS SAP ...!!!
```

contraseñas y **NO** en caso se desea cancelar el proceso.

5. Después de realizar la confirmación se mostrará un mensaje indicando que se ejecutó el job **CHGPWDARE**

```
IBM DEL PERU
CENTRO DE COMPUTO
Procesos de Operaciones

Cambio de Password Usuarios SAP

Cliente: MINERA ARES

Instancia: ENTRENAMIENTO

Usuario: MHEADM

Trabajo: CHGPWDARE

Confirmación: SI (SI / NO)

ADVERTENCIA: ! ... Sr. Operador : Usted está seguro que desea realizar
el CAMBIO DE PASSWORD DE USUARIOS SAP ...!!!

Se ha sometido el job CHGPWDARE en el subsistema QBATCH
```

6. El job **CHGPDARE** ejecutará 1 jobs el cual es: **CHG_MHEADM**
7. Revisar que el jobs **CHGPDARE**, **CHG_MHEADM** finalicen correctamente.
8. Finalmente, verificar que la contraseña del usuario MHEADM se haya modificado satisfactoriamente, para ello ingresar al sistema con dicho usuario y con el nuevo password.