

CENA



CONTEXTO: FINALIZAÇÃO DAS VALIDAÇÕES E VERSÃO FINAL

2

Frentes

A versão final do CENA será composto por um agente de AI e um sistema web

5

Validações

Fizemos as umas 5 validações do sistema, com o time da SECULT e clientes externos

6

Pivotagens

Durante o processo de construção do produto o CENA passou por 6 estruturas diferentes, até sua versão final.

O PROBLEMA

Sazonalidade de oportunidades

A baixa quantidade de editais não estruturam carreiras.

Poucos dados

1,9% do PIB estadual
(Firjan 2019, dado mais recente disponível para PE).

Informalidade do setor

A informalidade na artes e cultura em 2024 foi ~45%

Baixo investimento privado

~R\$ 153 milhões apenas
1,6% do total BR.
(Captação Lei Rouanet)

OBJETIVO DO PROJETO

Cultura soberana

Ser um Hub de criação de cultura Pernambucana para disputar a soberania do entretenimento digital.

Eficiência na gestão

Utilizar inteligência de dados para potencializar a gestão de agentes e secretárias .

Qualidade na produção

Facilitar a produção de eventos de qualidade criando mais oportunidades para quem precisa.

Empreendedorismo cultural

Transformar a cultura em um mercado de investimento estratégico e rentável.

VISÃO GERAL DOS REQUISITOS DE PRIVACIDADE: PLOT4AI

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1					DLC									Risks		
2	Cal	Bias, Fairness & Discrimination	Ethics & Human Rights	Accountability & Human Oversight	Design	Input	Model	Output	Deploy	Monitor	Question	Threat	Low	Medium	High	Actions
3																Como o vocabulário e os estilos da cena cultural mudam, revisarei semestralmente as opções de categorias que o agente oferece no fluxo do n8n para garantir que continuem relevantes.
		No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Can we prevent concept and data drift?	yes		X		
4		No	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Could our dataset have copyright or other legal restrictions?	yes	X			Incluirei um aviso rápido no fluxo do WhatsApp confirmando que o usuário tem os direitos sobre os textos de portfólio que está enviando para o cadastro.
5		No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Does the AI system need to be explainable for users or affected persons?	yes		X		O agente no WhatsApp será transparente. Ao enviar uma oportunidade, incluirei uma linha explicando o motivo (ex: "Sugeri esta vaga porque você marcou interesse em Artes Cênicas").
6		No	No	No	Yes	No	No	Yes	No	Yes	Could the user perceive the message from the AI system in a different way than intended?	yes			X	Definirei instruções de sistema (system prompt) rigorosas no n8n para que o agente mantenha um tom sempre amigável, neutro e evite jargões, já que o WhatsApp é um canal informal.
7		No	No	No	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Are users informed about the AI system's reliability, limitations, and risks in a way that enables safe and effective use?	yes		X		Na primeira interação, enviarei um mensagem automática de boas-vindas avisando que ele está falando com assistente virtual em desenvolvimento e que falhas no pareamento de oportunidades podem ocorrer.
8		No	No	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Could the AI system infer and reveal information that a person has not explicitly shared?	yes		X		Configurarei o LLM no meu fluxo do n8n para basear suas sugestões estritamente nos dados que o usuário preencheu no formulário, proibindo deduções sobre a vida pessoal.
9																Como o foco inicial é local, vou garantir apenas que o fluxo de coleta respeite a LGPD brasileira,

IA ÉTICA E RESPONSÁVEL NO WHATSAPP

Explicabilidade

O agente justificará de forma transparente o motivo pelo qual recomendou um edital específico

Transparência de Limitações

A mensagem de boas-vindas avisará ativamente que o usuário interage com um assistente

Gestão de Data Drift

Irá ocorrer o acompanhamento da evolução do vocabulário e dos estilos da cena cultural

Tom e Percepção

O System Prompt da IA irá ser configurado com regras rigorosas para manter um tom amigável e neutro

LINDDUN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Threat Nb	Threat Type	Relevant Threat Card	Threat Location	Detailed Description	Threat Severity	Additional Notes			
2	1	Non Compliance	Improper Data Lifecycle Management	Rotinas agendadas (Cron Jobs)	No fluxo conversacional, é extremamente comum o usuário parar de responder no meio do processo (taxa de abandono alta)	High				
3	2	Non Repudiation	Non-Repudiation of Sending	Nós de recepção de documento	Se implementar um sistema de assinatura digital para validar as inscrições nos editais via WhatsApp, cria uma possibilidade de não repúdio	Medium				
4	3	Linking	Linked user requests	Fluxos de processamento do n8n	O WhatsApp fornece um número de telefone fixo para cada usuário, que atua como um identificador único e persistente	High				
5	4	Linking	Profiling users	Nós de inteligência artificial (LLM)	Como a entrada de dados ocorre por meio de conversas de formato livre no WhatsApp, a IA encarregada de ler e interpretar o contexto pode criar perfis de usuários	High				
6	5	Data Disclosure	Overexposure of personal data	Nós de requisição HTTP (HTTP Requests)	Com a Inteligência Artificial: O webhook do WhatsApp recebe um JSON gigante com o número de telefone do usuário e o contexto da conversa	High				
7	6	Detecting	Detectable records	Mensagens de erro do n8n	Durante a primeira etapa de onboarding via WhatsApp, o agente cultural precisa preencher seus dados básicos	Medium				
8	7	Non Compliance	Insufficient security of processing	Nós do n8n que processam e armazenam dados	O fluxo de cadastro coleta CPF, CNPJ e contatos via chat do WhatsApp. O n8n, por padrão, salva o input e o output em arquivos de texto	Critical				
9	8	Non Compliance	Non-compliance of processing with consent	https://downloads.linddun.org/lin	Threat Description: Em uma interface conversacional via WhatsApp, o fluxo tradicional visual de Termos de Uso e Política de Privacidade não é acessível	Critical				
10	9	Data Disclosure	Unnecessary data analysis	Arquivos de mídia e localização	No ambiente do WhatsApp, os usuários estão habituados a enviar áudios longos, fotos de documentos ou com informações pessoais	High				
11	10	Data Disclosure	Unnecessary data analysis	Arquivos de mídia e localização	No ambiente do WhatsApp, os usuários estão habituados a enviar áudios longos, fotos de documentos ou com informações pessoais	High				
12	11	Linking	Linking through distinguishable patterns	Logs de chat anonimizados e pseudonimizados	Em uma plataforma baseada em mensagens de formato livre no WhatsApp, os usuários deixam rastros compostos por palavras e frases	Medium				
13	12	Linking	Linkable dataset	Tabelas de armazenamento de dados	O risco aqui é a re-identificação por inferência. Imagine que você publica um relatório no seu SaaS B2G dizendo que o Brasil tem 200 milhões de habitantes	High				
14	13	Identifying	Identifiers in data requests	O banco de dados de usuários e seus dados	O perigo reside na agregação. Se o seu banco de dados mantiver uma tabela única onde o WhatsApp_ID (identificador único) é o chave primária	High				
15	14	Data Disclosure	Unnecessary data retention	Banco de dados integrado e conectado	Existem dois grandes gargalos de retenção desnecessária nesse fluxo via WhatsApp: 1. O sistema de notificações pode registrar "logs de entrega" (o status delivered da API) como evidência legal de que o usuário recebeu a mensagem	High				
16	15	Non Repudiation	Non-Repudiation of Receipt	Webhooks de status da API do WhatsApp	O sistema de notificações pode registrar "logs de entrega" (o status delivered da API) como evidência legal de que o usuário recebeu a mensagem	Medium				
17	16	Data Disclosure	Unnecessary data retention	Banco de dados integrado e conectado	Existem dois grandes gargalos de retenção desnecessária nesse fluxo via WhatsApp: 1. O sistema de notificações pode registrar "logs de entrega" (o status delivered da API) como evidência legal de que o usuário recebeu a mensagem	High				
18	17	Non Repudiation	Non-Repudiation of Receipt	Webhooks de status da API do WhatsApp	O sistema de notificações pode registrar "logs de entrega" (o status delivered da API) como evidência legal de que o usuário recebeu a mensagem	Medium				
19	18	Identifying	Identified user requests	Fluxos de processamento do n8n	O WhatsApp fornece um número de telefone fixo, um identificador persistente. Se o n8n usa esse número para identificar o usuário, ele pode ser rastreado	High				
20	19	Unawareness	Insufficient Privacy Controls	Nós de interação do n8n que gerenciam dados	O bot do n8n apenas solicita dados e não oferece uma maneira de o usuário gerenciar o que ele consente, o que ele não quer e o que ele não precisa	High				
21	20	Non Repudiation	Non-Repudiation of Hidden Data	Nós de processamento de arquivos	Quando o agente cultural faz o upload do seu portfólio em PDF ou envia uma foto do seu grupo de maracatu via WhatsApp, ele deixa rastros	Medium				
22	21	Linking	Linkable user requests	Fluxos de armazenamento e processamento	O uso de quase-identificadores permite que o sistema vincule consultas de editais feitas pelo mesmo usuário a diferentes pontos de contato	Medium				
23	22	Non Compliance	Non-adherence to privacy standards	Documentação de Governança de Dados	O sistema pode ter controles técnicos implementados, mas falta o "guarda-chuva" organizacional que os sustenta e os torna efetivos	High				
24	23	Detecting	Detectable users	Fluxos de validação de login ou cadastro	Se o bot responde de forma diferente para um CPF que existe na base versus um CPF inexistente, você cria um padrão detectável	Medium				
25	24	Identifying	Identifiable user requests	Nós de processamento de busca	O comportamento de busca do artista pode criar uma "assinatura" de interesses. Se um atacante analisar esses dados, pode identificar o usuário	Medium				
26	25	Identifying	Identifiable dataset	Banco de dados de resultados de busca	Ao armazenar ou compartilhar "datasets" que contêm múltiplos atributos de um artista, existe a possibilidade de re-identificação	High				
27	26	Identifying	Identifiable dataset	Banco de dados de resultados de busca	Ao armazenar ou compartilhar "datasets" que contêm múltiplos atributos de um artista, existe a possibilidade de re-identificação	High				
28	27	Identifying	Identifiable data flows	Nós de recepção do webhook no n8n	Em uma arquitetura nativa de WhatsApp, a comunicação bidirecional permite o envio constante de dados de fluxo de conversas	High				
29	28	Unawareness	Insufficient Information when sharing data	Nós do n8n responsáveis por coletar e armazenar dados	Ao interagir com o agente via WhatsApp para inscrever um grupo de teatro ou um coletivo de maracatu em um edital, o usuário não é informado sobre o que está sendo coletado	High				
30	29	Data Disclosure	Excessive amount of data collected	Nós de coleta de dados iniciais no n8n	No modelo original do CENA, o usuário precisava criar uma senha com no mínimo 8 caracteres e requisitos de complexidade	High				
31	30	Non Repudiation	Non-Repudiation of Storage	Nós do n8n que processam e armazenam dados	O fluxo de cadastro coleta informações sensíveis como CPF, CNPJ, telefone e e-mail. O n8n, por padrão, pode salvar tudo em texto plano	Critical				
32	31	Unawareness	Insufficient Rectification or Erasure	Nós de banco de dados (UPDATE)	Sem a funcionalidade de retificação, dados incorretos perpetuam-se, poluindo a base de dados B2G e prejudicando a qualidade dos dados	High				
33	32	Unawareness	Insufficient Transparency	Fluxos de boas-vindas (onboarding)	O usuário começa a interagir com o bot e fornece CPF/CNPJ sem saber que esses dados serão estruturados e armazenados	High				
34	33	Unawareness	Insufficient Access	Nós de consulta ao banco de dados	Se o usuário solicita seus dados e o bot responde apenas com uma mensagem genérica ou não possui a função para isso, há falta de transparência	High				
35										
36										
37										

LINDDUN - PRIVACIDADE POR DESIGN NO PROJETO CENA

Transparência Inicial

Exigência de aceite explícito dos Termos de Privacidade na primeira interação antes de qualquer coleta de documentos.

Desvinculação de Identidade

Separação técnica no banco de dados entre os identificadores do agente cultural e seu comportamento de buscas por editais.

Minimização e Descarte

Automação de rotinas de limpeza para expurgar dados de cadastro incompletos e informações retidas além do tempo necessário.

Controle do Titular

Disponibilização de um "Menu de Privacidade" acessível via chat para que o usuário possa consultar, retificar ou excluir seu perfil a qualquer momento.

VISÃO GERAL E STATUS DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO


1




2



3



4



DEMONSTRAÇÃO DA 1ª VERSÃO DO SISTEMA

