instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

Objectivos

- Compreender o funcionamento das Listas Ligadas

Enunciado:

Utilizando a classe LinkedDupleList que implementou na ficha 3, crie os seguintes métodos:

- void show( ); // mostra a lista na consola
- void show(int dir) //que mostra todos os elementos da lista ligada. Se o parâmetro dir for positivo mostra os elementos do início da lista para o fim, se for negativo mostra do fim para o início.
- int size(); // Devolve o número de elementos
- int replaceAll(Object o1, Object o2) //que substitui todas as ocorrências de o1 por o2. O método retorna o número de substituições que efetuou.
- void insertSort(Object o); // Insere de forma ordenada
- void addNext(int i, Object o); // insere o object a seguir à posicao i
- void addPrevious(int i, Object o); // insere o object antes da posicao i
- Object removeLast() //que remove e devolve o ultimo elemento da lista. Se a lista estiver vazia o método devolve null.
- void invertList() //que inverte a ordem dos elementos da lista. Por exemplo, a lista 1->45->60->12, fica com 12->60->45->1
- void removeDuplicates() //que remova da lista todos os elementos duplicados.
- void removeAll(LinkedDupleList l1) // que remove da lista todos os elementos da lista passada por parametro