


CORREGGIO (RE)

CICLOPEDONALI

VADEMECUM- LEGENDA

[rielaborazione e completamento della tesina redatta a conclusione dell'11° corso universitario di perfezionamento in Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica presso l'Università di Verona, nell'anno accademico 2023/2024]


@ ing. Flavio Guidetti - Giugno 2026



INFORMAZIONI SUI CONTENUTI DELLA MAPPA

La città di **CORREGGIO**, comune di ca. **25.000 abitanti**, si trova nella Pianura Padana a 17 km a Nord-Est di Reggio Emilia. Il territorio comunale, oltre che dal capoluogo, è composto da 11 frazioni su un territorio di 77,79 chilometri quadrati.

Confina a Nord con Campagnola Emilia e Rio Saliceto, a Est con i comuni modenesi di Carpi e Campogalliano, a sud con San Martino in Rio e Reggio Emilia, a ovest con Bagnolo in Piano e Novellara.



Nel territorio di Correggio vi sono ca. 258 km totali di strade, delle diverse tipologie e ca. **59 km di piste ciclopedonali** [nel 2002 Correggio, con 30 km di percorsi ciclabili fu insignita del 1° premio Città Amiche della bicicletta. Il premio è promosso da Euromobility e viene realizzato in collaborazione con FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta]. A queste si aggiungono 42 km di percorsi ciclabili su strade secondarie per un totale complessivo di ca. 100 km di percorsi ciclopedonali. L’Amministrazione di Correggio, tra i Comuni della provincia, è stata sicuramente “pioniera”, fin dai primi anni duemila, nell’incrementare i km di piste ciclabili e nell’adottare **tecniche di moderazione del traffico** quali ad esempio: sostituzione dei semafori con incroci a rotatoria, mini-rotatorie,

passaggi pedonali rialzati, restringimenti di carreggiata, “dissuasori” tipo fioriere in mezzo alla carreggiata, semafori limitatori di velocità, **zona residenziale a 30km/h dell’intero centro urbano.**



Nel territorio comunale di Correggio si possono percorrere **in sede ciclopedonale protetta, da Nord a Sud circa 24km**, raggiungendo dalla frazione di Mandrio posta a Nord, il centro del capoluogo di provincia Reggio Emilia, e dalla frazione di Canolo ad **Ovest fino al confine ad Est con il comune di Carpi (MO), circa 10km.**

Tutto il centro urbano è oggi percorribile su piste ciclopedonali.

Con linee di diversi colori è stata rappresentata la intera rete ciclopedonale esistente del Comune di Correggio (RE).

In aggiunta sono state inserite icone che se cliccate, consentono di aprire schede indicanti proposte per:

- manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- completamento della rete ciclopedonale esistente;
- revisioni della segnaletica stradale;

La mappa creata con software **QGIS** versione 3.44.8-Solothurn, rappresenta la rete ciclopedonale dell'intero territorio comunale, esistente a Maggio 2026.

lunghezza RETE ESISTENTE		lunghezza RETE PROGETTO	
esistente ciclopedonale sede propria	41.778,9		
esistente corsia ciclabile sede stradale	3.696,8		
esistente greenway	12.961,1		
		progetto ciclopedonale sede propria	76,6
TOTALE rete esistente	58.436,8	progetto corsia ciclabile sede stradale	1.865,2
		progetto corsia ciclabile tratteggiata	2.538,9
		progetto greenway	372,8
		progetto strada a priorità ciclabile	7.570,6
storico 1994	42.130,6		
TOTALE inclusi percorsi ciclabili	100.567,4	TOTALE rete progetto	12.424,1

In mappa GIS è stata indicata la rete con linee colorate. La linea marrone, chiamata “storico 1994” rappresenta “5 percorsi ciclabili” illustrati in un opuscolo tascabile dal titolo: “**NATURALMENTE...IN BICI**”, pubblicato nel 1994 a cura dell’Assessorato all’Ambiente. L’opuscolo descriveva circa 42km di percorsi con particolari spunti naturalistici, architettonici e culturali.

Legenda dei colori:

■	esistente ciclopedonale sede propria
■	esistente corsia ciclabile sede stradale
■	esistente greenway
■	storico 1994
■	progetto ciclopedonale sede propria
■	progetto corsia ciclabile sede stradale
■	progetto greenway
■	progetto corsia ciclabile tratteggiata
■	progetto strada a priorità ciclabile



LEGENDA DELLE ICONE:

	BA_Barriere Architettoniche si tratta di interventi da realizzare in alcuni punti per eliminare “barriere” che limitano la praticabilità e scorrevolezza dei percorsi ed in alcuni casi oltre che essere potenzialmente pericolosi non sono praticabili per persone con disabilità
	CS_Centro Storico in alcuni punti del Centro Storico deve essere modificata la segnaletica stradale, devono essere fatti rispettare divieti o eliminati cartelli di divieto se non vengono fatti rispettare dalla Polizia Locale; pavimentazione in ciottoli di alcune vie andrebbe modificata per rendere più scorrevole la ciclabilità
	MO_Manutenzioni Ordinarie interventi da realizzare in alcuni punti per migliorare la qualità urbana ed in particolare per far applicare e rispettare il Regolamento di Polizia Urbana
	MS_Manutenzioni Straordinarie interventi di manutenzioni straordinarie da realizzare di diversa tipologia evidenziati con foto nelle schede
	NP_Nuovi progetti nuovi percorsi ciclopeditoni o altre strutture finalizzate ad un miglioramento/potenziamento delle mobilità ciclopeditone
	PP_Passaggi Pedonali gli attraversamenti stradali che collegano percorsi ciclopeditoni devono prevedere il passaggio di pedoni e ciclisti con opportuna segnaletica
	AR_Anello Rotatorie documento del MIT prescrive che la pista ciclabile deve essere “separata ed esterna alla corona rotatoria” per rendere più sicura la percorrenza dei ciclisti
	NS_Nuova Segnaletica in alcuni punti deve essere rivista la segnaletica orizzontale e verticale in conformità con il Codice della Strada (CdS). Una volta realizzata tale segnaletica dovrà essere mantenuta con interventi di Manutenzione Ordinaria salvo modifiche della viabilità e/o del CdS, Regolamento applicativo o norme specifiche
	RP_Regole di Progetto buone norme progettuali dove, in alcuni punti, in modo esemplificativo vengono mostrati errori di realizzazione che si sarebbero potuti evitare con una attenta progettazione
	ZR_Zona residenziale punti di “accesso” alla Zona Residenziale/30km in vigore a Correggio dai primi anni 2000. Sono noti i benefici raggiunti in termini di sicurezza e miglioramento dell’ambiente in generale, in tutte le città in cui sono state implementate le zone a 30km/h


LEGENDA DELLE SCHEDE: nelle SCHEDE sono rappresentati e descritti “punti singolari” nel loro stato di fatto che sono stati messi a confronto, con suggerimenti per modifiche o nuove soluzioni di progetto.

NS 01	via Repubblica-Circondaria	Tipo di intervento Art. 3 comma 39r CdS pista ciclabile Art. 40 comma 2 lett. c, CdS Segnali orizzontali Attraversamento ciclopedonale e PISTE CICLABILI largh. > 1m Si consiglia di NON TRACCIARE la linea di mezzzeria della carreggiata	NUOVA SEGNALETICA
 via Repubblica e Circondaria da incrocio rotonda con v.le Battisti a rotonda ospedale			
NS 02	via Repubblica	Tipo di intervento Passaggio pedonale regolato da semaforo Il semaforo sempre a lampeggio giallo avvisa gli automobilisti del passaggio pedonale, richiedendo attenzione e consente ai pedoni di attraversare anche senza chiamata, evitando spesso inutili file. Nel caso di chiamata vi è l'obbligo di fermarsi al rosso (quando si attiva il verde pedonale).	NUOVA SEGNALETICA
 via Repubblica, attraversamento pedonale regolato da semaforo	 Il semaforo a chiamata (pedonale) ha pulsanti che i pedoni premono per richiedere l'attraversamento. Attualmente è sempre verde nella direzione del traffico veicolare e diventa rosso a chiamata.		
Data:	Elaborato da: ing. Flavio Guidetti	Revisionato da:	

LEGENDA

SIGLA intervento e nr.
progressivo MAPPA/luogo intervento con link a Google Maps <https://maps.app.google/>

DESCRIZIONE luogo

NS 001	Via	Tipo di intervento	NUOVA SEGNALETICA	TITOLO intervento
				IMMAGINE dello stato da modificare
				DESCRIZIONE del tipo di intervento da realizzare
				IMMAGINE con il tipo di intervento da realizzare

NS 002

Viale	Tipo di intervento	NUOVA SEGNALETICA

Data: Elaborato da: Revisionato da:

DUE SCHEDE PER PAGINA FORMATO A4 ORIZZONTALE