Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Consultorios Policiales

Domicilio: Rondeau 2210

N° Estab.: 48 **C.P.:** 3100

Localidad: Paraná **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Lic. Milva Trossero Luzzi (Mat. L0310 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública. Atención médica y odontológica ambulatoria para personal policial y familiar.

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Sede asistencial institucional propia

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 2200 | Superficie cubierta: 1500 | Cantidad de plantas/niveles: 2

Dotación de personal: Total empleados: 38 | Administrativos: 12 | Producción / Operativos: 22 | Otros (logística/serv.): 4

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Centro médico ambulatorio con consultorios, sala de espera, dormitorios, ascensor, sanitarios para discapacitados y taller de prótesis dental con uso de metacrilato de metilo (MMA). Desvíos principales: exposición a vapores químicos en laboratorio dental, garrafas de gas en cocina de 2° piso y tableros eléctricos con tapas rotas.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Lic. Milva Trossero Luzzi **Matrícula:** Mat. L0310 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.policiaer@entrerios.gov.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [ ] No cuenta con médico del trabajo designado
- [ ] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	◉ Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	◉ NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ Nunca se realizó ☐ Vencido ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado Res. SRT 299/11 Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART Documental — ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART Documental — ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada Documental — ○ Sí ○ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día Organizacional* — ○ Sí ◉ No ○ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad Organizacional* — ◉ Sí ○ No ○ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para Consultorios Policiales (Rondeau 2210, Paraná). Prioridades: evaluación y EPP para vapores de metacrilato de metilo en laboratorio dental, retiro de garrafas de cocina a exterior ventilado, regularización de tableros eléctricos y cronograma anual de actividades.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	—	Confeccionar/actualizar y presentar el RGRL ante la ART (Res. SRT 463/09)	Elaboración interna o con consultora, presentación formal a ART
RAR confeccionado y remitido a ART	—	Confeccionar/actualizar el RAR (Res. SRT 37/10)	Elaboración interna o con consultora

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	—	Gestionar medición de iluminación por sector (Anexo IV Dec. 351/79)	Gestionar medición con técnico habilitado (luxómetro)
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Falta medición de PAT y continuidad de masas	Medición de Puesta a Tierra según Res. SRT 900/15	Medir jabalinas y continuidad en tableros y equipos médicos/odontológicos con telurímetro calibrado.
Cálculo de carga de fuego por sector	Falta estudio de carga de fuego	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego conforme Dec. 351/79 Anexo VII	Relevar carga combustible de consultorios, archivo, depósitos y laboratorio dental.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Muestra de agua tomada en cocina de 2° piso pendiente de análisis	Obtener protocolo bromatológico de agua de red y bidones	Verificar potabilidad física, química y bacteriológica bajo Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	—	Gestionar medición de ruido (Res. SRT 85/12)	Gestionar técnico habilitado (sonómetro)

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos de odontología, laboratorio dental y administración sin estudio ergonómico	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Evaluar bipedestación y posturas forzadas en odontólogos, mecánicos dentales y puestos con pantallas.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Tableros eléctricos con rotura o faltante de tapas de protección (Foto 1); cables sueltos en taller dental	Reemplazo de tapas rotas en tableros y canalización de cableado de equipos dentales	Instalar contratapas aislantes completas y canalizar cableados mediante cablecanal plástico ignífugo.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	—	Regularizar certificación de instalación de gas	Gestionar gasista matriculado habilitado
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	—	Verificar cantidad adecuada de matafuegos por sector	1 unidad cada 200 m² mínimo; ajustar según estudio de carga de fuego
Plan de evacuación existente y difundido	Plan de evacuación no formalizado ni difundido	Confeccionar y difundir Plan de Evacuación del centro asistencial	Establecer roles ante emergencias considerando la presencia de pacientes y personal de guardia.
Simulacros de evacuación realizados	Simulacro no realizado	Programar y realizar simulacro de evacuación	Ejecutar ejercicio práctico en Marzo 2027 evaluando tiempos de desalojo.
Brigada de emergencia conformada y capacitada	—	Conformar y capacitar brigada de emergencia	Designar integrantes y coordinar capacitación

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	—	Regularizar Servicio de Medicina Laboral (Dec. 1338/96)	Designar o gestionar médico laboral habilitado
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	—	Regularizar exámenes preocupacionales y periódicos	Coordinar con servicio de medicina laboral

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado	Escalera de acceso a depósito de último nivel carece de bandas antideslizantes	Colocar bandas antideslizantes de alta adherencia en escalones de depósito	Instalar cintas antideslizantes autoadhesivas de grano grueso en borde de peldaños.
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Manipulación de metacrilato de metilo (MMA) en taller dental con emanación de vapores orgánicos y garrafas en cocina 2° piso	Evaluar exposición ocupacional a MMA, optimizar extracción localizada y reubicar garrafas de gas	Efectuar medición ambiental de concentración de vapores de MMA, revisar caudal de campana extractora y trasladar garrafas a gabinete exterior ventilado con sujeción.
Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto	—	Inspección de almacenamiento de sustancias químicas y disponibilidad de MSDS	Programar visita técnica de seguimiento
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Falta provisión de EPP específicos para MMA y planillas firmadas Res. SRT 299/11	Dotar de EPP específicos según HDS de resinas acrílicas e implementar registros de entrega	Proveer guantes de nitrilo específicos para químicos, protección respiratoria con filtro para vapores orgánicos y gafas de seguridad con protección lateral a mecánicos dentales.

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Consultorios odontológicos y médicos	Profesionales de la salud	Res. SRT 886/15 - Posturas y movimientos repetitivos	Dic 2026
Taller dental y administración	Mecánico dental y administrativos	Res. SRT 886/15 - Pantallas y precisión manual	Dic 2026

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Inspección de almacenamiento de sustancias químicas y disponibilidad de MSDS	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y seguridad en equipos	Personal general	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS
2	Prevención y uso de extintores portátiles	Personal administrativo y de salud	Teórico-práctica	Sep 2026	Servicio HyS
3	Primeros Auxilios ante emergencias	Personal administrativo y guardia	Presencial	Sep 2026	Servicio Médico / HyS
4	Orden y Limpieza / Gestión de residuos patogénicos	Personal de maestranza y laboratorio	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS
5	Ergonomía y prevención de fatiga postural	Personal médico, dental y oficinas	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS
6	Plan de Evacuación (específica para brigada)	Líderes de evacuación designados	Teórico-práctica	Dic 2026	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Consultorios odontológicos y médicos - Profesionales de la salud (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Taller dental y administración - Mecánico dental y administrativos (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y seguridad en equipos (Personal general)					X							
- Capacitación: Prevención y uso de extintores portátiles (Personal administrativo y de salud)					X							
- Capacitación: Primeros Auxilios ante emergencias (Personal administrativo y guardia)					X							
- Capacitación: Orden y Limpieza / Gestión de residuos patogénicos (Personal de maestranza y laboratorio)					X							
- Capacitación: Ergonomía y prevención de fatiga postural (Personal médico, dental y oficinas)					X							
- Capacitación: Plan de Evacuación (específica para brigada) (Líderes de evacuación designados)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Inspección de almacenamiento de sustancias químicas y disponibilidad de MSDS												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												