Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Depósito Judicial

Domicilio: Ruta Nacional N°12 Km. 461,5

N° Estab.: 51 **C.P.:** 3101

Localidad: La Picada **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Lic. Milva Trossero Luzzi (Mat. L0310 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios de almacenamiento y depósito. Resguardo y custodia de bienes secuestrados por orden judicial o administrativa.

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Predio cerrado fiscal del Estado Provincial

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 35000 | Superficie cubierta: 850 | Cantidad de plantas/niveles: 1

Dotación de personal: Total empleados: 18 | Administrativos: 6 | Producción / Operativos: 10 | Otros (logística/serv.): 2

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Predio de 3,5 hectáreas destinado a la custodia y almacenamiento de automóviles, motocicletas y otros bienes secuestrados. Cuenta con edificación de administración, sanitarios, cocina y depósitos. Amplio sector a cielo abierto con rodados bajo custodia judicial. Riesgo crítico identificado: presencia confirmada de ejemplares de ofidios venenosos (yarará) en el predio, que requiere uso obligatorio de polainas antiofídicas, guantes anticorte y protocolo específico. Se constata tablero antiguo con conductores expuestos y garrafa en depósito.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Lic. Milva Trossero Luzzi **Matrícula:** Mat. L0310 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.depositojudicial@policiadeentrerios.gob.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [x] No cuenta con médico del trabajo designado
- [ ] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	◉ Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	◉ NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

Causa/s detectada/s:

☑ Nunca se realizó ☐ Vencido ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Res. SRT 299/11 · Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido	Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados	Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada	Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos	Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART [Documental] — ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

- [x] No confeccionado
- [ ] Confeccionado pero desactualizado
- [ ] Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART [Documental] — ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

- [x] No confeccionado
- [ ] Desactualizado respecto a agentes reales
- [ ] Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada [Documental] — ○ Sí ○ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día [Organizacional*] — ○ Sí ◉ No ○ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad [Organizacional*] — ◉ Sí ○ No ○ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para el Depósito Judicial (Ruta Nac. 12 Km. 461,5, La Picada). Riesgo específico de ofidios venenosos (yarará) mitigado con polainas antiofídicas obligatorias y protocolo. Se establecieron adecuaciones de tableros eléctricos, garrafa de gas y cronograma de mediciones y capacitaciones.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	RGRL pendiente de presentación formal ante la ART	Confeccionar y presentar RGRL actualizado ante IAPSER ART	Remitir el relevamiento general de riesgos con constancia formal de recepción de la aseguradora.
RAR confeccionado y remitido a ART	RAR pendiente de confección ante la ART	Confeccionar y remitir el RAR ante IAPSER ART	Declarar los riesgos de ruido, ergonomía y ofidios venenosos en la nómina de trabajadores.

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	Falta de medición de niveles lumínicos y ausencia de sistema de luminarias de emergencia en vías de evacuación	Realizar estudio de iluminación (Res. SRT 84/12) e instalar luces de emergencia	Efectuar mediciones con luxómetro en oficinas y predio; colocar artefactos autónomos de iluminación de emergencia en salidas.
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Falta de protocolo oficial de medición de puesta a tierra y continuidad de masas	Medición reglamentaria de Puesta a Tierra y continuidad (Res. SRT 900/15)	Medición de resistencia de jabalina y continuidad en masas metálicas con telurímetro calibrado por profesional matriculado.
Cálculo de carga de fuego por sector	No se realizó cálculo de carga de fuego conforme a Dec. 351/79 Anexo VII	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego	Relevar carga combustible de vehículos secuestrados, depósitos y oficinas administrativas.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Agua de consumo suministrada en bidones sin certificado bromatológico del proveedor	Solicitar análisis bacteriológico y fisicoquímico al proveedor de bidones	Exigir protocolo analítico de potabilidad vigente emitido por laboratorio habilitado conforme Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	Ausencia de estudio de exposición a ruido en sectores operativos (Res. SRT 85/12)	Efectuar medición de Ruido Laboral	Medición con decibelímetro integrador clase 2 en áreas operativas y de maniobra de rodados.

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos administrativos y de custodia de vehículos sin evaluación ergonómica	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Completar planillas de factores de riesgo postural, bipedestación y manipulación de piezas o herramientas.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Aberturas libres en contratapa de tablero; caja antigua fuera de servicio con conductores expuestos sin protección (Fotos 1 y 2)	Regularización de tableros eléctricos y retiro de conductores en desuso	Obturar huecos libres en contratapa; retirar cables en desuso de caja antigua embutida y colocar tapa ciega de protección.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	Inexistencia de certificado de aptitud eléctrica emitido por profesional electricista	Obtener Certificado de Aptitud de Instalación Eléctrica	Inspección técnica general y certificación formal ante colegio profesional correspondiente.
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	Ausencia de estudio técnico de carga de fuego para contrastar dotación de extintores	Adecuar dotación de extintores según resultado de carga de fuego	Determinar cantidad y potencial extintor requerido para oficinas y sector de acopio de vehículos.
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia	Falta de sistema de iluminación de emergencia y cartelería fotoluminiscente de salidas	Instalar luces de emergencia autónomas y señalética fotoluminiscente	Colocar luminarias de emergencia LED autónomas y carteles IRAM en vías de escape.
Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	Inexistencia de programa documentado de mantenimiento preventivo eléctrico con registros	Implementar programa de mantenimiento preventivo eléctrico documentado	Establecer registros periódicos con fecha, tareas realizadas, observaciones y firma del técnico responsable.
Plan de evacuación existente y difundido	Plan de evacuación formal no formalizado ni adaptado a las características del predio	Confeccionar Plan de Emergencias y Evacuación	Elaborar planos de evacuación, puntos de encuentro en el predio abierto y consignas de actuación.
Simulacros de evacuación realizados	Nunca se realizaron simulacros de evacuación en el predio	Programar y realizar simulacro de evacuación	Ejercitar evacuación hacia zonas seguras abiertas y confeccionar informe evaluativo.
Brigada de emergencia conformada y capacitada	Brigada de emergencia no conformada	Conformar y capacitar brigada de emergencia	Designar brigadistas de turno y capacitarlos en roles de emergencia y contingencias con ofidios.

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	Inexistencia de evidencia de medicina laboral documentada ni vigilancia médica de salud	Gestionar servicio de medicina del trabajo y vigilancia de salud	Articular con Sanidad Policial la asignación de horas médicas y nómina de trabajadores expuestos.
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	Exámenes periódicos de salud sin coordinación médica	Coordinar exámenes periódicos con Sanidad Policial y ART	Gestionar exámenes médicos periódicos para el personal expuesto.

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Garrafa de GLP instalada en interior del depósito para abastecer cocina (riesgo ante fugas)	Reubicar garrafa de gas al exterior del edificio	Construir instalación fija exterior con ventilación reglamentaria, verificar regulador y cañería, y colocar cartelería de 'Gas Inflamable - Prohibido Fumar'.
Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica)	Peligro específico: presencia confirmada de ejemplares de ofidios venenosos (yarará) en el predio	Implementar Protocolo de Prevención y Actuación ante la Presencia de Ofidios Venenosos	Capacitar al personal sobre medidas preventivas, pautas de desmalezado, primeros auxilios ante mordedura y centros asistenciales con suero antiofídico.
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Falta de provisión obligatoria de polainas antiofídicas y guantes anticorte; falta registro individual Res. SRT 299/11	Proveer polainas antiofídicas e implementar planillas de entrega de EPP (Res. 299/11)	Dotar a todo el personal de polainas antiofídicas y guantes de cuero/anticorte con constancia firmada de entrega individual.

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Oficinas administrativas y Atención	Personal administrativo y de atención al público	Res. SRT 886/15 - Posturas y pantallas	Dic 2026
Sector de depósito y vehículos	Operarios de custodia, inventario y depósito	Res. SRT 886/15 - Carga manual y bipedestación	Dic 2026

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Relevamiento de exposición a agentes biológicos en puestos operativos	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y seguridad en instalaciones	Todo el personal del depósito	Presencial	Dic 2026	Servicio HyS
2	Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores)	Personal administrativo y operativo	Teórico-práctica	Dic 2026	Servicio HyS
3	Primeros Auxilios (NO RCP) y Protocolo ante mordedura de ofidios (Yarará)	Todo el personal del establecimiento	Presencial	Dic 2026	Servicio HyS / Salud
4	Orden y Limpieza en predio y control de malezas	Personal de mantenimiento y custodia	Presencial	Dic 2026	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Oficinas administrativas y Atención - Personal administrativo y de atención al público (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Sector de depósito y vehículos - Operarios de custodia, inventario y depósito (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y seguridad en instalaciones (Todo el personal del depósito)								X				
- Capacitación: Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores) (Personal administrativo y operativo)								X				
- Capacitación: Primeros Auxilios (NO RCP) y Protocolo ante mordedura de ofidios (Yarará) (Todo el personal del establecimiento)								X				
- Capacitación: Orden y Limpieza en predio y control de malezas (Personal de mantenimiento y custodia)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Relevamiento de exposición a agentes biológicos en puestos operativos												
- Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												