Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

## 1. Datos generales del establecimiento

**Organismo (Razón social):** JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

**Nombre del establecimiento:** Registro Provincial de Armas (REPAR)

**Domicilio:** Cervantes 1104

**N° Estab.:** 116 **C.P.:** 3100

**Localidad:** Paraná **Provincia:** Entre Ríos

**CUIT:** 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

**Fecha de relevamiento:** 23/06/2026

**Relevado por (Profesional HyS):** Lic. Milva Trossero Luzzi (Mat. L0310 - Colegio HySER)

## 2. Descripción y características del establecimiento

**Actividad principal desarrollada:** Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública. Registro, fiscalización y control de tenencia de armas de fuego y explosivos.

**Inmueble:** (●) Propio ( ) De terceros

**Condición / Contrato:** Sede institucional propia

**Dimensiones y superficie:** Superficie total predio: 1200 | Superficie cubierta: 850 | Cantidad de plantas/niveles: 1

**Dotación de personal:** Total empleados: 22 | Administrativos: 16 | Producción / Operativos: 4 | Otros (logística/serv.): 2

## 3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Sede del Registro Provincial de Armas (REPAR). Oficinas de atención registral, bóveda/archivo y sanitarios. Protocolo de ensayo de agua realizado el 23/06/2026 por Laboratorio LIAQuim concluyendo que la muestra cumple satisfactoriamente con los parámetros de la normativa vigente para AGUA POTABLE.

## 4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

**Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo)** Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

**Nombre y Apellido:** Lic. Milva Trossero Luzzi **Matrícula:** Mat. L0310 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

**Correo electrónico / Email:** hys.policiaer@entrerios.gov.ar

**Servicio de Medicina Laboral** Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

**Causa/s detectada/s:**

- [ ] No cuenta con médico del trabajo designado
- [ ] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

## 5. Aspectos edilicios y estructurales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones* | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |
| Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones | ○ Sí | ◉ No | ○ NC |
| Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones* | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |

## 6. Instalaciones

### 6.1 Eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |
| Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones | ○ Sí | ◉ No | ○ NC |

### 6.2 Gas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura | ○ Sí | ◉ No | ○ NC |

### 6.3 Protección contra incendios

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Matafuegos: sistema completo** — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |
| Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura | ○ Sí | ◉ No | ○ NC |
| Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |
| Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |
| Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |
| Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |
| Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |
| Red de incendio / hidrantes Infraestructura | ○ Sí | ○ No | ◉ NC |
| Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |
| Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones | ○ Sí | ◉ No | ○ NC |

### 6.4 Sanitarias

| | | | |
|---|---|---|---|
| Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones* | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |

### 6.5 Agua de consumo humano

| | | | |
|---|---|---|---|
| Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |

## 7. Agentes de riesgo presentes

### 7.1 Físicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones | ○ Sí | ○ No | ◉ NC |
| Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional) | ○ Sí | ○ No | ◉ NC |
| Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional) | ○ Sí | ○ No | ◉ NC |

### 7.2 Químicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones* | ○ Sí | ○ No | ◉ NC |

### 7.3 Biológicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones* | ○ Sí | ○ No | ◉ NC |

### 7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía | ○ Sí | ◉ No | ○ NC |

## 8. Máquinas, equipos y herramientas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas Infraestructura | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |

## 9. Elementos de Protección Personal (EPP)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado Res. SRT 299/11 Condiciones* | ○ Sí | ○ No | ◉ NC |

## 10. Emergencias

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Plan de evacuación existente y difundido Infraestructura | ○ Sí | ◉ No | ○ NC |
| Simulacros de evacuación realizados Infraestructura | ○ Sí | ◉ No | ○ NC |
| Brigada de emergencia conformada y capacitada Infraestructura | ○ Sí | ◉ No | ○ NC |
| Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos Infraestructura | ◉ Sí | ○ No | ○ NC |

## 11. Documentación legal — Legajo Técnico

### 11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

**Causa/s detectada/s:**

☐ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

### 11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

**Causa/s detectada/s:**

☐ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

### 11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada [Documental] ○ Sí ○ No ◉ NC

### 11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día [Organizacional*] ○ Sí ◉ No ○ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad [Organizacional*] ◉ Sí ○ No ○ NC

## 12. Capacitación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plan Anual de Capacitación vigente Formación | (●) Sí | ( ) No | ( ) NC |
| Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación | (●) Sí | ( ) No | ( ) NC |

## 13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico e informe de análisis de agua para Registro Provincial de Armas (Cervantes 1104, Paraná). Protocolo de ensayo de agua realizado el 23/06/2026 por Laboratorio LIAQuim arrojando resultado Conforme para Agua Potable según legislación vigente.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

## Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

### Perfil Documental y Legal

| Ítem | Causa/s | Qué | Cómo |
|---|---|---|---|
| **RGRL confeccionado y presentado ante ART** | — | Confeccionar/actualizar y presentar el RGRL ante la ART (Res. SRT 463/09) | Elaboración interna o con consultora, presentación formal a ART |
| **RAR confeccionado y remitido a ART** | — | Confeccionar/actualizar el RAR (Res. SRT 37/10) | Elaboración interna o con consultora |

### Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

| Ítem | Causa/s | Qué | Cómo |
|---|---|---|---|
| **Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)** | — | Gestionar medición de iluminación por sector (Anexo IV Dec. 351/79) | Gestionar medición con técnico habilitado (luxómetro) |
| **Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos** | Falta medición de PAT y verificación de continuidad | Medición de resistencia de Puesta a Tierra según Res. SRT 900/15 | Efectuar medición de jabalinas y tableros con telurímetro calibrado por profesional matriculado. |
| **Cálculo de carga de fuego por sector** | Falta estudio de carga de fuego | Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego | Calcular carga combustible en oficinas y archivo registral conforme Dec. 351/79 Anexo VII. |

### Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

| Ítem | Causa/s | Qué | Cómo |
|---|---|---|---|
| **Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)** | Puestos de trabajo sin evaluación ergonómica | Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15 | Evaluar puestos de atención al público y tareas administrativas con pantallas. |

### Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

| Ítem | Causa/s | Qué | Cómo |
|---|---|---|---|
| **Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente** | — | Regularizar certificación de instalación de gas | Gestionar gasista matriculado habilitado |
| **Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector** | — | Verificar cantidad adecuada de matafuegos por sector | 1 unidad cada 200 m² mínimo; ajustar según estudio de carga de fuego |
| **Plan de evacuación existente y difundido** | Plan de evacuación no formalizado | Confeccionar Plan de Emergencias y Evacuación | Elaborar planos de evacuación y consignas de actuación ante contingencias. |
| **Simulacros de evacuación realizados** | — | Programar y realizar simulacro de evacuación | Coordinar fecha con brigada y personal |
| **Brigada de emergencia conformada y capacitada** | — | Conformar y capacitar brigada de emergencia | Designar integrantes y coordinar capacitación |

## Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

### Perfil Formativo y Capacitación

*Sin acciones pendientes.*

### Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

| Ítem | Causa/s | Qué | Cómo |
|---|---|---|---|
| **Servicio de Medicina Laboral** | — | Regularizar Servicio de Medicina Laboral (Dec. 1338/96) | Designar o gestionar médico laboral habilitado |
| **Exámenes preocupacionales y periódicos al día** | — | Regularizar exámenes preocupacionales y periódicos | Coordinar con servicio de medicina laboral |

### Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

*Sin acciones pendientes.*

## Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

### 📐 Mediciones pendientes

| Medición | Sector / Área | Observación | Mes/Año |
|---|---|---|---|
| Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) | *Sector / área* | *Observación* | **— Mes —** |
| Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos | *Sector / área* | *Observación* | **— Mes —** |
| Cálculo de carga de fuego por sector | *Sector / área* | *Observación* | **— Mes —** |

### 🧍 Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

*Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15*

| Sector / Área | Puesto/s de trabajo a evaluar | Observación | Mes/Año |
|---|---|---|---|
| Oficinas de atención y registro | Personal administrativo | Res. SRT 886/15 - Pantallas | **Dic 2026** |

### 🚗 Visitas de campo / Relevamiento en sede

| Acción a realizar en visita | Sector / Área | Observación | Mes/Año |
|---|---|---|---|
| *Sin visitas de campo pendientes. Podés agregar con el botón inferior o sincronizar desde el checklist.* | | | |

### 📋 Plan de Capacitación

| # | Tema / Contenido | Destinatarios / Área | Modalidad | Mes/Año | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riesgo Eléctrico y prevención en oficinas | Personal administrativo | **Presencial** | **Dic 2026** | Servicio HyS |
| 2 | Prevención y uso de extintores portátiles | Todo el personal | **Teórico-práctica** | **Dic 2026** | Servicio HyS |
| 3 | Primeros Auxilios (No RCP) | Personal de guardia y atención | **Presencial** | **Dic 2026** | Servicio HyS |

## Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

| DESARROLLO | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Ene 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Abr 2027 | May 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) | | | | | | | | | | | | |
| - Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos | | | | | | | | | | | | |
| - Medición: Cálculo de carga de fuego por sector | | | | | | | | | | | | |
| - Ergonomía: Oficinas de atención y registro - Personal administrativo (Res. 886/15) | | | | | | | X | | | | | |
| - Capacitación: Riesgo Eléctrico y prevención en oficinas (Personal administrativo) | | | | | | | X | | | | | |
| - Capacitación: Prevención y uso de extintores portátiles (Todo el personal) | | | | | | | X | | | | | |
| - Capacitación: Primeros Auxilios (No RCP) (Personal de guardia y atención) | | | | | | | X | | | | | |
| **DESARROLLO** | **Jun 2026** | **Jul 2026** | **Ago 2026** | **Sep 2026** | **Oct 2026** | **Nov 2026** | **Dic 2026** | **Ene 2027** | **Feb 2027** | **Mar 2027** | **Abr 2027** | **May 2027** |
| - Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos | | | | | | | | | | | | |