Contenidos & Creatividad I

Guido Varela Coletta

2026

Ciclo de Asignatura

Proyecto Integrador

=

Sitio Web de Baja Complejidad

Trabajo en Duplas

Los cuatro momentos:

1) 1er día de clases
2) Evaluación de Medio Término
   - **14 de mayo** (50 % de avance en el Proyecto Integrador)
3) Evaluación de Cierre de Cursada
   - **11 de junio**
   (100% del Proyecto Integrador + Portfolio de Cursada)
4) Examen Final
   - **02 de julio**
   (100% plus del Proyecto Integrador)

Ciclo de Asignatura

Inicio de Clase

Consignas y requerimientos
del Proyecto Integrador

Entrega del 100%

Entrega de la 2da etapa
del Proyecto Integrador

11/06



Entrega del 50%

Entrega de la primera etapa
del Proyecto Integrador

14/05

Entrega del 100% Plus

Entrega Completa del
Proyecto Integrador

02/07

Diseño Centrado en el usuario

Es una metodología de trabajo de diseño en la investigación y participación de quienes serán los usuarios finales de un determinado producto o servicio.

Su objetivo es la creación de productos que **resuelvan necesidades concretas** de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y **mejor experiencia** de uso posible con el mínimo esfuerzo de su parte.

Los 5 planes

(Jesse James Garret.The Elements of User Experience)



- La **Superficie** es la punta del Iceberg, todo lo visual unido
- En el **Esqueleto** se aclara qué elementos le permite al usuario interactuar con el sitio y cómo.
- En la **Estructura** se acomodan las piezas del sitio
- En el **Alcance** se define la necesidad
- La **Estrategia** es donde todo comienza.

Proceso de Diseño



UX Research

La experiencia de usuario, disciplina en la que el foco pasa a estar en el público objetivo y no en el producto, comienza con una fase primordial: **la investigación**.

UX Research

- Planteamiento del problema y definición de la solución
- Validacion de la problematica
- Análisis del contenido y su organización en esquemas
- (Arq.info)

UX Research
Definir Problematicas

1. **¿Quién** experimenta el problema?
2. **¿Cuál** es el problema específico?
3. **¿Cuándo** ocurre?
4. **¿Dónde** ocurre?
5. **¿Por qué** es importante resolverlo?

Ej. Plateamiento

Planteamiento

Problemática

La toma correcta de la medicación en las personas mayores o personas polimedicadas.
En caso de saltarse una toma se interrumpe el tratamiento y, por tanto, el paciente no puede recuperarse de su enfermedad o aliviar correctamente los síntomas.
Tomar los medicamentos de forma incorrecta o mezclarlos con otros puede ser muy peligroso para la salud del paciente

Usuario

Los usuarios objetivo son tanto aquellas personas que tienen prescritos medicamentos a mediano y largo plazo, como quienes deben hacerse cargo de alguien con estas características.

Solución

Crear una app que pueda realizar recordatorios y llevar el seguimiento de la toma de medicamentos prescritos tanto propios como los de la persona a cargo.

Objetivos

- Reducir los errores en la toma de medicación propia y de terceros, a través del desarrollo de un perfil de cuidadores.
- Garantizar la disponibilidad de medicación mediante un sistema de gestión de stock.
- Facilitar el acceso a la información de los medicamentos tomados.

Arquitectura de la Información

Disciplina que organiza y estructura el contenido para que sea fácil de encontrar, entender y usar

Su objetivo es crear una experiencia de usuario eficiente y fluida, enfocándose en cómo se presenta la información y cómo los usuarios interactúan con ella.

- Facilita la navegación
- Mejora la usabilidad
- Optimiza la experiencia de usuario (UX)
- Aumenta el SEO
- Facilita el desarrollo

Arq. De la Informacion



Mapa de Sitio

Es una representación visual de la organización del contenido de la aplicación.

Muestra cómo se debe estructurar la navegación.

Ayudan a identificar dónde irá el contenido y qué se necesita producir.

Muestran la relación entre las distintas pantallas de la aplicación.

Mapa de Sitio

Es una representación visual de la organización del contenido de la aplicación.

Proporcionan una estructura por dónde se debe empezar el proyecto de UI y así estimar el tiempo de desarrollo.

Será el primer entregable que demuestra lo que estarás creando en UI.

Mapa de Sitio



Mapa de Sitio



El diseño de una aplicación comienza definiendo cómo se conectan sus páginas.

En la mayoría de los casos, el menú de navegación principal sigue una estructura jerárquica, que se representa visualmente como un árbol invertido.

Sin embargo, también hay otros tipos de organización menos comunes, como la secuencial, basada en bases de datos, y la estructura en matriz.

De todas, la jerárquica es la más empleada.

Prototipado

Es una herramienta que permite explorar, comunicar y evaluar sus ideas.

Es una **representación** esquemática del **contenido** que tendrá la **interfaz** .

Sirve para **representar** las decisiones **estructurales** de diseño, es decir los elementos principales que formarán parte de cada pantalla sin ahondar en detalles estéticos o funcionales.

Sketch

Boceto estático

Dibujo rápido a modo de guía que suele no ahondar en muchos detalles, pero reproduce un concepto o idea general de un proyecto de una manera muy sencilla.

Wireframes

Representación estática en baja calidad

Representación esquemática de los elementos que formarán parte de la interfaz de usuario.



Wireframes

Representación estática en baja calidad

Visualizar cómo se organizará el contenido, dónde estarán los elementos clave y cómo guiar al usuario a través del sitio.

Establece la jerarquía visual y funcional de la página.

Esto facilita:

- Identificar las prioridades de contenido.
- Planificar la navegación y disposición de elementos.
- Comunicar ideas de diseño a otros de forma clara y sin distracciones estilísticas.

Mockup

Representación estática en alta calidad

Representa la estructura de la información, visualiza el contenido y demuestra las funcionalidades básicas

Wireframe
HTML

Define qué elementos estarán presentes y cómo se organizan

Mockup
CSS

Muestra cómo lucirán esos elementos con estilos y diseño final

Prototipo

Representación navegable en alta calidad

Simula la interacción de la interfaz de usuario.



¿Para qué planificar un Wireframe?

Para ver las cajas y sus elementos

Wireframes




PIXAR
FILMS
TECHNOLOGY
CAREERS
MORE
Disney · PIXAR
ELIO
Careers at Pixar
At Pixar, we are proud of our tradition of creative and technical excellence and are always looking for talented people to enrich our work and our community. Learn more
Disney · PIXAR
Meet the Pickles
THE MAKING OF WIN OR LOSE
NOW STREAMING
Disney+
Disney · PIXAR
Dream PRODUCTIONS
FROM THE WORLD OF INSIDE OUT
NOW STREAMING
Disney+
Disney · PIXAR
HOPPERS
MARCH 6, 2026
Disney · PIXAR
TOY STORY 5
JUNE 19, 2026

PIXAR
Disney · PIXAR
ELIO
Disney · PIXAR
WIN OR LOSE
ALL EPISODES NOW STREAMING
Disney+



Los elementos son etiquetas de HTML, y la forma de mostrarlos lo definen las propiedades de CSS.
Para que cada elemento sepa cómo mostrarse, sigue una regla con un nombre en común.

. rulename{ color:#fff; }

header - nav

section

footer



PIXAR
Disney·PIXAR
ELIO
Disney·PIXAR
WIN OR LOSE
ALL EPISODES NOW STREAMING
Disney+



HTML + CSS + Javascript

Lenguaje para armar páginas web

<contenidos>

<etiquetas>

apariencia {}

reglas {}

interacción

funciones {}

¿Cómo escribir el código?

- Adobe Dreamweaver

Editores de Código Abierto:

- Sublime Text
- Brackets
- Atom
- Visual Studio Code

Wireframe HTML

Encabezado
(lo primero que quiero que vea el usuario)

Cuerpo
(seguido del contenido)

Pie de Página
(en general la información menos importante)

HTML

Hyper Text Mark-up Language

Lenguaje de Marcas de Hipertexto

Define el significado y estructura del contenido en una Web.

Hay tecnologías que lo acompañan para definir la apariencia / presentación (CSS) o la funcionalidad / comportamiento (JavaScript)

Estructura básica del documento

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Mi Primera Página</title>
</head>
<body>
        <h1>¡Hola, mundo!</h1>
        <p>Este es mi primer sitio web.</p>
</body>
</html>
```

Elementos HTML

abro la etiqueta

cierro la etiqueta
(comienza con /)

<nombreelemento> contenido aquí </nombreelemento>

contenido

Son palabras exclusivas del Lenguaje de HTML
No se inventan palabras

Elementos HTML

abro la etiqueta

cierro la etiqueta (comienza con /)

<nombreelemento> contenido aquí </nombreelemento>

contenido

```
<p>
    Contenido de texto con <importante>algunas palabras</importante> resaltadas de forma especial.
</p>
```

- Hay dos tipos de etiquetas:
  - etiquetas de inicio, **<html>**
  - etiquetas de cierre, **</html>**

Estructura básica del documento

```
<!DOCTYPE>
<html>
<head>
        <title>título del documento</title>
</head>
<body>
        <h1>Encabezado de nivel 1</h1>
        <h2>Encabezado de nivel 2</h2>
        <p>texto, texto, texto, texto</p>
</body>
</html>
```

Etiquetas HTML

ETIQUETAS HEAD

- <title>
- <meta>
- <link>
- <script>
- <no-script>
- <style>

ETIQUETAS CONTENIDO

- <h1> a <h3>
- <p>
-
-
-
-

Etiquetas HTML SEMÁNTICAS

- <article>
- <aside>
- <details>
- <figure>
- <figure-caption>
- <footer>
- <header>
- <main>
- <section>

Todo elemento HTML, es una caja

Height

Width

Margin

Padding

Border

Display



Nombres de Propiedades CSS



height; width;
margin-top;
margin-right;
margin-bottom;
margin-left;
padding-top;
padding-right;
padding-bottom;
padding-left;

CSS

Cascading Style Sheet

Hojas de Estilo en Cascada

CSS - Cascading Style Sheet

El concepto de cascada hace referencia a la precedencia y dominio de los estilos.
Defino reglas que le dicen a los **elementos de HTML cómo mostrarse**

Reglas generales:

- **Ubicación de almacenamiento:** cuanto más cerca del estilo que se define el objeto, es el más dominante.
- **Tipo de selector:** los selectores ID son los más dominantes, luego los selectores de clase, y por último los selectores de elementos HTML (etiqueta HTML).
- Los **estilos definidos** son dominantes sobre los **estilos heredados**.

¿Cómo se definen las hojas de estilo en el HTML?

- **Internas**
  Se declaran dentro del mismo documento, y se utilizan sólo para ese HTML donde están
- **Externas (o vinculadas)**
  Se escriben en un archivo externo. Este documento será la hoja de estilos y lleva la extensión ".css"
- **En línea o Inline**
  Son los que se describen dentro de las mismas etiquetas del HTML

Ejemplo de los Estilos en el HTML

Internas

```
<head>
 <style type="text/css">
  <!-- las reglas de los estilos  -->
 </style>
</head>
```

Externas (o vinculadas)

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="http://www.w3.org/styles/slidy.css" />
</head>
```

En línea o Inline

```
 <p style="color:#066;">Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. </p>
```

¿Qué es una Regla CSS?

Es donde se definen las propiedades que tendrá un elemento HTML y la forma de relacionarlo.

Consta de dos partes: el **selector** y la **declaración**

<body>

body { }

El selector es un término (como P, H1, el nombre de una clase o un ID) que identifica el elemento a darle formato, y la declaración define los elementos de estilo.

```
body {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica,
    sans-serif;
    font-size: 10px;
    color: #000000;
}
```

Tipos de Reglas (selectores) CSS

Etiquetas HTML [TAG] modifica todas las instancias de la etiqueta, como p, h1 o DIV.
Es el nombre es la etiqueta HTML, y no se necesita atributo para aplicarlo > **body { }**

Clase [CLASS] puede ser aplicado en múltiples elementos dentro de un mismo HTML.
todos los nombres de las reglas de clase empiezan por un punto (.)
Usa el atributo **class** para aplicarlo > **.caja { }**

ID [ID o DIV] aplicables a un sólo elemento dentro del HTML.
El nombre de la regla comienza con #
Usa el atributo **id** para aplicarlo > **#menu { }**

La declaración de una regla

La **declaración**, a su vez, consta de dos partes:

La **propiedad** y el **valor**

selector declaración

body { color: #000000; }

propiedad valor

selector:
A qué etiqueta(s) HTML se aplica la propiedad

propiedad:
La propiedad, por ejemplo, podría ser el color de fondo

value:
el valor de la propiedad del color de fondo

Cómo relacionar HTML + CSS

Etiqueta HTML

```
<div class="azul">  </div>
```

Se agrega un atributo
a la etiqueta de HTML

Regla CSS

```
.azul {
    color: #FFF;
    background-color: #0033CC;
}
```


PIXAR
FILMS
TECHNOLOGY
CAREERS
MORE
Disney · PIXAR
ELIO
Careers at Pixar
At Pixar, we are proud of our tradition of creative and technical excellence and are always looking for talented people to enrich our work and our community. Learn more
Disney · PIXAR
Meet the Pickles
THE MAKING OF WIN OR LOSE
NOW STREAMING
Disney+
Disney · PIXAR
Dream PRODUCTIONS
FROM THE WORLD OF INSIDE OUT
NOW STREAMING
Disney+
Disney · PIXAR
HOPPERS
MARCH 6, 2026
Disney · PIXAR
TOY STORY 5
JUNE 19, 2026
FILMS
Features
Shorts
Series
SparkShorts
Documentaries
TECH
Tech at Pixar
RenderMan
Open USD
Software R&D
Libraries
CAREERS
Careers At Pixar
Internships
Life At Pixar
MORE
Leaders
Our Story
Events
Pixar In A Box
Supplier Diversity
FAQ's
Do Not Sell or Share My Personal Information
Privacy Policy | Your US State Privacy Rights | Children's Online Privacy Policy | Interest Based Ads |
© 1985-2025 Disney-Pixar

header - nav

section

footer



Los elementos son etiquetas de HTML, y la forma de mostrarlos lo definen las propiedades de CSS.
Para que cada elemento sepa cómo mostrarse, sigue una regla con un nombre en común.

. rulename{ color:#fff; }

header - nav

section

footer



PIXAR
Disney·PIXAR
ELIO
WIN OR LOSE
ALL EPISODES NOW STREAMING
Disney+



Gracias!

guido.varela@gmail.com