Microsoft Visual Studio Debug Console

```
Execute (Jira Server platform) REST API

REf : Goto : https://docs.atlassian.com/software/jira/docs/api/REST/8.13.2/
pathname complet du fichier json ?
par exemple : C:/C#Rest-API/Curl/Test4-Post/test.json

C:\C#Rest-API\Execute-RestAPI-POST\Execute-Jira-RestAPi\create-issue.json
pathname complet (URL) ?
exemple : http://localhost:8080/rest/api/2/issue
URIs for Jira's REST API
http://localhost:8080/rest/api/2/issue
user account in Jira for authentication

Jira username ?
```

Jira password ?

```
{"id":"10300","key":"TEST1-9","self":"http://localhost:8080/rest/api/2/issue/10300"}
C:\C#Rest-API\Execute-RestAPI-POST\Execute-Jira-RestAPi\bin\Debug\netcoreapp3.1\Execute-Jira-RestAPi.exe (process 4968)
exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Fichier . json :

L'issue : TEST1-9 a été crée au niveau du projet : test-1 (key du projet : TEST1), comme on le vois dans Jira :



