


Ano
ISBN
Editora
Título
Livro
(0,n)
Escreve
(1,n)
Autor
Nome
Nacionalidade
(0,n)
Pertence
IDCategoria
(1,1)
Categoria
Descricao


Livro
Titulo: CHAR(100)
Ano: DATE
ISBN: INTEGER
Editora: CHAR(100)
fk_Categoria_IDCategoria
(0,1)
(0,n)
Escreve
fk_Livro_ISBN: INTEGER
(1,n)
Autor
Nome: CHAR(100)
Nacionalidade: CHAR(100
(1,1)
(0,n)
(1,1)
Categoria
IDCategoria: CHAR(100)
Descricao: VARCHAR(255

```
/* Lógico_1: */

CREATE TABLE Livro (
    Titulo CHAR(100),
    Ano DATE,
    ISBN INTEGER PRIMARY KEY,
    Editora CHAR(100),
    fk_Categoria_IDCategoria CHAR(100)
);

CREATE TABLE Autor (
    Nome CHAR(100),
    Nacionalidade CHAR(100)
);

CREATE TABLE Categoria (
    IDCategoria CHAR(100) PRIMARY KEY,
    Descricao VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Escreve (
    fk_Livro_ISBN INTEGER
);

ALTER TABLE Livro ADD CONSTRAINT FK_Livro_2
    FOREIGN KEY (fk_Categoria_IDCategoria)
    REFERENCES Categoria (IDCategoria)
    ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE Escreve ADD CONSTRAINT FK_Escreve_1
    FOREIGN KEY (fk_Livro_ISBN)
    REFERENCES Livro (ISBN)
    ON DELETE SET NULL;
```