

Calistenia para Iniciantes

Plano de 8 semanas com peso do corpo, progressões e registro de treino

O que você vai encontrar

1. Como começar com segurança e o que precisa ter em casa
2. Teste inicial para escolher o seu nível em cada exercício
3. Aquecimento e volta à calma
4. Os 10 exercícios base e as progressões de cada um
5. Treinos A e B e o calendário das 8 semanas
6. Ficha de registro para acompanhar a evolução
7. Apps e canais recomendados

1. Como começar

Calistenia é treino de força usando o peso do próprio corpo. A lógica para iniciante é simples: poucos exercícios, feitos com boa técnica, 3 vezes por semana, com uma regra clara de quando avançar. Em 8 semanas o objetivo é construir base de força, mobilidade e constância, não fazer movimentos avançados.

Regras do plano

- **Frequência:** 3 treinos por semana em dias alternados (ex.: segunda, quarta e sexta). Nunca dois dias seguidos no início.
- **Duração:** 35 a 45 minutos incluindo aquecimento.
- **Descanso entre séries:** 60 a 90 segundos. Entre exercícios, 1 a 2 minutos.
- **Técnica acima de repetições:** se a forma piorar, encerre a série. Repetição feia não conta.
- **Regra para avançar:** quando você fizer o número máximo de repetições indicado em todas as séries, em 2 treinos seguidos, passe para a próxima progressão do exercício.
- **Regra para recuar:** se não conseguir o número mínimo em nenhuma série, volte uma progressão. Isso é normal.
- **Dor:** desconforto muscular é esperado. Dor aguda em articulação (ombro, cotovelo, punho, joelho) não é. Pare, ajuste e, se persistir, procure um profissional.

O que você precisa

- Um espaço de 2 x 2 metros e um tapete ou toalha grande.
- Uma mesa firme, bancada ou barra baixa para a remada australiana. Alternativa: uma toalha presa na porta ou uma fita de suspensão (TRX ou similar).
- Uma cadeira ou banco estável para dips e flexões inclinadas.
- Opcional, mas recomendado a partir da semana 3: uma barra fixa de porta ou acesso a uma barra em parque ou academia ao ar livre.
- Opcional: faixa elástica para barra assistida na fase 2.

Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, se você tem alguma condição de saúde, lesão prévia ou está há muito tempo sem atividade física, converse com um médico ou profissional de educação física.

2. Teste inicial: escolha o seu nível

Faça este teste no primeiro dia, descansado, com 2 a 3 minutos de pausa entre cada item. Anote o resultado e use a tabela para escolher em qual progressão começar. Você vai refazer o teste ao fim da semana 4 e da semana 8.

Teste	Resultado	Comece em
Flexões completas com boa forma (peito quase no chão)	0 a 2 3 a 7 8 ou mais	Flexão na parede ou inclinada alta Flexão inclinada baixa (cadeira) Flexão no chão
Agachamentos consecutivos até a coxa paralela ao chão	menos de 10 10 a 19 20 ou mais	Agachamento na cadeira (sentar e levantar) Agachamento livre Agachamento livre + afundo
Prancha com corpo alinhado (segundos)	menos de 20 s 20 a 45 s mais de 45 s	Prancha nos joelhos Prancha completa Prancha completa com toques no ombro
Remada australiana (mesa ou barra baixa)	0 a 4 5 a 11 12 ou mais	Remada com corpo mais vertical Remada padrão Remada com pés elevados
Pendurado na barra (segundos)	menos de 15 s 15 a 30 s mais de 30 s	Só pendurado (dead hang) Pendurado + negativas Negativas lentas + barra assistida

Se não tiver barra ainda, pule o último teste. A remada australiana cobre o padrão de puxar nas primeiras semanas.

3. Aquecimento e volta à calma

Aquecimento (6 a 8 minutos, antes de todo treino)

Movimento	Quanto	Para quê
Polichinelo ou corrida no lugar	1 min	Elevar a temperatura e a frequência cardíaca
Círculos de braço (para frente e para trás)	15 cada sentido	Ombros
Rotação de punhos e flexão/extensão de punho no chão	30 s	Punhos, que sofrem nas flexões
Gato e camelo (quatro apoios, arredondar e arquear a coluna)	10 repetições	Coluna e consciência de core
Círculos de quadril e balanço de pernas	10 cada lado	Quadril
Agachamento sem carga, lento	10 repetições	Joelhos e tornozelos, ensaio do padrão
Flexão na parede	10 repetições	Ativação de peito e tríceps
Ponte de glúteo	10 repetições	Ativação de glúteo e posterior

Volta à calma (4 a 5 minutos, depois do treino)

Segure cada alongamento por 30 segundos, respirando fundo, sem forçar até doer.

- Peitoral: braço apoiado no batente da porta, gire o tronco para o lado oposto.
- Ombro e costas: braço cruzado na frente do peito; depois, mãos entrelaçadas à frente empurrando para longe com as costas arredondadas.
- Quadríceps: em pé, segure o pé atrás do corpo, joelhos juntos.
- Posterior da coxa: sentado, uma perna estendida, incline o tronco à frente com a coluna reta.
- Flexores do quadril: afundo baixo, quadril para frente.
- Cachorro olhando para baixo: 30 s, pedalando os calcanhares.

4. Os 10 exercícios base e suas progressões

Cada exercício tem uma escada de progressões, da mais fácil para a mais difícil. Você começa no degrau indicado pelo teste e sobe um degrau de cada vez, seguindo a regra do capítulo 1. A execução descrita vale para todas as variações.

Flexão (empurrar horizontal)

Execução: Mãos um pouco mais abertas que os ombros, corpo reto como uma prancha, cotovelos apontando para trás em 45 graus (não abertos para o lado). Desça até o peito quase tocar o apoio, suba estendendo os braços por completo.

Erros comuns: Quadril caindo ou subindo. Cotovelos abertos a 90 graus, que sobrecarregam o ombro.

Progressões (fácil → difícil):

1. Flexão na parede
2. Flexão inclinada alta (mesa)
3. Flexão inclinada baixa (cadeira)
4. Flexão nos joelhos
5. Flexão no chão
6. Flexão com pés elevados

Agachamento (pernas)

Execução: Pés na largura dos ombros, pontas levemente para fora. Empurre o quadril para trás e para baixo, joelhos acompanhando a direção dos pés, peito alto. Desça até a coxa ficar paralela ao chão ou um pouco abaixo, suba empurrando o chão com o pé inteiro.

Erros comuns: Calcanhar sai do chão. Joelhos caem para dentro. Tronco inclina demais à frente.

Progressões (fácil → difícil):

1. Agachamento na cadeira (sentar e levantar)
2. Agachamento livre
3. Agachamento livre com pausa de 2 s embaixo
4. Agachamento búlgaro (pé de trás na cadeira)
5. Agachamento unilateral assistido (segurando um apoio)

Afundo (pernas, unilateral)

Execução: Dê um passo à frente e desça o joelho de trás em direção ao chão, até os dois joelhos formarem cerca de 90 graus. Tronco vertical. Volte empurrando com a perna da frente.

Erros comuns: Joelho da frente ultrapassando muito a ponta do pé. Passo curto demais.

Progressões (fácil → difícil):

1. Afundo estático segurando em um apoio
2. Afundo estático livre
3. Afundo alternado
4. Afundo para trás
5. Afundo caminhando

Remada australiana (puxar horizontal)

Execução: Deitado sob uma mesa firme ou barra baixa, segure a borda com as mãos na largura dos ombros. Corpo reto, calcanhares no chão. Puxe o peito até a barra ou a borda da mesa, apertando as escápulas. Desça controlado.

Erros comuns: Quadril afundando. Puxar com os braços sem mover as escápulas. Pescoço projetado.

Progressões (fácil → difícil):

1. Corpo quase vertical (quanto mais em pé, mais fácil)
2. Corpo a 45 graus
3. Corpo paralelo ao chão (padrão)
4. Pés elevados em uma cadeira
5. Remada com pausa de 2 s em cima

Barra fixa (puxar vertical)

Execução: Só entra quando houver barra. Pegada pronada, mãos pouco mais abertas que os ombros. Comece pendurado com ombros ativos (afaste as orelhas dos ombros). Na negativa, suba com apoio de um banco ou salto, e desça o mais devagar possível, de 3 a 5 segundos.

Erros comuns: Soltar o corpo na descida. Balançar. Ombros encolhidos nas orelhas.

Progressões (fácil → difícil):

1. Pendurado na barra (dead hang), 10 a 30 s
2. Pendurado com ombros ativos (escapular pull)
3. Negativas lentas de 3 a 5 s
4. Barra assistida com faixa elástica ou pés em uma cadeira
5. Barra fixa completa

Dip em banco (tríceps e peito)

Execução: Mãos na borda de uma cadeira ou banco, dedos para frente, pernas à frente. Desça flexionando os cotovelos para trás até cerca de 90 graus, suba até estender os braços. Mantenha os ombros longe das orelhas.

Erros comuns: Descer demais (dor no ombro). Cotovelos abrindo para os lados.

Progressões (fácil → difícil):

1. Joelhos dobrados, pés próximos
2. Pernas estendidas
3. Pés elevados em outra cadeira
4. Dip em paralelas assistido

Prancha (core anti-extensão)

Execução: Antebraços no chão, cotovelos sob os ombros, corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Contraia glúteo e abdômen, empurre o chão com os antebraços para não afundar o peito.

Erros comuns: Quadril alto ou baixo demais. Prender a respiração. Olhar para frente, que força o pescoço.

Progressões (fácil → difícil):

1. Prancha nos joelhos
2. Prancha completa
3. Prancha com toques alternados no ombro
4. Prancha lateral
5. Prancha com elevação alternada de pernas

Ponte de glúteo (posterior)

Execução: Deitado, pés no chão perto do glúteo. Eleve o quadril até formar uma linha reta dos joelhos aos ombros, apertando o glúteo no topo por 1 s. Desça controlado.

Erros comuns: Arquear a lombar no topo. Empurrar com os dedos dos pés em vez do calcanhar.

Progressões (fácil → difícil):

1. Ponte bilateral
2. Ponte com pausa de 3 s no topo
3. Ponte com pés elevados na cadeira
4. Ponte unilateral

Superman (lombar e costas)

Execução: Deitado de bruços, braços à frente. Eleve ao mesmo tempo braços, peito e pernas alguns centímetros do chão, segure 2 s e desça. Movimento pequeno e controlado.

Erros comuns: Jogar a cabeça para trás. Elevar demais e sentir na lombar.

Progressões (fácil → difícil):

1. Só pernas ou só braços
2. Braços e pernas juntos
3. Com pausa de 3 a 5 s
4. Superman com mãos atrás da cabeça

Elevação de pernas deitado (core inferior)

Execução: Deitado de costas, mãos ao lado do corpo ou sob o quadril, lombar colada no chão. Eleve as pernas até 90 graus e desça devagar, parando antes que a lombar descole do chão.

Erros comuns: Lombar arqueando (sinal de que desceu demais). Usar impulso.

Progressões (fácil → difícil):

1. Joelhos dobrados (elevação de joelhos)
2. Pernas estendidas, amplitude parcial
3. Pernas estendidas, amplitude completa
4. Hollow hold (posição de canoa) 15 a 30 s

5. Os treinos e o calendário de 8 semanas

São dois treinos de corpo inteiro, A e B, alternados. Em cada exercício, use a progressão indicada pelo seu teste. Faça as séries de um exercício antes de passar para o próximo.

Fase 1: semanas 1 a 4 (base)

Treino A: empurrar + pernas + core

#	Exercício	Séries x repetições	Descanso
1	Flexão (sua progressão)	3 x 6 a 12	90 s
2	Agachamento (sua progressão)	3 x 10 a 15	90 s
3	Afundo (sua progressão)	2 x 8 a 10 por perna	60 s
4	Dip em banco	3 x 6 a 10	90 s
5	Prancha (sua progressão)	3 x 20 a 45 s	60 s

Treino B: puxar + posterior + core

#	Exercício	Séries x repetições	Descanso
1	Remada australiana (sua progressão)	3 x 6 a 12	90 s
2	Ponte de glúteo (sua progressão)	3 x 12 a 15	60 s
3	Barra: pendurado ou negativas (se tiver barra) Sem barra: mais 2 séries de remada	3 x 10 a 30 s ou 3 x 3 a 5 negativas	90 s
4	Superman	3 x 10 a 12	60 s
5	Elevação de pernas deitado (sua progressão)	3 x 8 a 15	60 s

Fase 2: semanas 5 a 8 (consolidação)

Refaça o teste do capítulo 2 ao fim da semana 4 e ajuste as progressões. Na fase 2, a estrutura muda em três pontos: a 4ª série entra nos exercícios principais, aparece um exercício unilateral e, quem tiver barra, começa a barra assistida.

Treino A

#	Exercício	Séries x repetições	Descanso
1	Flexão (progressão atual ou a seguinte)	4 x 8 a 12	90 s
2	Agachamento búlgaro ou agachamento com pausa	3 x 8 a 10 por perna	90 s
3	Dip em banco (pernas estendidas ou pés elevados)	3 x 8 a 12	90 s
4	Flexão inclinada (uma progressão mais fácil que a sua, para volume)	2 x máximo com boa forma	60 s
5	Prancha lateral	3 x 20 a 40 s por lado	45 s

Treino B

#	Exercício	Séries x repetições	Descanso
1	Barra assistida (faixa ou pé na cadeira) ou negativas lentas	4 x 3 a 6	2 min
2	Remada australiana (pés elevados se possível)	3 x 8 a 12	90 s
3	Ponte de glúteo unilateral	3 x 8 a 12 por perna	60 s
4	Superman com pausa de 3 s	3 x 8 a 10	60 s
5	Hollow hold ou elevação de pernas completa	3 x 15 a 30 s ou 3 x 10 a 15	60 s

Calendário

Semana	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
1	Teste + A	-	B	-	A	-	-
2	B	-	A	-	B	-	-
3	A	-	B	-	A	-	-
4	B	-	A	-	B	-	Reteste
5	A (fase 2)	-	B	-	A	-	-
6	B	-	A	-	B	-	-
7	A	-	B	-	A	-	-
8	B	-	A	-	B	-	Reteste

- Os dias com traço são de descanso ativo: caminhada, corrida leve (seu Nike Run Club entra aqui) ou mobilidade. Corrida e calistenia convivem bem se a corrida ficar nos dias sem treino de força ou pelo menos 6 horas depois.
- Perdeu um treino? Faça o próximo da sequência no dia seguinte disponível. Não tente compensar fazendo dois no mesmo dia.
- Depois da semana 8, você pode repetir a fase 2 subindo progressões, ou migrar para um programa de um dos apps do capítulo 7, já com base para aproveitar.

6. Ficha de registro

Anote, a cada treino, a progressão usada e as repetições de cada série (ex.: "inclinada baixa 10/9/8"). É esse registro que diz quando você avança. Imprima esta página ou copie o modelo para o celular.

Resultado dos testes

Teste	Dia 1	Fim da semana 4	Fim da semana 8
Flexões			
Agachamentos			
Prancha (s)			
Remada australiana			
Pendurado na barra (s)			

Semana 1

Treino	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4	Ex. 5	Como foi (1 a 5)

Semana 2

Treino	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4	Ex. 5	Como foi (1 a 5)

Semana 3

Treino	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4	Ex. 5	Como foi (1 a 5)

Semana 4

Treino	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4	Ex. 5	Como foi (1 a 5)

Para as semanas 5 a 8, imprima esta página uma segunda vez.

7. Apps e canais recomendados

Você já usa o Nike Run Club para correr. Para calistenia, estes são os apps mais usados por iniciantes. Todos têm versão gratuita suficiente para começar; os recursos pagos e preços mudam com frequência, então confira na loja do seu celular.

App	Para quem	Por que vale a pena
Nike Training Club (NTC)	Quem já está no ecossistema Nike	Gratuito, mesma conta do Nike Run Club. Tem programas de peso do corpo sem equipamento com vídeo de cada exercício. Bom para começar junto com este PDF e para dias de mobilidade.
Calisteniapp	Quem quer um app feito só para calistenia	Rotinas por nível, progressões por habilidade (flexão, barra, dips, L-sit) e desafios. Interface em português. É o mais próximo do formato deste plano.
Caliverse	Iniciante que quer um plano guiado dia a dia	Monta um programa a partir de um teste inicial e ajusta conforme você registra os treinos. Tem versão sem barra.
Freeletics	Quem gosta de treino intenso e orientado por IA	Treinos de peso corporal adaptados ao seu feedback após cada sessão. Mais puxado para condicionamento do que para força pura; bom para quem também corre.
Madbarz	Quem já tem uma barra em casa ou no parque	Foco em barra, paralelas e rotinas de rua. Bom banco de exercícios com vídeo e criador de treinos próprio para você montar os treinos A e B deste PDF.
Strong ou Hevy	Quem só quer registrar e ver a evolução	Não ensinam calistenia, mas são os melhores apps de registro de séries e repetições. Substituem a ficha do capítulo 6 com gráficos de progresso.

Canais do YouTube para ver a execução

- **Hybrid Calisthenics (Hampton):** as melhores explicações de progressão para iniciante, com calma e sem exigir barra. Em inglês, com legendas automáticas.
- **Calisthenicmovement:** técnica detalhada de flexão, barra e dips, e análise de erros comuns.
- **FitnessFAQs:** programação e progressões com base científica, bom quando você passar da fase iniciante.
- Procure também por "calistenia iniciante" em português: há muitos canais brasileiros com rotinas em parques. Prefira os que mostram progressões, não só o movimento final.

Como usar app e PDF juntos

- Use este PDF como o plano das 8 semanas e um app de registro (Strong, Hevy ou o próprio Calisteniapp) para anotar as séries.
- Use o Nike Training Club nos dias de descanso ativo para mobilidade e alongamento guiado.
- Ao fim da semana 8, escolha um programa guiado no Calisteniapp ou Caliverse. Com a base construída, você vai aproveitar melhor as progressões de barra e dips.