

CASOS DE USO DO SISTEMA WEB DE RESTAURANTE

Análise funcional para TCC

Sistema com autenticação, cardápio, reservas, delivery, avaliações e recrutamento.

Conteúdo
1. Casos de uso detalhados
2. Atores do sistema
3. Resumo dos principais módulos

Documento estruturado para apoio à seção de análise e modelagem do sistema do TCC.

Estrutura do documento

A seção de casos de uso apresenta cada funcionalidade com atores, objetivo, pré-condições, fluxo principal, exceções, pós-condições e regras de negócio. Em seguida são descritos os atores e, por fim, os módulos funcionais do sistema.

ID	Caso de uso	Módulo
UC01	Cadastrar cliente	Autenticação e usuários
UC02	Realizar login	Autenticação e usuários
UC03	Recuperar senha	Autenticação e usuários
UC04	Editar perfil	Autenticação e usuários
UC05	Consultar cardápio	Cardápio
UC06	Pesquisar produto	Cardápio
UC07	Visualizar detalhes do produto	Cardápio
UC08	Realizar reserva	Reservas
UC09	Consultar disponibilidade	Reservas
UC10	Cancelar reserva	Reservas
UC11	Consultar reservas	Reservas
UC12	Adicionar produto ao carrinho	Delivery
UC13	Alterar carrinho	Delivery
UC14	Realizar pedido delivery	Delivery
UC15	Calcular taxa de entrega	Delivery
UC16	Efetuar pagamento	Delivery
UC17	Acompanhar pedido	Delivery
UC18	Consultar histórico de pedidos	Delivery
UC19	Avaliar pedido/produto	Avaliações
UC20	Enviar currículo	Recrutamento
UC21	Consultar vagas disponíveis	Recrutamento
UC22	Gerenciar currículos	Recrutamento
UC23	Gerenciar vagas	Recrutamento
UC24	Cadastrar produto	Cardápio
UC25	Editar produto	Cardápio
UC26	Alterar disponibilidade do produto	Cardápio
UC27	Gerenciar pedidos	Delivery
UC28	Gerenciar reservas	Reservas
UC29	Gerenciar usuários	Autenticação e usuários
UC30	Gerenciar categorias	Cardápio
UC31	Consultar informações do restaurante	Informações institucionais
UC32	Realizar logout	Autenticação e usuários

1. Casos de uso detalhados

Os casos abaixo representam as interações principais entre os usuários e o sistema, incluindo os processos públicos, transacionais, operacionais e administrativos.

UC01 - Cadastrar cliente

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Criar uma conta no sistema para utilizar recursos personalizados, como reservas, pedidos e histórico.
Pré-condições	Cliente não possui cadastro; sistema disponível.
Pós-condições	Conta criada e pronta para autenticação.
Regras de negócio	O e-mail deve ser único; dados obrigatórios devem ser preenchidos; a senha deve seguir a política definida pelo sistema.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar a tela de cadastro.
2	Informar nome, e-mail, telefone e senha.
3	Validar campos obrigatórios e formato dos dados.
4	Verificar se o e-mail já está cadastrado.
5	Registrar o novo usuário.
6	Exibir mensagem de cadastro concluído.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: e-mail já cadastrado	impedir duplicidade e informar o usuário.
A2: campos obrigatórios ausentes	solicitar correção.
A3: formato inválido de e-mail, telefone ou senha	solicitar correção.

UC02 - Realizar login

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente, Funcionário, Administrador
Objetivo	Autenticar um usuário e liberar o acesso às funções compatíveis com seu perfil.
Pré-condições	Usuário possui cadastro ativo; sistema disponível.
Pós-condições	Sessão autenticada e permissões aplicadas.
Regras de negócio	Cada perfil possui permissões próprias; credenciais não devem ser expostas; tentativas inválidas devem ser tratadas conforme a política de segurança.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar a tela de login.
2	Informar e-mail e senha.
3	Validar credenciais.
4	Identificar o perfil do usuário.
5	Criar sessão autenticada.
6	Redirecionar para a área correspondente ao perfil.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: credenciais incorretas	negar acesso.
A2: usuário inexistente	informar falha de autenticação.
A3: conta inativa ou bloqueada	impedir acesso e informar status.

UC03 - Recuperar senha

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente, Funcionário, Administrador
Objetivo	Permitir que um usuário recupere o acesso à conta sem necessidade de intervenção manual.
Pré-condições	Usuário possui cadastro; mecanismo de recuperação disponível.
Pós-condições	Senha atualizada e credenciais antigas invalidadas conforme a política.
Regras de negócio	Tokens devem possuir validade; senhas devem ser armazenadas de forma segura; o fluxo deve evitar exposição da existência de contas.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Selecionar 'Esqueci minha senha'.
2	Informar e-mail cadastrado.
3	Localizar a conta.
4	Gerar e enviar instrução ou token de recuperação.
5	Validar token ou procedimento.
6	Definir nova senha.
7	Confirmar atualização.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: e-mail não encontrado	não revelar informações sensíveis e informar procedimento genérico.
A2: token expirado ou inválido	solicitar novo processo.
A3: nova senha fora da política	solicitar outra senha.

UC04 - Editar perfil

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Permitir atualização dos dados pessoais do próprio cliente.
Pré-condições	Cliente autenticado.
Pós-condições	Perfil atualizado.
Regras de negócio	O cliente somente pode editar dados de sua própria conta; campos sensíveis podem exigir reautenticação.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar o perfil.
2	Visualizar dados atuais.
3	Alterar nome, telefone, endereço ou outros campos permitidos.
4	Validar alterações.
5	Salvar os novos dados.
6	Exibir confirmação.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: dado inválido	rejeitar alteração.
A2: e-mail já utilizado por outro usuário	impedir gravação.
A3: falha de persistência	informar erro e preservar dados anteriores.

UC05 - Consultar cardápio

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente, Visitante
Objetivo	Permitir a visualização dos itens disponíveis no cardápio.
Pré-condições	Cardápio cadastrado; sistema disponível.
Pós-condições	Cardápio consultado.
Regras de negócio	Itens indisponíveis não devem ser oferecidos para compra; preços exibidos devem refletir o cadastro vigente.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar o cardápio.
2	Exibir categorias de produtos.
3	Selecionar uma categoria.
4	Exibir produtos, preços e disponibilidade.
5	Permitir abertura dos detalhes do item.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: categoria sem itens	exibir indicação de ausência de produtos.
A2: produto indisponível	exibir status sem permitir pedido, conforme a regra do sistema.

UC06 - Pesquisar produto

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente, Visitante
Objetivo	Localizar rapidamente itens do cardápio por nome ou termo relacionado.
Pré-condições	Cardápio disponível.
Pós-condições	Resultados apresentados ou mensagem de ausência de resultados.
Regras de negócio	A busca deve considerar apenas produtos cadastrados e respeitar disponibilidade.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Informar termo de busca.
2	Normalizar a consulta.
3	Pesquisar produtos compatíveis.
4	Ordenar ou filtrar resultados.
5	Exibir resultados encontrados.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: nenhum resultado	informar que não há correspondências.
A2: consulta vazia	exibir categorias ou orientar o usuário a informar um termo.

UC07 - Visualizar detalhes do produto

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente, Visitante
Objetivo	Exibir informações completas de um item do cardápio.
Pré-condições	Produto cadastrado.
Pós-condições	Detalhes apresentados.
Regras de negócio	As informações exibidas devem corresponder ao cadastro atual do produto.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Selecionar o produto.
2	Buscar dados atualizados.
3	Exibir nome, descrição, preço, imagem e informações complementares.
4	Indicar disponibilidade.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: produto removido	informar que o item não está disponível.
A2: falha de carregamento	informar erro sem apresentar dados inconsistentes.

UC08 - Realizar reserva

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Reservar mesa para uma determinada data, horário e quantidade de pessoas.
Pré-condições	Cliente autenticado; período de reserva válido; sistema de mesas configurado.
Pós-condições	Reserva registrada com identificador e status.
Regras de negócio	Não podem existir conflitos de reserva; capacidade e política de antecedência devem ser respeitadas.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar a área de reservas.
2	Selecionar data.
3	Selecionar horário.
4	Informar quantidade de pessoas.
5	Consultar disponibilidade.
6	Selecionar horário disponível.
7	Confirmar reserva.
8	Registrar reserva e exibir confirmação.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: horário indisponível	sugerir outros horários.
A2: quantidade exceda capacidade	impedir confirmação.
A3: data ou horário inválido	solicitar correção.
A4: conflito detectado durante a confirmação	revalidar disponibilidade.

UC09 - Consultar disponibilidade

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Verificar quais horários podem ser reservados para determinada data e quantidade de pessoas.
Pré-condições	Sistema de reservas ativo.
Pós-condições	Agenda disponível apresentada.
Regras de negócio	A disponibilidade deve ser calculada com base no estado mais atual do sistema.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Selecionar data.
2	Informar quantidade de pessoas.
3	Consultar agenda.
4	Considerar mesas, reservas existentes e regras de capacidade.
5	Apresentar horários disponíveis.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: nenhuma disponibilidade	informar indisponibilidade.
A2: data fora da janela permitida	bloquear consulta ou solicitar outra data.

UC10 - Cancelar reserva

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Cancelar uma reserva realizada anteriormente.
Pré-condições	Cliente autenticado; reserva pertence ao cliente e pode ser cancelada.
Pós-condições	Reserva com status cancelado, quando permitido.
Regras de negócio	Cancelamento deve obedecer à política de antecedência do restaurante.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar 'Minhas reservas'.
2	Selecionar a reserva.
3	Solicitar cancelamento.
4	Confirmar a operação.
5	Atualizar status da reserva.
6	Liberar a disponibilidade correspondente.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: prazo de cancelamento expirado	negar operação conforme política.
A2: reserva já cancelada	informar o status atual.
A3: reserva já encerrada	impedir cancelamento.

UC11 - Consultar reservas

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Permitir consulta das reservas atuais e anteriores do próprio cliente.
Pré-condições	Cliente autenticado.
Pós-condições	Lista de reservas apresentada.
Regras de negócio	O cliente só pode consultar reservas vinculadas à própria conta.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar a área de reservas.
2	Consultar reservas vinculadas ao usuário.
3	Exibir data, horário, quantidade e status.
4	Permitir abertura dos detalhes.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: nenhuma reserva	exibir mensagem informativa.
A2: falha de carregamento	informar indisponibilidade temporária.

UC12 - Adicionar produto ao carrinho

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Montar o pedido selecionando itens e quantidades.
Pré-condições	Cliente com acesso ao fluxo de compra; produto disponível.
Pós-condições	Produto incluído no carrinho.
Regras de negócio	Somente produtos disponíveis podem ser adicionados; quantidades devem ser válidas.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Selecionar produto.
2	Informar quantidade.
3	Adicionar ao carrinho.
4	Atualizar subtotal.
5	Manter conteúdo do carrinho durante a sessão.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: produto indisponível	impedir inclusão.
A2: quantidade inválida	solicitar correção.
A3: limite de estoque ou regra operacional atingida	ajustar quantidade máxima.

UC13 - Alterar carrinho

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Alterar quantidades, remover produtos e manter o total atualizado.
Pré-condições	Carrinho possui ao menos um item.
Pós-condições	Carrinho atualizado.
Regras de negócio	O total deve sempre ser derivado dos dados vigentes e não confiar apenas em valores enviados pelo cliente.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar o carrinho.
2	Alterar quantidade ou remover produto.
3	Revalidar disponibilidade e preço.
4	Recalcular subtotaís e total.
5	Apresentar o carrinho atualizado.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: item tornou-s e indisponível	informar e remover ou solicitar ajuste.
A2: quantidade inválida	rejeitar alteração.
A3: alteração de preço entre etapas	atualizar total e comunicar.

UC14 - Realizar pedido delivery

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Finalizar a compra para entrega no endereço informado.
Pré-condições	Cliente autenticado; carrinho válido; área de entrega atendida.
Pós-condições	Pedido registrado e encaminhado ao fluxo operacional.
Regras de negócio	Pedido deve preservar os valores e itens confirmados no momento da compra; endereço e pagamento devem ser válidos.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar o carrinho.
2	Confirmar itens.
3	Selecionar ou cadastrar endereço.
4	Escolher forma de pagamento.
5	Calcular total final.
6	Confirmar pedido.
7	Registrar pedido e itens.
8	Exibir confirmação e número do pedido.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: endereço inválido	solicitar correção.
A2: endereço fora da área de entrega	impedir finalização.
A3: item indisponível	interromper e solicitar atualização do carrinho.
A4: pagamento rejeitado	manter pedido pendente ou cancelar conforme regra.

UC15 - Calcular taxa de entrega

Campo	Especificação
Ator(es)	Sistema, Cliente
Objetivo	Determinar automaticamente o valor da entrega com base nas regras do restaurante.
Pré-condições	Pedido contém endereço de entrega.
Pós-condições	Taxa calculada e vinculada ao pedido.
Regras de negócio	A regra pode ser fixa por região, faixa de distância, valor mínimo ou combinação dessas políticas.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Validar endereço.
2	Determinar região, faixa ou distância aplicável.
3	Aplicar regra tarifária.
4	Adicionar taxa ao pedido.
5	Exibir composição do total.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: endereço fora da área atendida	marcar pedido como inelegível.
A2: falha no cálculo	impedir confirmação até obter valor válido.

UC16 - Efetuar pagamento

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente, Sistema
Objetivo	Processar o pagamento associado ao pedido.
Pré-condições	Pedido criado; método de pagamento disponível.
Pós-condições	Pagamento com status registrado.
Regras de negócio	O sistema não deve armazenar dados sensíveis de pagamento além do necessário; o pedido deve respeitar o resultado da transação.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Selecionar forma de pagamento.
2	Enviar dados ao mecanismo de processamento.
3	Receber retorno de autorização.
4	Registrar status da transação.
5	Atualizar pedido conforme resultado.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: pagamento recusado	informar e permitir nova tentativa.
A2: indisponibilidade do meio de pagamento	solicitar outro método.
A3: processamento pendente	manter transação em estado pendente.

UC17 - Acompanhar pedido

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Permitir que o cliente acompanhe o status do pedido delivery.
Pré-condições	Cliente autenticado; pedido registrado.
Pós-condições	Cliente visualiza o andamento do pedido.
Regras de negócio	Exemplos de status: recebido, confirmado, em preparo, pronto, saiu para entrega, concluído e cancelado.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar 'Meus pedidos'.
2	Selecionar um pedido.
3	Consultar status atual.
4	Atualizar o status conforme alterações operacionais.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: pedido cancelado	exibir motivo/status quando aplicável.
A2: atraso operacional	exibir status atual sem criar informação inexistente.

UC18 - Consultar histórico de pedidos

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Visualizar pedidos anteriores realizados pelo próprio cliente.
Pré-condições	Cliente autenticado.
Pós-condições	Histórico apresentado.
Regras de negócio	Somente pedidos vinculados à conta autenticada podem ser consultados.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar histórico.
2	Consultar pedidos por ordem cronológica.
3	Exibir data, itens, total e status.
4	Permitir consulta dos detalhes.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: nenhum pedido anterior	informar ausência de histórico.
A2: falha de consulta	informar erro temporário.

UC19 - Avaliar pedido/produto

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Registrar uma avaliação sobre um pedido ou produto após sua conclusão.
Pré-condições	Cliente realizou pedido concluído; avaliação ainda não foi registrada, conforme regra.
Pós-condições	Avaliação registrada.
Regras de negócio	Avaliações devem estar associadas a pedidos válidos e seguir regras de moderação definidas pelo restaurante.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Selecionar pedido concluído.
2	Selecionar item ou pedido.
3	Informar nota e, opcionalmente, comentário.
4	Validar conteúdo.
5	Registrar avaliação.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: pedido não concluído	impedir avaliação.
A2: avaliação já existente	impedir duplicidade ou permitir edição conforme política.
A3: conteúdo inválido	solicitar correção.

UC20 - Enviar currículo

Campo	Especificação
Ator(es)	Candidato
Objetivo	Enviar candidatura espontânea ou para uma vaga específica por meio do site.
Pré-condições	Sistema disponível; área de recrutamento ativa.
Pós-condições	Candidatura registrada.
Regras de negócio	O sistema deve restringir tipos e tamanhos de arquivo e controlar acesso aos dados dos candidatos.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar 'Trabalhe Conosco'.
2	Selecionar vaga, quando aplicável.
3	Preencher dados pessoais e profissionais.
4	Anexar currículo.
5	Validar formato e tamanho do arquivo.
6	Enviar candidatura.
7	Registrar candidatura e confirmar recebimento.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: arquivo em formato não per mitido	solicitar novo arquivo.
A2: arquivo acima do tamanho máximo	impedir envio.
A3: campos obrigató rios aus entes	solicitar preenchimento.
A4: falha no upload	informar erro e permitir nova tentativa.

UC21 - Consultar vagas disponíveis

Campo	Especificação
Ator(es)	Candidato
Objetivo	Permitir consulta das oportunidades de trabalho abertas pelo restaurante.
Pré-condições	Existência de vagas cadastradas como ativas.
Pós-condições	Vagas disponíveis apresentadas.
Regras de negócio	Somente vagas ativas devem ser publicadas ao público.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar a seção de vagas.
2	Listar vagas ativas.
3	Selecionar uma vaga.
4	Exibir cargo, descrição, requisitos e informações da oportunidade.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: nenhuma vaga ativa	informar que não há oportunidades abertas.
A2:vaga desativa da antes da candidatura	impedir seleção e atualizar listagem.

UC22 - Gerenciar currículos

Campo	Especificação
Ator(es)	Administrador, RH
Objetivo	Consultar, organizar e acompanhar candidaturas recebidas.
Pré-condições	Usuário autenticado e autorizado.
Pós-condições	Candidaturas consultadas e, quando permitido, status atualizado.
Regras de negócio	Acesso restrito; dados pessoais e currículos devem ser tratados conforme as políticas de privacidade aplicáveis.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar a área de recrutamento.
2	Listar candidaturas.
3	Filtrar por vaga ou status.
4	Abrir candidatura.
5	Visualizar dados e currículo.
6	Atualizar status interno, quando permitido.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: usuário sem permissão	negar acesso.
A2: candidatura inexistente	informar erro.
A3: arquivo indisponível	informar falha de acesso ao documento.

UC23 - Gerenciar vagas

Campo	Especificação
Ator(es)	Administrador, RH
Objetivo	Cadastrar, editar, ativar, desativar e remover vagas de emprego.
Pré-condições	Usuário autenticado e autorizado.
Pós-condições	Vaga criada ou atualizada.
Regras de negócio	Somente usuários autorizados podem alterar vagas; vagas desativadas não devem ser exibidas ao candidato.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar cadastro de vagas.
2	Criar nova vaga ou selecionar uma existente.
3	Informar cargo, descrição, requisitos e status.
4	Validar dados.
5	Salvar alteração.
6	Publicar ou desativar a vaga.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: dados incompletos	solicitar preenchimento.
A2:vaga inexistente	informar erro.
A3: tentativa de remoção com candidaturas vinculadas	aplicar política de arquivamento ou exclusão definida.

UC24 - Cadastrar produto

Campo	Especificação
Ator(es)	Administrador
Objetivo	Adicionar novos produtos ao cardápio do restaurante.
Pré-condições	Administrador autenticado.
Pós-condições	Produto cadastrado.
Regras de negócio	O produto deve possuir dados mínimos obrigatórios e estar associado a categoria válida.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar cadastro de produtos.
2	Informar nome, descrição, preço, categoria, imagem e disponibilidade inicial.
3	Validar dados.
4	Salvar produto.
5	Exibir confirmação.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: campo obrigatório ausente	impedir gravação.
A2: preço inválido	solicitar correção.
A3: categoria inexistente	impedir associação até correção.

UC25 - Editar produto

Campo	Especificação
Ator(es)	Administrador
Objetivo	Atualizar informações de produtos existentes.
Pré-condições	Administrador autenticado; produto cadastrado.
Pós-condições	Produto atualizado.
Regras de negócio	Alterações administrativas devem preservar a integridade dos pedidos já confirmados.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Localizar produto.
2	Editar campos permitidos.
3	Validar informações.
4	Salvar alterações.
5	Confirmar atualização.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: produto inexistente	informar erro.
A2: dados inválidos	impedir salvamento.
A3: alteração de preço	refletir somente em novos pedidos, salvo regra específica.

UC26 - Alterar disponibilidade do produto

Campo	Especificação
Ator(es)	Administrador, Funcionário
Objetivo	Marcar um produto como disponível ou indisponível para venda.
Pré-condições	Usuário autenticado e autorizado; produto cadastrado.
Pós-condições	Status atualizado.
Regras de negócio	Produto indisponível não pode ser incluído em novos pedidos.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Localizar produto.
2	Alternar disponibilidade.
3	Salvar status.
4	Atualizar exibição do cardápio e regras do pedido.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: produto inexistente	informar erro.
A2: tentativa sem permissão	negar alteração.

UC27 - Gerenciar pedidos

Campo	Especificação
Ator(es)	Funcionário, Administrador
Objetivo	Controlar pedidos recebidos e atualizar seus estados operacionais.
Pré-condições	Usuário autenticado e autorizado; existem ou podem existir pedidos.
Pós-condições	Pedido com status operacional atualizado.
Regras de negócio	As transições de status devem obedecer a um fluxo definido e consistente.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar painel de pedidos.
2	Visualizar pedidos e filtros.
3	Abrir um pedido.
4	Atualizar status operacional.
5	Salvar alteração.
6	Disponibilizar novo status ao cliente.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: pedido inexistente	informar erro.
A2: pedido cancelado	impedir transição incompatível.
A3: transição inválida	rejeitar atualização.

UC28 - Gerenciar reservas

Campo	Especificação
Ator(es)	Funcionário, Administrador
Objetivo	Administrar reservas, confirmar presença e ajustar agenda conforme permissões.
Pré-condições	Usuário autenticado e autorizado.
Pós-condições	Reserva atualizada.
Regras de negócio	A agenda deve permanecer consistente com capacidade e reservas existentes.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar painel de reservas.
2	Consultar agenda.
3	Selecionar reserva.
4	Confirmar, alterar ou cancelar conforme permissão.
5	Revalidar conflitos.
6	Salvar mudança.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: conflito de horário	impedir alteração.
A2: reserva inexistente	informar erro.
A3: operação sem permissão	negar ação.

UC29 - Gerenciar usuários

Campo	Especificação
Ator(es)	Administrador
Objetivo	Administrar contas, status e permissões dos usuários internos e clientes conforme a política do sistema.
Pré-condições	Administrador autenticado.
Pós-condições	Cadastro/status/permissões atualizados.
Regras de negócio	Privilégios devem seguir menor privilégio e segregação de funções.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar gestão de usuários.
2	Pesquisar usuário.
3	Visualizar cadastro.
4	Alterar status ou permissões permitidas.
5	Salvar alterações.
6	Registrar operação de administração quando aplicável.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: usuário inexistente	informar erro.
A2: tentativa de elevar privilégio sem autorização	impedir operação.
A3: conflito com último administrador ativo	impedir desativação conforme regra.

UC30 - Gerenciar categorias

Campo	Especificação
Ator(es)	Administrador
Objetivo	Organizar produtos em categorias do cardápio.
Pré-condições	Administrador autenticado.
Pós-condições	Categorias atualizadas.
Regras de negócio	Produtos devem permanecer associados a categorias válidas quando essa relação for obrigatória.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar categorias.
2	Criar, editar ou selecionar categoria.
3	Validar nome.
4	Salvar ou excluir conforme regra.
5	Atualizar relação com produtos.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: categoria duplicada	impedir ou normalizar conforme regra.
A2: categoria com produtos vinculados	impedir exclusão direta ou exigir realocação.
A3: nome inválido	solicitar correção.

UC31 - Consultar informações do restaurante

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente, Visitante
Objetivo	Apresentar informações institucionais e operacionais do restaurante.
Pré-condições	Site disponível.
Pós-condições	Informações apresentadas.
Regras de negócio	As informações públicas devem ser mantidas atualizadas pela administração.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Acessar página institucional.
2	Exibir endereço, contato, horário de funcionamento, formas de atendimento e informações gerais.
3	Permitir navegação para cardápio, reservas e demais áreas.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: informação temporariamente indisponível	exibir mensagem apropriada.
A2: serviço fechado	apresentar horário de funcionamento atualizado, quando disponível.

UC32 - Realizar logout

Campo	Especificação
Ator(es)	Cliente, Funcionário, Administrador
Objetivo	Encerrar a sessão autenticada do usuário.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições	Sessão encerrada.
Regras de negócio	Uma sessão encerrada não deve continuar autorizada para acesso a recursos protegidos.

Fluxo principal

Etapa	Descrição
1	Selecionar a opção de sair.
2	Invalidar a sessão.
3	Remover credenciais de sessão do contexto do cliente.
4	Redirecionar para área pública.

Fluxos alternativos e exceções

Código	Tratamento
A1: falha de comunic ação	o cliente ainda deve remover credenciais locais de sessão conforme a arquitetura adotada.

2. Atores do sistema

Os atores representam papéis externos que interagem com as funcionalidades do sistema. O ator Sistema é considerado aqui como participante lógico responsável por comportamentos automáticos.

Ator	Descrição	Principais permissões/ações
Visitante	Pessoa que acessa o site sem autenticação.	Consultar página inicial, cardápio, produtos, informações do restaurante e vagas disponíveis.
Cliente	Usuário cadastrado que utiliza os serviços digitais oferecidos pelo restaurante.	Login, perfil, reservas, carrinho, delivery, pagamentos, acompanhamento e histórico de pedidos e avaliações.
Funcionário	Colaborador do restaurante com acesso operacional ao sistema.	Gerenciamento de pedidos e reservas e alteração de disponibilidade de produtos, conforme permissões.
Administrador	Usuário responsável pela administração global da aplicação.	Usuários, produtos, categorias, pedidos, reservas e configurações administrativas, além de funções de RH conforme autorização.
RH	Responsável pelo processo de recrutamento e gestão das candidaturas.	Consultar currículos, acompanhar candidaturas e gerenciar vagas de emprego.
Candidato	Pessoa externa interessada em trabalhar no restaurante.	Consultar vagas e enviar currículo/candidatura pelo site.
Sistema	Componente responsável por executar validações, regras e processos automáticos.	Autenticar, verificar disponibilidade, calcular valores, registrar estados e integrar o fluxo do pedido e do pagamento.

Observação de modelagem

Na representação UML, os atores podem ser ligados diretamente aos casos de uso correspondentes. Papéis administrativos, como Administrador e RH, podem ser tratados como especializações de um usuário autenticado quando isso fizer sentido para a arquitetura do projeto.

3. Resumo dos principais módulos

O sistema pode ser organizado em módulos coesos para facilitar separação de responsabilidades, desenvolvimento, manutenção e futura evolução da aplicação.

Módulo	Casos de uso	Responsabilidade funcional
Autenticação e usuários	UC01, UC02, UC03, UC04, UC29, UC32	Cadastro, login, recuperação de senha, edição de perfil, administração de usuários e encerramento de sessão.
Cardápio	UC05, UC06, UC07, UC24, UC25, UC26, UC30	Consulta pública, pesquisa, detalhes, cadastro, edição, disponibilidade e organização por categorias.
Reservas	UC08, UC09, UC10, UC11, UC28	Consulta de disponibilidade, criação, consulta, cancelamento e gerenciamento operacional de reservas.
Delivery	UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC27	Carrinho, finalização do pedido, endereço, taxa de entrega, pagamento, acompanhamento, histórico e operação interna.
Avaliações	UC19	Registro de avaliações vinculadas a pedidos concluídos.
Recrutamento	UC20, UC21, UC22, UC23	Publicação de vagas, consulta por candidatos, envio de currículos e gestão interna das candidaturas.
Informações institucionais	UC31	Apresentação pública do restaurante, localização, contatos, horário de funcionamento e orientações de atendimento.

Fechamento

A estrutura apresentada cobre o núcleo funcional do site de restaurante: acesso e identidade do usuário, descoberta de produtos, reservas, compra e entrega, avaliações e recrutamento. Ela também estabelece uma base consistente para a elaboração do Diagrama de Casos de Uso UML, diagramas de sequência, requisitos funcionais e regras de negócio do TCC.