



Git e GitHub

Aluno: _____ Nota: _____

Atividade para a aula de 03 de junho de 2026

Você deverá entregar em formato de relatório todos os comandos que realizou para iniciar um repositório local do Git adicionando documentos e diretórios com documentos. No relatório deverá aparecer a execução dos comandos *git init*, *git add*, *git commit*, bem como os comandos *git status* e *git log* (para mostrar o status e os logs da atividade). O seu projeto é uma página que descreva a cidade que você nasceu (Parte I – texto de descrição da cidade; Parte II – inserção de imagens e criação de um diretório específico; Parte III – adição de informações de quem construiu a página e link para outra página da sua cidade; Parte IV – deleção de algum arquivo e diretório do repositório Git).

git commit -m "coloque a sua mensagem aqui"

No seu relatório deve constar pelo menos 4 versões do seu projeto e toda a sequência de passos necessários para que essas versões sejam armazenadas no repositório Git local. Lembre-se de excluir um documento e um diretório do repositório .git. Ao final, enviar o repositório local para o GitHub (git push), bem como o relatório, deixando o endereço para acesso disponível em planilha disponibilizada pela professora.

Dica: crie um diretório imagens em seu diretório local para colocar as imagens da sua página e depois ele será enviado para o GitHub. Essa atividade fará parte da Atividade Avaliativa sobre Git.

Bom trabalho!

Resolução Atividade:

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git --version
git version 2.43.0
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --global user.name
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --global user.name guilhermeantonio
guilhermeantonio: comando não encontrado
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --global user.name guilhermeantonio
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --global user.name guilhermeantonio
guilhermeantonio: comando não encontrado
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --global user.email guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --list
user.name=guilhermeantonio
user.email=guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config
uso: git config [<options>]
```

Config file location

- [no-]global use global config file
- [no-]system use system config file
- [no-]local use repository config file
- [no-]worktree use per-worktree config file
- f, --[no-]file <arquivo> use given config file
- [no-]blob <blob-id> read config from given blob object

Action

- [no-]get get value: name [value-pattern]
- [no-]get-all get all values: key [value-pattern]
- [no-]get-regexp get values for regexp: name-regexp [value-pattern]
- [no-]get-urlmatch get value specific for the URL: section[.var] URL
- [no-]replace-all replace all matching variables: name value [value-pattern]
- [no-]add add a new variable: name value
- [no-]unset remove a variable: name [value-pattern]
- [no-]unset-all remove all matches: name [value-pattern]
- [no-]rename-section rename section: old-name new-name
- [no-]remove-section remove a section: name
- l, --[no-]list list all
- [no-]fixed-value use string equality when comparing values to 'value-pattern'
- e, --[no-]edit open an editor
- [no-]get-color find the color configured: slot [default]
- [no-]get-colorbool find the color setting: slot [stdout-is-tty]

Type

- t, --[no-]type <type> value is given this type
- bool value is "true" or "false"
- int value is decimal number
- bool-or-int value is --bool or --int
- bool-or-str value is --bool or string
- path value is a path (file or directory name)
- expiry-date value is an expiry date

Other

- z, --[no-]null terminate values with NUL byte
- [no-]name-only show variable names only
- [no-]includes respect include directives on lookup
- [no-]show-origin show origin of config (file, standard input, blob, command line)
- [no-]show-scope show scope of config (worktree, local, global, system, command)
- [no-]default <value> with --get, use default value when missing entry

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --list
user.name=guilhermeantonio
user.email=guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config - -global init.defaultBranch main
uso: git config [<options>]
```

Config file location

- [no-]global use global config file
- [no-]system use system config file
- [no-]local use repository config file
- [no-]worktree use per-worktree config file
- f, --[no-]file <arquivo> use given config file
- [no-]blob <blob-id> read config from given blob object

```

Config file location
  --[no-]global      use global config file
  --[no-]system      use system config file
  --[no-]local        use repository config file
  --[no-]worktree     use per-worktree config file
  -f, --[no-]file <arquivo>
                      use given config file
  --[no-]blob <blob-id> read config from given blob object

Action
  --[no-]get          get value: name [value-pattern]
  --[no-]get-all      get all values: key [value-pattern]
  --[no-]get-regex     get values for regexp: name-regex [value-pattern]
  --[no-]get-urlmatch  get value specific for the URL: section[.var] URL
  --[no-]replace-all  replace all matching variables: name value [value-pattern]
  --[no-]add           add a new variable: name value
  --[no-]unset         remove a variable: name [value-pattern]
  --[no-]unset-all    remove all matches: name [value-pattern]
  --[no-]rename-section rename section: old-name new-name
  --[no-]remove-section remove a section: name
  -l, --[no-]list      list all
  --[no-]fixed-value   use string equality when comparing values to 'value-pattern'
  -e, --[no-]edit      open an editor
  --[no-]get-color     find the color configured: slot [default]
  --[no-]get-colorbool find the color setting: slot [stdout-is-tty]

Type
  -t, --[no-]type <type>
                      value is given this type
  --bool              value is "true" or "false"
  --int               value is decimal number
  --bool-or-int       value is --bool or --int
  --bool-or-str       value is --bool or string
  --path              value is a path (file or directory name)
  --expiry-date       value is an expiry date

Other
  -z, --[no-]null      terminate values with NUL byte
  --[no-]name-only     show variable names only
  --[no-]includes      respect include directives on lookup
  --[no-]show-origin   show origin of config (file, standard input, blob, command line)
  --[no-]show-scope    show scope of config (worktree, local, global, system, command)
  --[no-]default <value>
                      with --get, use default value when missing entry

```

```

utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git confir --list
git: 'confir' não é um comando git. Veja 'git --help'.

```

The most similar command is
config

```

utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --lisy
error: unknown option 'lisy'
uso: git config [<options>]

```

```

Config file location
  --[no-]global      use global config file
  --[no-]system      use system config file
  --[no-]local        use repository config file
  --[no-]worktree     use per-worktree config file
  -f, --[no-]file <arquivo>
                      use given config file
  --[no-]blob <blob-id> read config from given blob object

Action
  --[no-]get          get value: name [value-pattern]
  --[no-]get-all      get all values: key [value-pattern]
  --[no-]get-regex     get values for regexp: name-regex [value-pattern]
  --[no-]get-urlmatch  get value specific for the URL: section[.var] URL
  --[no-]replace-all  replace all matching variables: name value [value-pattern]
  --[no-]add           add a new variable: name value
  --[no-]unset         remove a variable: name [value-pattern]
  --[no-]unset-all    remove all matches: name [value-pattern]
  --[no-]rename-section rename section: old-name new-name
  --[no-]remove-section remove a section: name
  -l, --[no-]list      list all
  --[no-]fixed-value   use string equality when comparing values to 'value-pattern'
  -e, --[no-]edit      open an editor
  --[no-]get-color     find the color configured: slot [default]
  --[no-]get-colorbool find the color setting: slot [stdout-is-tty]

```

```

utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --list
user.name=guilhermeantonioocosta
user.email=guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --global init.defaultBranch trunk
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ git config --list
user.name=guilhermeantonioocosta
user.email=guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br
init.defaultBranch=trunk
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pwd
/home/utfpr
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ mkdir GuilhermeGit
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ls -l
total 386236
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 mai 13 18:59 apoio
drwxr-xr-x 5 utfpr utfpr 4096 mai 19 21:04 'Área de trabalho'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 19 mai 12 19:22 arq1.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 23 mai 12 19:22 arq2.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 8 mai 12 19:27 arq3.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 0 mai 12 20:01 arquivoaps.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 395366400 mai 19 20:11 backup01.tar
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 10240 mai 27 20:03 backup01.tar
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 316 mai 27 20:05 backup02.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 317 mai 27 20:07 backuptarBZ.tar.bz2
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 344 mai 27 20:09 backuptarXZ.tar.xz
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:04 diretoriobackup01
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:06 diretoriobackup02
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:08 diretoriobackup03
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:10 diretoriobackup04
drwxr-xr-x 5 utfpr utfpr 4096 mai 6 19:58 Documentos
drwxr-xr-x 4 utfpr utfpr 4096 jun 2 20:51 Downloads
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 jun 3 19:19 GuilhermeGit
drwxr-xr-x 4 utfpr utfpr 4096 mar 25 19:51 Imagens
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:31 Modelos
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:32 Músicas
drwxrwxr-x 18 utfpr utfpr 4096 mai 25 21:38 node_modules
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 114 mai 12 19:37 nomes
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 19 19:31 operacional
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 53 mai 25 21:38 package.json
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7623 mai 25 21:38 package-lock.json
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 abr 9 20:09 'prova denis'
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 abr 9 20:08 'PROVA DO JOSE EDUARDO DENCHUK'
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:31 Público
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7 mai 12 19:16 seq1.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7 mai 12 19:16 seq2.txt
drwx----- 8 utfpr utfpr 4096 mar 25 20:43 snap
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 0 abr 29 20:03 Trabalho.txt
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:32 Videos
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ cd GuilhermeGit
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git init
Comando 'git' não encontrado, você quis dizer:
  comando 'vit' do deb vit (2.3.2-1)
  comando 'git' do deb git (1:2.43.0-1ubuntu7.3)
  comando 'wit' do deb wit (3.01a-4.1)
Experimente: sudo apt install <deb name>
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git init
Repositório vazio Git inicializado em /home/utfpr/GuilhermeGit/.git/
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ pico minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git add minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 123 jun 3 19:25 minhacidade.html
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 123 jun 3 19:26 minhacidade.htmls
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git status
No ramo trunk

No commits yet

Mudanças a serem submetidas:
  (utilize "git rm --cached <arquivo>..." para não apresentar)
    new file:   minhacidade.html

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    minhacidade.htmls

```

```

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git status
No ramo trunk

No commits yet

Mudanças a serem submetidas:
  (utilize "git rm --cached <arquivo>..." para não apresentar)
    new file:   minhacidade.html

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    minhacidade.htmls

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git commit -m minhacidadeversao1.html
error: pathspec '-m' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'minhacidadeversao1.html' did not match any file(s) known to
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git commit -m 'Versão 1 - Minha Cidade'
error: pathspec '-m' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'Versão 1 - Minha Cidade' did not match any file(s) known to
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git commit -m 'Versão 1 - Página web'
error: pathspec '-m' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'Versão 1 - Página web' did not match any file(s) known to g
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git status
No ramo trunk

No commits yet

Mudanças a serem submetidas:
  (utilize "git rm --cached <arquivo>..." para não apresentar)
    new file:   minhacidade.html

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    minhacidade.htmls

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git log
fatal: your current branch 'trunk' does not have any commits yet
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git log
fatal: your current branch 'trunk' does not have any commits yet
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git add.
git: 'add.' não é um comando git. Veja 'git --help'.

The most similar command is
  add
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git add .
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git commit -m "Versão 01"
[trunk (root-commit) 829163d] Versão 01
 2 files changed, 10 insertions(+)
  create mode 100644 minhacidade.html
  create mode 100644 minhacidade.htmls
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git statu
git: 'statu' não é um comando git. Veja 'git --help'.

The most similar commands are
  status
  stage
  stash
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git status
No ramo trunk
nothing to commit, working tree clean
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 123 jun  3 19:25 minhacidade.html
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 123 jun  3 19:26 minhacidade.htmls
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ pico minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 138 jun  3 19:40 minhacidade.html
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 123 jun  3 19:26 minhacidade.htmls
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ pico minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git log
commit 829163de7790832f0a6d8020181232259631e364 (HEAD -> trunk)
Author: guilhermeantonlocosta <guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date:   Wed Jun 3 19:36:47 2026 -0300

    Versão 01
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ mkdir ImagensGit
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 jun  3 19:42 ImagensGit
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 138 jun  3 19:40 minhacidade.html
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 123 jun  3 19:26 minhacidade.htmls
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ pico minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git add .
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git commit -m "Versão 02"
[trunk bac53221 Versão 02

```



```

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git log
commit 980d177d207fc70d7b3434c9a96e4c5e90391685 (HEAD -> trunk)
Author: guilhermeantonio<guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 19:50:16 2026 -0300

    Versão 03

commit bac53226ce9d1ea65aba76e8ee2ba9d11e2ed8ee
Author: guilhermeantonio<guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 19:45:19 2026 -0300

    Versão 02

commit 829163de7790032f0a6d8020181232259631e364
Author: guilhermeantonio<guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 19:36:47 2026 -0300

    Versão 01

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 jun  3 19:42 ImagensGit
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 372 jun  3 19:49 minhacidade.html
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 123 jun  3 19:26 minhacidade.htmls
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ rm minhacidade.htmls
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 jun  3 19:42 ImagensGit
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 372 jun  3 19:49 minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ rm -r ImagensGit
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 372 jun  3 19:49 minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ mkdir Erreieste
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 jun  3 19:53 Erreieste
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 372 jun  3 19:49 minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ cd Erreieste
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit/Erreieste$ touch git
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit/Erreieste$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 0 jun  3 19:54 git
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit/Erreieste$ cd ..
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git rm -r Erreieste
fatal: pathspec 'Erreieste' não encontrou nenhum arquivo
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git rm -r Erreieste
fatal: pathspec 'Erreieste' não encontrou nenhum arquivo
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 jun  3 19:54 Erreieste
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 372 jun  3 19:49 minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git status
No ramo trunk
Changes not staged for commit:
  (utilize "git add/rm <arquivo>..." para atualizar o que será submetido)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:    minhacidade.htmls

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    Erreieste/

nenhuma modificação adicionada à submissão (utilize "git add" e/ou "git commit -a")
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git rm -r Erreieste
fatal: pathspec 'Erreieste' não encontrou nenhum arquivo
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 jun  3 19:54 Erreieste
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 372 jun  3 19:49 minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git rm -r Erreieste
fatal: pathspec 'Erreieste' não encontrou nenhum arquivo
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git add .
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git commit -m "Versão 04"
[trunk ad3e20e] Versão 04
 2 files changed, 5 deletions(-)
 create mode 100644 Erreieste/git
 delete mode 100644 minhacidade.htmls
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git status
No ramo trunk
nothing to commit, working tree clean
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git log
commit ad3e20e169c62c9aed240fb8f7ba0aa90c84f570 (HEAD -> trunk)
Author: guilhermeantonio<guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 19:56:52 2026 -0300

    Versão 04

commit 980d177d207fc70d7b3434c9a96e4c5e90391685
Author: guilhermeantonio<guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 19:50:16 2026 -0300

```



```
commit 829163de7790032f0a6d8020181232259631e364
Author: guilhermeantoniocosta <guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 19:36:47 2026 -0300
```

Versão 01

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git rm -r Erreieste
rm 'Erreieste/git'
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git add .
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git commit -m "Versão 05"
[trunk 90ca866] Versão 05
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 Erreieste/git
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git status
No ramo trunk
nothing to commit, working tree clean
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git log
commit 90ca866bcdff158e881803b4b0a919ebf7788b26 (HEAD -> trunk)
Author: guilhermeantoniocosta <guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 20:03:51 2026 -0300
```

Versão 05

```
commit ad3e20e169c62c9aed240fb8f7ba0aa90c84f570
Author: guilhermeantoniocosta <guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 19:56:52 2026 -0300
```

Versão 04

```
commit 980d177d207fc70d7b3434c9a96e4c5e90391685
Author: guilhermeantoniocosta <guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 19:50:16 2026 -0300
```

Versão 03

```
commit bac53226ce9d1ea65aba76e8ee2ba9d11e2ed8ee
Author: guilhermeantoniocosta <guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 19:45:19 2026 -0300
```

Versão 02

```
commit 829163de7790032f0a6d8020181232259631e364
Author: guilhermeantoniocosta <guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>
Date: Wed Jun 3 19:36:47 2026 -0300
```

Versão 01

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git config --global credential.helper gpg
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ gpg --generate-key
gpg: AVISO: nenhum comando fornecido. A tentar adivinhar o que você quer dizer...
uso: gpg [opções] [filename]
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ gpg --generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Nota: Usar "gpg --full-generate-key" para uma caixa de diálogo completa de geração de chave.

GnuPG precisa construir uma ID de usuário para identificar sua chave.

```
Nome completo: guilhermeantoniocosta
Endereço de correio eletrônico: guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br
Você selecionou este identificador de usuário:
"guilhermeantoniocosta <guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>"
```

Alterar (N)ome, (E)mail, ou (O)k/(S)air? s

gpg: Geração de chave cancelada.

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ gpg --generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Nota: Usar "gpg --full-generate-key" para uma caixa de diálogo completa de geração de chave.

GnuPG precisa construir uma ID de usuário para identificar sua chave.

```
Nome completo: guilhermeantoniocosta
Endereço de correio eletrônico: guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br
Você selecionou este identificador de usuário:
"guilhermeantoniocosta <guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br>"
```

Alterar (N)ome, (E)mail, ou (O)k/(S)air? O

Precisamos gerar muitos bytes aleatórios. É uma boa idéia realizar outra atividade (digitar no teclado, mover o mouse, usar os discos) durante a geração dos números primos; isso dá ao gerador de números aleatórios uma chance melhor de conseguir entropia suficiente.

Precisamos gerar muitos bytes aleatórios. É uma boa idéia realizar outra atividade (digitar no teclado, mover o mouse, usar os discos) durante a geração dos números primos; isso dá ao gerador de números aleatórios uma chance melhor de conseguir entropia suficiente.

```
gpg: pasta '/home/utfpr/.gnupg/openpgp-revocs.d' criada
gpg: certificado de revogação armazenado como '/home/utfpr/.gnupg/openpgp-revocs.d/1A5CBA1BF84F31CE174AD9B1ED0E22BFCED2B099.rev'
chaves pública e privada criadas e assinadas.
```



```

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git config --global credential.helper cache
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git config --list
user.name=guilhermeantonioacosta
user.email=guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br
init.defaultbranch=trunk
credential.helper=cache
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ cd Downloads
bash: cd: Downloads: Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ cd ..
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pwd
/home/utfpr
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ls -l
total 386236
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 mai 13 18:59 apoio
drwxr-xr-x 5 utfpr utfpr 4096 mai 19 21:04 'Área de trabalho'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 19 mai 12 19:22 arq1.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 23 mai 12 19:22 arq2.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 8 mai 12 19:27 arq3.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 0 mai 12 20:01 arquivoaps.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 395366400 mai 19 20:11 backup01.tar
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 10240 mai 27 20:03 backup01.tar
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 316 mai 27 20:05 backup02.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 317 mai 27 20:07 backup02.tar.bz2
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 344 mai 27 20:09 backup02.tar.xz
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:04 diretoriobackup01
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:06 diretoriobackup02
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:08 diretoriobackup03
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:10 diretoriobackup04
drwxr-xr-x 5 utfpr utfpr 4096 mai 6 19:58 Documentos
drwxr-xr-x 6 utfpr utfpr 4096 jun 3 20:12 Downloads
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 jun 3 19:57 GuilhermeGit
drwxr-xr-x 4 utfpr utfpr 4096 mar 25 19:51 Inagens
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:31 Modelos
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:32 Músicas
drwxrwxr-x 18 utfpr utfpr 4096 mai 25 21:38 node_modules
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 114 mai 12 19:37 nomes
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 19 19:31 operacional
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 53 mai 25 21:38 package.json
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7623 mai 25 21:38 package-lock.json
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 abr 9 20:09 'prova denis'
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 abr 9 20:08 'PROVA DO JOSE EDUARDO DENCHUK'
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:31 Público
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7 mai 12 19:16 seq1.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7 mai 12 19:16 seq2.txt
drwx----- 8 utfpr utfpr 4096 mar 25 20:43 snap
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 0 abr 29 20:03 Trabalho.txt
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:32 Videos
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ cd ..
utfpr@GP-LAB4-W1003:/home$ ls -l
total 8
drwxr-x--- 14 maria maria 4096 mar 25 19:32 maria
drwxr-x--- 31 utfpr utfpr 4096 jun 3 20:12 utfpr
utfpr@GP-LAB4-W1003:/home$ cd utfpr
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ls
apoio arq3.txt backup02.tar.gz diretoriobackup02 Downloads Músicas package.json Público Trabalho.txt
'Área de trabalho' arquivoaps.txt backup02.tar.bz2 diretoriobackup03 GuilhermeGit node_modules package-lock.json seq1.txt
arq1.txt backup01.tar backup02.tar.xz diretoriobackup04 Inagens nomes 'prova denis' seq2.txt
arq2.txt backup01.tar diretoriobackup01 Documentos Modelos operacional 'PROVA DO JOSE EDUARDO DENCHUK' snap
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ cd Downloads
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/Downloads$ ls
'Apresentação FSC - Planejamento.pdf'
'APS01-Kamily Viana Agostinho.pdf'
'___ Arquivos para atividade de hoje ___ - kamilyagostinho@alunos.utfpr.edu.br - E-mail de Universidade Tecnológica Federal do Paraná_arquivos'
'___ Arquivos para atividade de hoje ___ - kamilyagostinho@alunos.utfpr.edu.br - E-mail de Universidade Tecnológica Federal do Paraná.html'
'Atividade Avaliativa 02 - parte prática-parteIIcompactacao.pdf'
'Aula 03 - Checklist para avaliação de atividades01.ods'
'Aula 06 - Lista de exercicios - Parte II (2) hahaha.odt'
'Aula 06 - Lista de exercicios - Parte I.pdf'
'Aula 1 - CSS - Instituto 3C.pdf.pdf'
'Aula 1 - HTML - Instituto 3C.pdf (1).pdf'
'Aula 2 - CSS - Instituto 3C.pdf (2).pdf'
'Aula 2 - HTML - Instituto 3C.pdf (1).pdf'
'Aula 3 - CSS - Instituto 3C.pdf (1).pdf'
'Aula 3 - HTML - Instituto 3C.pdf (2).pdf'
'Aula 4 - CSS - Instituto 3C.pdf (1).pdf'
'Aula 4 - HTML - Instituto 3C.pdf (4).pdf'
'ava02_GuilhermeAntonioCosta_parteI (1).pdf'
'ava02_GuilhermeAntonioCosta_parteI.pdf'
'Comandos utilizados - Guilherme Antonio Costa.pdf'
'dpwhc_aula02_03_html_introducao_tags_estruturais.pdf'
'dpwhc_aula11_css_identidade_visual_background.pdf'
'Easter(1).ts'
'Easter.ts

```

```

Easter.ts
gcn-linux-x64-2.8.0
gcn-linux-x64-2.8.0.tar.gz
gcn-linux-x64-2.8 (2).0'
guitarra_stratocaster_tagina_2s_1h_escala_escura_t_640_super_fr_fiesta_red_17463_1_b1684a9854674231abefc3bdeb844649.webp
image.png
'Pesquisa - Guilherme Antonio Costa.pdf'
'Prova 02 - Guilherme Antonio Costa (1).pdf'
'Prova 02 - Guilherme Antonio Costa.pdf'
'Prova 02 Guilherme.odt'
'Prova 02.odt'
'Prova Parte II - Guilherme Antonio Costa.pdf'
res-recursividade
res-recursividade.zip
SmartInstaller.exe
SmartInstaller.log
Teste.pdf
'Trabalho_Git (1).odt'
Trabalho_Git.odt
utfpr@GCP-LAB4-W1003:~/Downloads$ sudo tar -xvf <gcn-linux-x64-2.8.0> -C /usr/local/bin
[sudo] senha para utfpr:
Sinto muito, tente novamente.
[sudo] senha para utfpr:
tar: opção inválida -- "a"
Tente "tar --help" ou "tar --usage" para mais informações.
utfpr@GCP-LAB4-W1003:~/Downloads$ sudo tar -xv fgcmlinux-x64-2.8.0 -C /usr/local/bin
tar: opção inválida -- "a"
Tente "tar --help" ou "tar --usage" para mais informações.
utfpr@GCP-LAB4-W1003:~/Downloads$ sudo tar -xvf <gcn-linux-x64-2.8.0> -C /usr/local/bin
tar: opção inválida -- "a"
Tente "tar --help" ou "tar --usage" para mais informações.
utfpr@GCP-LAB4-W1003:~/Downloads$ sudo tar -xvf gcn-linux-x64-2.8.0 -C /usr/local/bin
tar: gcn-linux-x64-2.8.0: Função read falhou: É um diretório
tar: No início da fita, encerrando agora
tar: Error is not recoverable: exiting now
utfpr@GCP-LAB4-W1003:~/Downloads$ ls -l
total 120920
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 656447 mar 25 20:00 'Apresentação FSC - Planejamento.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 96053 abr 8 19:07 'AP501-Kamily Viana Agostinho.pdf'
drwxr-xr-x 11 utfpr utfpr 4096 mar 25 20:01 ___ Arquivos para atividade de hoje ___ - kamilyagostinho@alunos.utfpr.edu.br - E-mail de Universidade Tecnológica Federal do Paraná_arquivos'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 4103171 mar 25 20:01 ___ Arquivos para atividade de hoje ___ - kamilyagostinho@alunos.utfpr.edu.br - E-mail de Universidade Tecnológica Federal do Paraná.html'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 45231 mai 19 19:57 'Atividade Avaliativa 02 - parte prática-partelcompactacao.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 37012 mar 25 19:12 'Aula 03 - Checklist para avaliação de atividades01.odt'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 231085 mai 5 20:06 'Aula 06 - Lista de exercícios - Parte II (2) hahaha.odt'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 157859 abr 22 19:13 'Aula 06 - Lista de exercícios - Parte I.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 5318121 mai 19 21:00 'Aula 1 - CSS - Instituto 3C.pdf.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 8701223 mai 19 20:59 'Aula 1 - HTML - Instituto 3C.pdf (1).pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 6664430 mai 19 21:01 'Aula 2 - CSS - Instituto 3C.pdf (2).pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 6076224 mai 19 20:59 'Aula 2 - HTML - Instituto 3C.pdf (1).pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7061374 mai 19 21:01 'Aula 3 - CSS - Instituto 3C.pdf (1).pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7110487 mai 19 20:59 'Aula 3 - HTML - Instituto 3C.pdf (2).pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 8057189 mai 19 21:01 'Aula 4 - CSS - Instituto 3C.pdf (1).pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 6360730 mai 19 21:00 'Aula 4 - HTML - Instituto 3C.pdf (4).pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1504424 mai 19 19:35 'ava02_GuilhermeAntonioCosta_partel (1).pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1504424 mai 19 19:33 'ava02_GuilhermeAntonioCosta_partel.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 0 jun 3 20:17 -C
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 57575 mai 12 20:02 'Comandos utilizados - Guilherme Antonio Costa.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 652501 mai 19 21:45 'dpwhc_aula02_03.html_introducao_tags_estruturais.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 516186 mai 19 20:54 'dpwhc_aula11_css_identidade_visual_background.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 604 abr 6 20:32 'Easter(1).ts'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 608 abr 9 19:14 Easter.ts
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 jun 3 20:12 gcn-linux-x64-2.8.0
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 40191394 jun 3 20:12 gcn-linux-x64-2.8.0.tar.gz
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 jun 3 20:12 gcn-linux-x64-2.8 (2).0'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 40268 jun 2 20:51 guitarra_stratocaster_tagina_2s_1h_escala_escura_t_640_super_fr_fiesta_red_17463_1_b1684a9854674231abefc3bdeb844649.webp
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1850700 mar 25 20:00 image.png
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 41415 mai 12 19:58 'Pesquisa - Guilherme Antonio Costa.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 904737 mai 19 18:49 'Prova 02 - Guilherme Antonio Costa (1).pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 904737 mai 13 20:15 'Prova 02 - Guilherme Antonio Costa.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1190170 mai 13 20:17 'Prova 02 Guilherme.odt'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1662312 mai 27 20:13 'Prova 02.odt'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1415975 mai 27 20:11 'Prova Parte II - Guilherme Antonio Costa.pdf'
drwxrwxr-x 8 utfpr utfpr 4096 abr 1 20:37 res-recursividade
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 11140 abr 1 20:37 res-recursividade.zip
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 9642112 dez 11 11:53 SmartInstaller.exe
-rw-rw-r-- 1 root root 636 dez 11 11:54 SmartInstaller.Log
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 13082 mar 18 21:11 Teste.pdf
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 338299 jun 3 19:38 'Trabalho_Git (1).odt'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 338299 jun 3 19:21 Trabalho_Git.odt
utfpr@GCP-LAB4-W1003:~/Downloads$ sudo tar -xvf gcn-linux-x64-2.8.0 -C /usr/local/bin
tar: gcn-linux-x64-2.8.0: Função read falhou: É um diretório
tar: No início da fita, encerrando agora
tar: Error is not recoverable: exiting now
utfpr@GCP-LAB4-W1003:~/Downloads$ sudo tar -xvf gcn-linux-x64-2.8.0.tar.gz -C /usr/local/bin
NOTICE
git-credential-manager
libHarfBuzzSharp.so
libSkiaSharp.so

```



```

-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 984737 mai 13 20:15 'Prova 02 - Guilherme Antonio Costa.pdf'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1198170 mai 13 20:17 'Prova 02 Guilherme.odt'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1662312 mai 27 20:13 'Prova 02.odt'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1415975 mai 27 20:11 'Prova Parte II - Guilherme Antonio Costa.pdf'
drwxrwxr-x 8 utfpr utfpr 4096 abr 1 20:37 res-recursividade
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 11140 abr 1 20:37 res-recursividade.zip
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 9642112 dez 11 11:53 SmartInstaller.exe
-rw-r--r-- 1 root root 636 dez 11 11:54 SmartInstaller.log
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 13082 mar 18 21:11 Teste.pdf
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 338299 jun 3 19:38 'Trabalho_Git (1).odt'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 338299 jun 3 19:21 Trabalho_Git.odt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/Downloads$ sudo tar -xvf gcm-linux-x64-2.8.0 -C /usr/local/bin
tar: gcm-linux-x64-2.8.0: Função read falhou: É um diretório
tar: No início da fita, encerrando agora
tar: Error is not recoverable: exiting now
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/Downloads$ sudo tar -xvf gcm-linux-x64-2.8.0.tar.gz -C /usr/local/bin
NOTICE
git-credential-manager
libHarfBuzzSharp.so
libSkiaSharp.so
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/Downloads$ cd ..
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pwd
/home/utfpr
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ls -l
total 386236
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 mai 13 18:59 apoio
drwxr-xr-x 5 utfpr utfpr 4096 mai 19 21:04 'Área de trabalho'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 19 mai 12 19:22 arq1.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 23 mai 12 19:22 arq2.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 8 mai 12 19:27 arq3.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 0 mai 12 20:01 arquivoaps.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 395366400 mai 19 20:11 backup01.tar
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 10240 mai 27 20:03 backup01.tar
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 316 mai 27 20:05 backup02.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 317 mai 27 20:07 backuptar02.tar.bz2
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 344 mai 27 20:09 backuptarX2.tar.xz
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:04 diretoriobackup01
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:06 diretoriobackup02
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:08 diretoriobackup03
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 27 20:10 diretoriobackup04
drwxr-xr-x 5 utfpr utfpr 4096 mai 6 19:58 Documentos
drwxr-xr-x 6 utfpr utfpr 4096 jun 3 20:16 Downloads
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 jun 3 19:57 GuilhermeGit
drwxr-xr-x 4 utfpr utfpr 4096 mar 25 19:51 Imagens
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:31 Modelos
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:32 Músicas
drwxrwxr-x 18 utfpr utfpr 4096 mai 25 21:38 node_modules
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 114 mai 12 19:37 nomes
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 mai 19 19:31 operacional
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 53 mai 25 21:38 package.json
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7623 mai 25 21:38 package-lock.json
drwxrwxr-x 2 utfpr utfpr 4096 abr 9 20:09 'prova denis'
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 abr 9 20:08 'PROVA DO JOSE EDUARDO DENCHUK'
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:31 Público
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7 mai 12 19:16 seq1.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 7 mai 12 19:16 seq2.txt
drwx----- 8 utfpr utfpr 4096 mar 25 20:43 snap
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 0 abr 29 20:03 Trabalho.txt
drwxr-xr-x 2 utfpr utfpr 4096 jan 7 14:32 Videos
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ cd GuilhermeGit
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 372 jun 3 19:49 minhacidade.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git-credential-manager configure
Configuring component 'Git Credential Manager'...
Configuring component 'Azure Repos provider'...
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git config --list
user.name=guilhermeantonio costa
user.email=guilhermeantonio@alunos.utfpr.edu.br
init.defaultbranch=trunk
credential.credentialstore=cache
credential.helper=
credential.helper=/usr/local/bin/git-credential-manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$ git push --all https://github.com/guilhermeantonio costa/Auladefundamentos.git
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (15/15), 1.58 KiB | 1.58 MiB/s, done.
Total 15 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/guilhermeantonio costa/Auladefundamentos.git
 * [new branch] trunk -> trunk
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/GuilhermeGit$

```