

Nome: Guilherme de Moraes China Costa


Título: Fundamentos de Desenvolvimento com Java - AT

Data: 25/06/2025

Link do github com todas as implementações:

<https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT>


Exercício 1:



```
4 public class Ex1 {
    Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
2         System.out.println("Olá, meu nome é Guilherme China e estou aprendendo Java!");
1     }
5 }
```

```
guichina@Guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [?] master][!?][☕ v21.0.7]
•> cd /home/guichina/dev/infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT ; /usr/bin/env /usr/lib/jvm/java-21-openjdk/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /home/guichina/.config/Code/User/workspaceStorage/952a22b22d485a2fd18ea28ce47a29ce/redhat.java/jdt_ws/AT_a76b2dcd/bin Ex1
Olá, meu nome é Guilherme China e estou aprendendo Java!

guichina@Guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [?] master][!?][☕ v21.0.7]
```



```
2 import java.util.Scanner;
1
3 public class Ex2 {
    Run | Debug
1     public static void main(String[] args) {
2         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
3         String nome, senha;
4         boolean senhaValida = false;
5
6         System.out.print("Digite seu nome: ");
7         nome = scanner.nextLine();
8
9         while (!senhaValida) {
at.java/jdt_ws/AT_a76b2dcd/bin Ex2
Digite seu nome: Gui
Digite uma senha: 123
Erro: A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
Tente novamente.
Digite uma senha: 123234AUDFC$
Senha cadastrada com sucesso para Gui!

guichina@Guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [?] master][!?][☕ v21.0.7][⌚ 9s]
```

```
Ex1.java Ex3.java X Ex4.java Ex2.java
27 import java.util.Scanner;
26
25 public class Ex3 {
    Run | Debug
24     public static void main(String[] args) {
23         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
22
21         System.out.print("Digite seu nome: ");
20         String nome = scanner.nextLine();
19
18         System.out.print("Digite seu salário mensal: R$ ");
17         double salarioMensal = scanner.nextDouble();
16
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Digite seu salário mensal: R$ 300

===== CÁLCULO DE IMPOSTO DE RENDA =====
Nome: Gui
Salário anual: R$ 3600.00
Imposto devido: R$ 0.00
Salário líquido anual: R$ 3600.00

guichina@Guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [?] master][!?!][☕ v21
.0.7][🕒 10s]
```

```
Ex1.java Ex3.java X Ex4.java Ex2.java
22 import java.util.Scanner;
21
20 public class Ex4 {
    Run | Debug
19     public static void main(String[] args) {
18         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
17
16         System.out.print("Digite o nome do cliente: ");
15         String nomeCliente = scanner.nextLine();
14
13         System.out.print("Digite o valor do empréstimo: R$ ");
12         double valorEmprestimo = scanner.nextDouble();
11
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Cliente: Gui
Valor do empréstimo: R$ 300.00
Número de parcelas: 7
Taxa de juros mensal: 3.0%
Valor total a ser pago: R$ 368.96
Valor da parcela mensal: R$ 52.71
Total de juros: R$ 68.96

guichina@Guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [?] master][!?!][☕ v21
.0.7][🕒 6s]
```

```
3 public class Ex5 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
1      System.out.println("Content-Type: text/html");
4      System.out.println();
1      System.out.println("<html>");
2      System.out.println("<head><title>Saudação CGI</title></head>");
3      System.out.println("<body>");
4      System.out.println("<h1>Olá, Terráqueos!</h1>");
5      System.out.println("</body>");
6      System.out.println("</html>");
7    }
8  }

ome/guichina/.config/Code/User/workspaceStorage/952a22b22d485a2fd18ea28ce47a29ce/redh
at.java/jdt_ws/AT_a76b2dcd/bin Ex5
Content-Type: text/html

<html>
<head><title>Saudação CGI</title></head>
<body>
<h1>Olá, Terráqueos!</h1>
</body>
</html>
```

```
35 public class Ex6 {
34   static class Veiculo {
4     }
3   }
2

Run | Debug
1 public static void main(String[] args) {
36   Veiculo veiculo1 = new Veiculo("ABC-1234", "Honda Civic", 2020, 25000.0);
1   Veiculo veiculo2 = new Veiculo("XYZ-9876", "Toyota Corolla", 2021, 18500.0);
2
3   System.out.println("SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS");
4   System.out.println();
5

===== DETALHES DO VEÍCULO =====
Placa: XYZ-9876
Modelo: Toyota Corolla
Ano de Fabricação: 2021
Quilometragem: 18775.80 km
=====

guichina@Guichina infnet/FundamentosesDesenvolvimentocomJava/AT [master][!?!][v21
.0.7]
```

```
Ex1.java Ex3.java Ex4.java Ex7.java x
6 public class Ex7 {
4 static class Aluno {
33 }
34
Run | Debug
35 public static void main(String[] args) {
36 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
37
38 System.out.println("SISTEMA ACADÊMICO - CADASTRO DE ALUNO");
39 System.out.println();
40
41 System.out.print("Digite o nome do aluno: ");
42 String nome = scanner.nextLine();

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Matrícula: 100
Nota 1: 3.00
Nota 2: 7.00
Nota 3: 8.00
Média: 6.00
Situação: REPROVADO x
=====

guichina@Guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [master][!?][v21
.0.7][14s]
```

```
Ex1.java Ex3.java Ex4.java Ex8.java x
18 package ex8;
17
16 public class Ex8 {
Run | Debug
15 public static void main(String[] args) {
14 System.out.println("==== SISTEMA DE FUNCIONÁRIOS ====");
13 System.out.println();
12
11 Gerente gerente = new Gerente("Maria Silva", 5000.00);
10 Estagiario estagiario = new Estagiario("João Santos", 1200.00);
9
8 gerente.exibirInfo();
7 estagiario.exibirInfo();

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Estagiário: João Santos | Salário Base: R$ 1200.00 | Salário Final (com desconto 10%)
: R$ 1080.00

==== RESUMO FINANCEIRO ====
Total de salário do gerente: R$ 6000.00
Total de salário do estagiário: R$ 1080.00
Total geral de salários: R$ 7080.00

guichina@Guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [master][!?][v21
.0.7]
```

```
J Ex1.java J Ex3.java J Ex4.java J Ex9.java X
70 public class Ex9 {
69
68 static class ContaBancaria {
67 private String titular;
66 private double saldo;
65
64 public ContaBancaria(String titular, double saldoInicial) {
63 this.titular = titular;
62 this.saldo = saldoInicial;
61 }
60

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Titular: Ana Paula
Saldo atual: R$ 1500.00
=====

Saque de R$ 200.00 realizado com sucesso!
===== EXTRATO DA CONTA =====
Titular: Ana Paula
Saldo atual: R$ 1300.00
=====

Erro: Saldo insuficiente para realizar o saque.
Saldo disponível: R$ 1300.00
===== EXTRATO DA CONTA =====
Titular: Ana Paula
Saldo atual: R$ 1300.00
=====

Erro: Valor de depósito deve ser positivo.
===== EXTRATO DA CONTA =====
Titular: Ana Paula
Saldo atual: R$ 1300.00
=====

Saque de R$ 800.00 realizado com sucesso!
===== EXTRATO DA CONTA =====
Titular: Ana Paula
Saldo atual: R$ 500.00

guichina@Guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [?] master][!?!] [v21.0.7]
```

```
J Ex1.java J Ex3.java J Ex4.java J Ex10.java X
47 public class Ex10 {
46 Run | Debug
45 public static void main(String[] args) {
44 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
43 String nomeArquivo = "compras.txt";
42
41 System.out.println("===== SISTEMA DE REGISTRO DE COMPRAS =====");
40 System.out.println();
39 try (FileWriter writer = new FileWriter(nomeArquivo)) {
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Digite o preço unitário: R$ 5
Compra registrada! Total: R$ 50.00

=== COMPRA 3 ===
Digite o nome do produto: Mesa
Digite a quantidade: 1
Digite o preço unitário: R$ 400
Compra registrada! Total: R$ 400.00

Todas as compras foram salvas no arquivo compras.txt

===== LENDO COMPRAS DO ARQUIVO =====
===== REGISTRO DE COMPRAS =====
Data: 2025-06-25

Compra 1:
Produto: Bola
Quantidade: 2
Preço Unitário: R$ 10.00
Total: R$ 20.00
-----
Compra 2:
Produto: Cabide
Quantidade: 10
Preço Unitário: R$ 5.00
Total: R$ 50.00
-----
Compra 3:
Produto: Mesa
Quantidade: 1
Preço Unitário: R$ 400.00
Total: R$ 400.00
-----

guichina@Guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [?] master][!?!] [v21.0.7] [0 23s]
```

```
J Ex1.java J Ex3.java J Ex4.java J Ex11.java X
8 import java.util.Arrays;
7 import java.util.Random;
6 import java.util.Scanner;
5
4 public class Ex11 {
    Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
2         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
1         Random random = new Random();
9
1         System.out.println("==== SIMULAÇÃO DE LOTERIA ====");
2         System.out.println("Bem-vindo ao jogo de loteria!");
3         System.out.println("Você deve escolher 6 números entre 1 e 60.");
4         System.out.println();
5
6         int[] numerosSorteados = new int[6];
7
8         // ... (código omitido) ...
9
10        System.out.println("==== RESULTADO DA LOTERIA ====");
11        System.out.println("Números sorteados: 15, 18, 37, 39, 43, 46");
12        System.out.println("Seus números: 4, 9, 10, 15, 22, 35");
13        System.out.println("Você acertou: 1 número");
14        System.out.println("Números acertados: 15");
15
16        System.out.println("Você acertou alguns números, mas não ganhou prêmio. Continue tentando!");
17
18        System.out.println("Obrigado por jogar!");
19    }
20}

guichina@guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [?] master [!?] [v21.0.7]
$ /usr/bin/env /usr/lib/jvm/java-21-openjdk/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /home/guichina/.config/Code/User/workspaceStorage/952a22b22d4685a2fd18ea28
ce47a292ce/redhat.java/jdt_ws/AT_a76b2dcd/bin Ex11
==== SIMULAÇÃO DE LOTERIA ====
Bem-vindo ao jogo de loteria!
Você deve escolher 6 números entre 1 e 60.

Digite seus 6 números:
Número 1 (1-60): 4
Número 2 (1-60): 10
Número 3 (1-60): 15
Número 4 (1-60): 22
Número 5 (1-60): 35
Número 6 (1-60): 9

==== RESULTADO DA LOTERIA ====
Números sorteados: 15, 18, 37, 39, 43, 46
Seus números: 4, 9, 10, 15, 22, 35
Você acertou: 1 número
Números acertados: 15

Você acertou alguns números, mas não ganhou prêmio. Continue tentando!

Obrigado por jogar!
guichina@guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [?] master [!?] [v21.0.7] [0 12s]
```

```
J Ex1.java J Ex3.java J Ex4.java J Ex12.java X
2 import java.util.Scanner;
1
3 public class Ex12 {
    Run | Debug
1     public static void main(String[] args) {
2         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
3
4         String[] mensagens = new String[10];
5
6         System.out.println("==== SISTEMA DE CHAT SIMPLES ====");
7         System.out.println("Bem-vindos ao sistema de chat!");
8         System.out.println();
9
10        System.out.print("Digite o nome do primeiro usuário: ");
11        String usuario1 = scanner.nextLine();
12
13        // ... (código omitido) ...
14
15        System.out.println("Obrigado por utilizarem o sistema! Boa sorte para vocês! 🍀");
16    }
17}

Isa, digite sua mensagem: beleza
Gui, digite sua mensagem: oi
Isa, digite sua mensagem: beleza
Gui, digite sua mensagem: oi
Isa, digite sua mensagem: beleza
Gui, digite sua mensagem: oi
Isa, digite sua mensagem: belez\
Gui, digite sua mensagem: oi
Isa, digite sua mensagem: beleza
Gui, digite sua mensagem: oi
Isa, digite sua mensagem: beleza

==== Histórico de Mensagens ====
Gui: oi
Isa: beleza
Gui: oi
Isa: beleza
Gui: oi
Isa: beleza
Gui: oi
Isa: belez\
Gui: oi
Isa: beleza

Obrigado por utilizarem o sistema! Boa sorte para vocês! 🍀

guichina@guichina infnet/FundamentosdeDesenvolvimentocomJava/AT [?] master [!?] [v21.0.7] [0 1m29s]
```