

Serviço de validação de CSS do W3C

Resultados da validação CSS do W3C para TextArea (CSS nível 3 + SVG)

Ir para: Erros (2) Alertas (7) CSS validada

Resultados da validação CSS do W3C para TextArea (CSS nível 3 + SVG)

Lamento! Encontramos os seguintes erros (2)

URI : TextArea	
775 #event-details p	A propriedade [text-wrap] não existe : [wrap]
791 #user-details p	A propriedade [text-wrap] não existe : [wrap]

↑ TOPO



Interested in understanding what new technologies are coming out of W3C? Follow oww3cdevs on X to keep track of what the future looks like!

<u>Donate</u> and help us build better tools for a better web.

Alertas (7)

URI: TextArea

::-webkit-scrollbar não é reconhecido como um pseudoelemento proprietário válido
::-webkit-scrollbar-track não é reconhecido como um pseudoelemento proprietário válido
::-webkit-scrollbar-thumb não é reconhecido como um pseudoelemento proprietário válido
A propriedade -webkit-user-select é uma propriedade proprietária desconhecida
A propriedade -moz-user-select é uma propriedade proprietária desconhecida
A propriedade -ms-user-select é uma propriedade proprietária desconhecida
Algumas cores background-color e color

↑ TOPO

Informações CSS válidas

```
html {
  height: 100%;
  width : 100%;
body {
  margin : 0;
  width : 100%;
height : 100%;
  background: linear-gradient(135deg, #efd5ff 0%, #515ada 100%);
  display : flex;
  flex-direction : row;
justify-content : center;
  align-items : center;
font-family : 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
font-size : 18px;
  color : white;
  overflow : hidden;
a
  text-align : center;
  text-decoration : none;
ul {
  margin : 0;
  padding: 0;
li {
  list-style : none;
  margin : 0;
#logo {
  position : absolute;
  top: 2em;
  Left: 2em;
  transform : scale(1);
  transition : transform 0.1s ease-in;
}
#logo:hover {
  cursor : pointer;
  transform : scale(1.05);
transition : transform 0.1s ease-in;
}
#profile {
  position : absolute;
  top : 2em;
right : 2em;
display : flex;
  flex-direction: row;
#profile h3 {
  margin: 0;
  margin-right : 0.5em;
  color : white;
#dashboard, #browse {
  width : 60%;
  height: 90%;
```

```
#dashboard-users, #browse-users {
  width : 60%;
  height: 90%;
#dashboard *, #browse * {
  text-align : center;
#dashboard-users *, #browse-users * {
  text-align : center;
#dashboard h1, #browse h1 {
  color: #515ada;
  font-weight : 700;
  font-size : 40px;
text-align : right;
  width : 65%;
#dashboard-users h1, #browse-users h1 {
  color: #515ada;
  font-weight : 700;
  font-size : 40px;
  text-align : right;
  width : 65%;
#dashboard > div, #browse > div {
  border-radius : 50px;
  margin : auto;
  margin-top : 0.5em;
  height: 80%;
  overflow-y : hidden;
transform : scale(1);
  transition: transform 0.05s ease-in;
  box-shadow : 0 0 30px #515ada79;
#dashboard-users > div, #browse-users > div {
  border-radius : 50px;
  margin : auto;
  height: 80%;
  overflow-y : hidden;
transform : scale(1);
transition : transform 0.05s ease-in;
  box-shadow : 0 0 30px #515ada79;
}
#dashboard > div:hover, #browse div:hover {
  transform : scale(1.03);
  transition : transform 0.05s ease-in;
#dashboard-users > div:hover, #browse-users div:hover {
  transform : scale(1.03);
  transition: transform 0.05s ease-in;
#dashboard header {
  width : 100%;
  display : flex;
#dashboard-users header {
  width : 100%;
display : flex;
```

```
Resultados da validação CSS do W3C para TextArea (CSS nível 3 + SVG)
#switch {
  width : fit-content;
  display : flex;
  margin : auto;
  margin-right : 0;
#switch > span {
   font-weight : 700;
  color : #4759ca;
#dashboard header p {
  font-size : 20px;
  margin : 0;
  font-weight : bold;
  width : 50%;
  height : 100%;
  background-color : #515ada;
  padding-top : 1em;
  padding-bottom : 1.5em;
#dashboard-users header p {
  font-size : 20px;
  margin : 0;
  font-weight : bold;
width : 50%;
height : 100%;
  background-color : #515ada;
  padding-top : 1em;
  padding-bottom : 1.5em;
#dashboard header p:last-child {
  color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
#dashboard-users header p:last-child {
  color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
#dashboard header p:hover {
  cursor : pointer;
#dashboard-users header p:hover {
 cursor : pointer;
\#dashboard ul, \#browse ul, \#attendees ul, \#comments ul \{
  border-radius: 0 0 40px 40px;
  overflow-y : scroll;
  height : 100%;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
#dashboard-users ul, #browse-users ul {
  border-radius : 0 0 40px 40px;
  overflow-y : scroll;
  height : 100%;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
#attendees ul, #comments ul {
  border-radius : 0;
```

https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator

```
Resultados da validação CSS do W3C para TextArea (CSS nível 3 + SVG)
}
#dashboard ul li, #browse ul li, #attendees ul li {
  text-align : left;
  padding : 1.5em;
  padding-left : 2em;
  border-bottom : 1px solid #515ada;
  color: #515ada;
  font-weight: 700;
  font-size : 20px;
  display : flex;
  flex-direction : row;
#dashboard-users ul li, #browse-users ul li {
  text-align : left;
  padding : 1.5em;
  padding-left : 2em;
border-bottom : 1px solid #515ada;
  color: #515ada;
  font-weight : 700;
  font-size : 20px;
display : flex;
  flex-direction: row;
#dashboard li span:first-child, #browse li span:first-child {
  margin-left : 0;
  margin-right : auto;
#dashboard-users li span:first-child, #browse-users li span:first-child {
  margin-left : 0;
  margin-right : auto;
#dashboard li span:last-child, #browse li span:last-child {
  margin-left : auto;
  margin-right : 0;
  font-size : 15px;
  opacity: 80%;
  align-self : center;
#dashboard-users li span:last-child, #browse-users li span:last-child {
  margin-left : auto;
  margin-right : 0;
  font-size : 15px;
  opacity: 80%;
  align-self : center;
#dashboard li:hover, #browse li:hover {
  cursor : pointer;
  background-color: rgb(0, 0, 0, 0.1);
#dashboard-users li:hover, #browse-users li:hover {
  cursor : pointer;
  background-color: rgb(0, 0, 0, 0.1);
#edit-profile, #filters, #create-event, #attendees, #comments {
  margin-top : 5em;
  margin-left : 4em;
  padding : 2em;
  background-color : #515ada;
```

border-radius : 50px; display : flex;

flex-direction : column;

```
transform : scale(1);
  transition: transform 0.05s ease-in;
  box-shadow: 0 0 20px rgb(0, 0, 0, 0.3);
  align-items : center;
#edit-profile:hover, #filters:hover, #create-event:hover, #attendees:hover,
#comments:hover {
  transform : scale(1.05);
  transition : transform 0.05s ease-in;
#edit-profile a, #save-filters, #filtered, #create-event a, #authenticate a {
  width : 100%;
  margin-top : 1em;
  border-radius : 30px;
  border : none;
  font-size : 20px;
padding : 0.5em 1em 0.5em 1em;
  font-family: 'Segoe UI', Tahóma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  transform : scale(1);
  transition: transform 0.05s ease-in;
  background-color : #efd5ff;
  color: #515ada;
  font-weight : 700;
#edit-profile a:hover, #save-filters:hover, #filtered:hover, #create-event:hover {
  cursor : pointer;
  transform : scale(1.05);
  transition: transform 0.05s ease-in;
#edit-profile a:last-child {
  background-color : rgb(255, 0, 0, 0.5);
  color : white;
::-webkit-scrollbar {
  position : absolute;
  width : 1em;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.453);
  box-shadow : 0 0 20px rgb(0, 0, 0, 0.3);
::-webkit-scrollbar-track {
  border-radius : 25px;
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #4759ca;
  box-shadow : 0 0 20px rgb(0, 0, 0, 0.3);
  border-radius : 25px;
.toggle-control {
  display: block;
  position : relative;
  padding-left : 50px;
  cursor : pointer;
  font-size : 11px;
user-select : none;
  margin-left : 1em;
  margin-right : 1em;
.toggle-control input {
  position : absolute;
  opacity : 0;
  cursor : pointer;
```

```
height: 0;
  width: 0;
.toggle-control input:checked ~ .control:after {
  Left: 27px;
.toggle-control .control {
  position : absolute;
  top : 0;
left : 0;
  height: 26px;
  width : 50px;
  border-radius: 12.5px;
  background-color : #4759ca;
  transition : background-color 0.15s ease-in;
.toggle-control .control:after {
  content: "
  position : absolute;
  left: 3px;
  top: 3px;
  width : 20px;
height : 20px;
  border-radius: 13px;
  background : white;
  transition : left 0.15s ease-in;
#dropdown {
  position : absolute;
  top : 4.5em;
  right: 2.5em;
  display : flex;
  flex-direction : row;
  text-align : center;
  border-radius : 25px;
  box-shadow : 0 0 20px rgb(0, 0, 0, 0.3);
  padding : 0.5em 1em 0.5em 1em;
  height : 0;
  transition: height 0.1s ease-in, opacity 0.05s ease-in;
  opacity: 0;
  justify-items : center;
  background-color: #4759ca;
#profile:hover {
  cursor : pointer;
#dropdown li {
  padding : 0.5em;
  font-size : 15px;
font-weight : 700;
  border-bottom : 1px solid #efd5ff86;
  opacity : 0;
  transition : opacity 0.1s ease-in;
}
#dropdown li:last-child {
  border-bottom : none;
}
#dropdown a {
  color : white;
#create-event {
```

```
margin-top : 0;
  background : none;
  box-shadow : none;
#create-event a {
  color : white;
  background-color : #24285c;
  font-size : 25px;
  box-shadow: 0 0 20px rgb(0, 0, 0, 0.3);
  margin-top : 0;
#authenticate a {
  background-color : #4759ca;
  color : white;
#authenticate a:last-child {
  margin-left : 0.5em;
#authenticate {
  position : absolute;
  top: 2em;
  right : 2em;
.auth, #edit-profile-form, #event-details {
  background-color: rgb(245, 245, 245, 0.431);
  transform : scale(1);
  border-radius : 50px;
  margin : auto;
  padding-bottom : 1.5em;
  display : flex;
  flex-direction : column;
  width : 33%;
  box-shadow: 0 0 20px rgb(149, 149, 149);
  transition : box-shadow 0.2s ease-in-out, transform 0.05s ease-in-out;
font-family : 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  color: #4759ca;
  text-align : center;
.auth, #edit-profile-form, #user-details {
  background-color: rgb(245, 245, 245, 0.431);
  transform : scale(1);
  border-radius : 50px;
  margin : auto;
  padding-bottom : 1.5em;
  display: flex;
  flex-direction : column;
  width : 33%;
box-shadow : 0 0 20px rgb(149, 149, 149);
transition : box-shadow 0.2s ease-in-out, transform 0.05s ease-in-out;
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  color: #4759ca;
  text-align : center;
#user-controls {
  display : flex;
flex-direction : row;
  width : 45%;
  justify-content : space-between;
  margin : auto;
  margin-top : 1em;
#user-controls div {
  padding : 0.5em;
  color : white;
```

```
background-color : #515ada;
  border-radius : 25px;
#user-controls div a {
  color : white;
  font-weight : 600;
  text-decoration : none;
.auth:hover, #edit-profile-form:hover, #event-details:hover, #search:hover {
  box-shadow : 0 0 15px rgb(117, 117, 117);
  transform : scale(1.05);
  transition: box-shadow 0.05s ease-in-out, transform 0.05s ease-in-out;
.auth:hover, #edit-profile-form:hover, #user-details:hover {
  box-shadow : 0 0 15px rgb(117, 117, 117);
  transform : scale(1.05);
  transition: box-shadow 0.2s ease-in-out, transform 0.05s ease-in-out;
.auth h1, #edit-profile-form h1, #event-details h1 {
  margin-top : 0;
  font-size: 40px;
  margin-bottom : 0.5em;
  width : 100%;
  background-color : #4759ca;
  color : white;
  padding-top : 0.5em;
  padding-bottom : 0.5em;
  border-top-left-radius : 50px;
  border-top-right-radius : 50px;
.auth h1, #edit-profile-form h1, #user-details h1 {
  margin-top : 0;
  font-size : 40px;
  margin-bottom : 0.5em;
  width : 100%;
  background-color : #4759ca;
  color: white;
  padding-top : 0.5em;
  padding-bottom : 0.5em;
  border-top-left-radius : 50px;
  border-top-right-radius : 50px;
.auth input, .auth textarea, .auth option, #edit-profile-form input {
  border: #4759ca solid 2px;
  background-color : #515ada23;
  border-radius : 25px;
  margin : auto;
  margin-bottom : 1em;
font-family : 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
font-size : 15px;
  padding: 0.5em 1em 0.5em 1em;
  color : white;
width : 70%;
  text-align : center;
  font-weight : 600;
.auth input:focus, .auth textarea:focus, .auth option:focus, #edit-profile-form
input:focus {
  outline: 4px solid #4759ca;
  background-color : #515ada56;
  border : none;
.auth label, #edit-profile-form label {
  font-weight : 500;
```

```
margin-bottom : 0.5em;
.auth button, #edit-profile-form button {
  border : none;
  background-color : #4759ca;
  color : white;
  border-radius : 50px;
  margin : auto;
  margin-top : 0.5em;
font-size : 30px;
padding : 0.5em 1em 0.5em 1em;
  font-weight: 700;
  box-shadow: 0 0 20px rgb(149, 149, 149);
  transition : transform 0.05s ease-in;
  transform : scale(1);
  font-family : 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
.auth button:hover, #edit-profile-form button:hover {
  cursor : pointer;
  transform : scale(1.05);
  transition : transform 0.05s ease-in;
}
#gotologin, #gotoregister {
  position : fixed;
  top : 2.5em;
  Left : 1.5em;
  display : flex;
  flex-direction : row;
  color : white;
  font-size : 15px;
font-weight : 600;
#gotologin a, #gotoregister a {
   margin-left : 0.5em;
  text-decoration : none;
  color : white;
  margin-bottom : 0.5em;
}
#remember {
    display : flex;
  flex-direction : row-reverse;
  width : 100%;
  justify-content : center;
#remember input {
  width : fit-content;
  margin: 0;
  margin-left : 0.5em;
  background-color: #4759ca;
  border : none;
  outline : none;
#remember input:checked {
  background-color : #4759ca;
  color: #4759ca;
  border : none;
  outline : none;
#event-details {
  width : 60%;
height : 60%;
display : flex;
  flex-direction : column;
  text-align : center;
```

```
#user-details {
  width : 60%;
height : 60%;
  display : flex;
  flex-direction : column;
  text-align : center;
#back {
   position : absolute;
  margin-top : 2em;
  margin-left : 1.5em;
  font-weight: 700;
  color : white;
#back a {
  color : white;
  text-decoration : none;
#event-details header {
  text-align : left;
  margin : 0;
  margin-left : 2em;
  margin-right : 2em;
  padding-bottom : 0.25em;
  display: flex;
  flex-direction : row;
#user-details header {
  text-align : left;
  margin : 0;
margin-left : 2em;
  margin-right : 2em;
  padding-bottom : 0.25em;
  display : flex;
flex-direction : row;
#event-details header span {
  height : fit-content;
  margin : auto;
  margin-right : 0;
font-weight : 700;
#user-details header span {
  height : fit-content;
  margin : auto;
margin-right : 0;
font-weight : 700;
#event-details header h2 {
  margin : 0;
#user-details header h2 {
  margin: 0;
}
#event-details p {
  height: 50%;
  width : auto;
  overflow-wrap : break-word;
```

```
border: #4758ca7b solid 1px;
  background-color: rgb(0, 0, 0, 0.1);
  border-radius : 10px;
  margin-left : 2em;
margin-right : 2em;
  padding : 0.5em;
  margin-top : 0.5em;
  font-size : 20px;
  text-align : left;
#user-details p {
  height: 50%;
  width : auto;
  overflow-wrap : break-word;
  border: #4758ca7b solid 1px;
  background-color: rgb(0, 0, 0, 0.1);
  border-radius : 10px;
 margin-left : 2em;
margin-right : 2em;
  padding : 0.5em;
  margin-top : 0.5em;
  font-size : 20px;
  text-align : left;
}
#event-details {
  margin-right: 0;
#user-details {
  margin-right : 0;
#attendees header, #comments header {
  background-color : #4759ca;
  width : 100%;
  margin: 0;
  border-radius : 40px 40px 0 0;
#attendees header h1, #comments header h1 \{
  margin : 0.5em 1em 0.5em 1em;
  font-size : 20px;
  text-align : center;
#attendees, #comments {
  padding : 0;
  margin: auto;
  overflow : hidden;
background-color : rgb(255, 255, 255, 0.5);
  height: 25%;
#attendees ul, #comments ul {
  width : 100%;
  height : 100%;
}
#attendees {
  width : 70%;
#attendees ul li {
  font-size : 18px;
  padding: 0.5em 1em 0.5em 1em;
  justify-content : center;
```

```
#search {
  width : 50%;
  border : none;
outline : none;
  border-radius : 50px;
  margin : auto;
  margin-top : 0.5em;
  margin-bottom : 1em;
  position : relative;
display : flex;
  flex-direction: row;
  background-color: #4759ca;
#search input {
  background-color: #4759ca;
  border-radius : 50px 0 0 50px;
  color: white;
  font-size : 20px;
  width : 100%;
  height : 100%;
  outline : none;
border : none;
  padding-top : 0.5em;
  padding-bottom : 0.5em;
  padding-left : 1em;
  text-align : left;
  font-weight : 600;
#search input:active {
  outline : none;
border : none;
#search svg {
  margin : auto;
  margin-right : 0.7em;
  border-radius : 0 50px 50px 0;
  background-color : #4759ca;
#browse h1 {
  margin : 0;
#attendees form {
  width : 100%;
  text-align : center;
  border-top : 2px solid #4759ca;
#attendees form button {
  margin-bottom : 1em;
  margin-top : 1em;
  outline : none;
  border : none;
  border-radius : 50px;
  background-color: #4759ca;
  color : white;
  font-size : 15px;
font-weight : 600;
  padding: 0.5em 1em 0.5em 1em;
  transform : scale(1);
  transition: transform 0.05s ease-in;
}
#attendees form button:hover {
  cursor : pointer;
  transform : scale(1.05);
  transition : transform 0.05s ease-in;
```

```
#attendees-comments {
  width : 30%;
height : 85%;
  margin-left : 3em;
  margin-right : 2em;
#comments {
  margin-top : 2em;
  display : flex;
  height: 65%;
  flex-direction : column;
  border-radius : 50px;
#comments header h1 {
  margin: 0;
  text-align : center;
  margin : 0.5em 1em 0.5em 1em;
#comments header {
  background-color : #4759ca;
  margin-top : ∅;
#comments form {
  width : 90%;
  display: flex;
  flex-direction : row;
  margin : auto;
  margin-bottom : 1em;
  margin-top : 1em;
#comments form textarea {
  resize : none;
width : 100%;
  border-right : 1px solid rgb(255, 255, 255, 0.8);
  border-radius : 25px;
font-family : 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
margin-left : 1em;
  margin-right : 1em;
  box-sizing : border-box;
  padding : 1em;
color : #4759ca;
  font-weight : 500;
  outline : 1px solid #4759ca;
  border : none;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
#comments form textarea:focus {
  outline : 2px solid #4759ca;
  border : none;
#comments form button {
  margin : auto;
  outline : none;
border : none;
  border-radius : 50px;
  background-color : #4759ca;
  color: white;
  font-size : 15px;
  font-weight: 700;
  padding : 0.5em 1em 0.5em 1em;
  transform : scale(1);
  transition: transform 0.05s ease-in;
```

```
}
#comments form button:hover {
  cursor : pointer;
  transform : scale(1.05);
  transition: transform 0.05s ease-in;
#comments ul {
  overflow-y : scroll;
  height : 100%;
.comment {
  display : flex;
  overflow-x : hidden;
  flex-direction : column;
  width : 100%;
  padding : 0;
color : #4759ca;
  border-bottom : 1px solid #4759ca;
  font-weight : 700;
.comment span:first-child {
  font-size : 15px;
  margin-left : 15px;
  margin-top : 0.5em;
.comment p {
  text-align : left;
  font-size : 12px;
  margin: 0;
  margin-top : 0.3em;
  margin-left : 15px;
margin-right : 15px;
  overflow-wrap : break-word;
.comment span:last-child {
  font-size : 10px;
  opacity: 80%;
  margin-top : 0.5em;
margin-left : auto;
margin-right : 15px;
  margin-bottom : 1em;
#event-details {
  height: 70%;
  margin-top : 7em;
#event-image {
  width: 75px;
  position : absolute;
  bottom : 1.2em;
right : 1.2em;
  box-shadow : 0 0 15px rgb(0, 0, 0, 0.1);
  transform : scale(1);
transition : transform 0.05s ease-in, box-shadow 0.05s ease-in;
  border-radius : 10px;
}
#event-image:hover {
  cursor : pointer;
  transform : scale(1.05);
  box-shadow: 0 0 20px rgb(0, 0, 0, 0.3);
  transition: transform 0.05s ease-in, box-shadow 0.05s ease-in;
```

```
#expanded-image {
  position : fixed;
  margin : auto;
  transition: width 0.2s ease-in;
  border-radius : 30px;
  box-shadow: 0 0 20px rgb(0, 0, 0, 0.3);
  overflow : hidden;
#expanded-image img {
  width : 100%;
  height: 100%;
  object-fit : cover;
#expanded-image svg {
  position : absolute;
  top : 1em;
  right: 1em;
#expanded-image svg:hover {
  cursor : pointer;
#user-details {
  margin : auto;
#event-details p:nth-of-type(2) {
  position : absolute;
  bottom : 0.5em;
  Left: 0;
  font-weight : 600;
  color: #4759ca;
  background : none;
  height: fit-content;
border: #4759ca solid 2px;
width: fit-content;
#attendees-comments #comments .comment form {
  border : none;
#attendees-comments #comments .comment form span {
  font-size : 12px;
#create-event-form {
  display : grid;
padding-left : 1.5em;
  grid-template-columns : auto auto;
#create-event-form > div, #create-event-form ~ div {
  display : flex;
  flex-direction : column;
#topic, #ispublic {
  border: #4759ca solid 2px;
  background-color: #515ada;
  border-radius : 25px;
  margin : auto;
  margin-bottom : 1em;
```

```
font-family : 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  font-size : 15px;
  padding: 0.5em 1em 0.5em 1em;
  color : white;
width : 70%;
  text-align : center;
  font-weight : 600;
#filters #topic {
  background-color: #24285c;
  border : white solid 2px;
width : 100%;
  margin : auto;
#comment-toggle {
  width : 100%;
  display : flex;
  flex-direction : row;
#comment-toggle button {
  width : 50%;
  outline : none;
  border : none;
color : white;
font-weight : 700;
  padding : 0.5em;
  background-color : #4759ca;
}
#comment-toggle button:hover {
  cursor : pointer;
  background-color : #24285c;
#comment-toggle button:first-child {
  border: #24285c solid 2px;
  border-right : none;
}
#comment-toggle button:nth-child(2) {
  border: #24285c solid 2px;
.poll {
  display : flex;
  flex-direction : column;
  padding-bottom : 0.5em;
.poll label {
   font-size : 12px;
  margin-left : 1em;
.poll p {
  margin-bottom : 0.5em;
#poll-comment-form form {
  display : flex;
  text-align : center;
  flex-direction : column;
```

#comments form button:first-of-type {

```
margin-right : 0.5em;
#comments form button:nth-of-type(2) {
  margin-left : 0.5em;
}
#poll-options {
  display : grid;
  grid-template-columns : auto auto;
  text-align : center;
  margin-bottom : 0.5em;
  overflow-y : scroll;
  height: 2.5em;
}
#attendees-comments #attendees * {
  font-size : 13px;
#comments {
  margin-top: 0;
  height : 65%;
#attendees-comments #attendees {
  margin-top : 2em;
  margin-bottom : 1em;
  width : 40%;
  border-radius : 25px;
}
#attendees-comments #attendees header {
  border-radius : 25px 25px 0 0;
}
.faq-container, .about-container {
  border-radius : 50px;
  padding : 1em;
box-shadow : 0 0 20px rgb(0, 0, 0, 0.3);
  background-color: #4759ca;
.faq-question, .about-container > * {
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.3);
  border-radius : 50px;
  padding : 1em;
  margin-bottom : 1em;
.about-container {
  height : 60%;
  width : 70%;
padding-top : 0.5em;
overflow-y : scroll;
.about-container h1, .about-container h2 {
  margin-top : 0;
  color: #24285c;
#register {
  height: 80%;
```

#register section {

```
overflow-y : scroll;
display : flex;
flex-direction : column;
}

div#attendees.join {
    position : absolute;
    top : 1em;
    right : 13em;
    height : fit-content;
    width : 15em;
}

div#attendees.join header {
    border-radius : 25px;
}

.join ul {
    display : none;
}

.join.expanded ul {
    display : block;
}
```

↑ TOPO

Home Sobre Documentação Download Feedback Créditos





COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL
RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE
AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE
IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.