

COLA — Avaliação de Acessibilidade WCAG 2.1 · Portal do IFAL Campus Maceió

Veredito: NÃO ATINGE O NÍVEL A — por 1.4.1 (slide ativo só pela cor) e 2.2.2 (banner sem pausa). Uma falha de Nível A derruba a conformidade em qualquer nível.

NÚMEROS

ASES	nota 90,48% · 40 erros · 310 avisos · Marcação 29 · Conteúdo 11
WAVE	4 erros · 21 contraste · 32 alertas · 16 recursos · 42 estruturais · 0 ARIA
axe-core	0 violações WCAG A/AA nas 3 páginas — só no relatório, seção 4.4
Contraste	4 reprovações confirmadas · pior 1,66:1 (exige 4,5:1) · foco 1,56:1 no branco (exige 3,0:1)
Mobile	330 px de conteúdo em tela de 320 px · 23 de 51 alvos < 24×24 px · viewport 412×915
Checklist	5 conformes · 5 parciais · 4 não conformes · 1 não aplicável
TalkBack	Galaxy A15, Android 16 · 1ª tentativa abandonada aos 12 min 4 s · 2ª concluída em 10 min 16 s
Teclado	117 elementos interativos · 118 pontos de parada alcançados · sem armadilha de foco

AS QUATRO VIRADAS

3 → 4 “Guardem essa regra: uma falha de Nível A derruba a conformidade em qualquer nível. Ela vai decidir o resultado deste trabalho.”

7 → 8 “Nota 90,48%, quatro erros que nem são do IFAL. Parece um site conforme. Mas nenhuma dessas ferramentas olha para o que vem agora.”

10 → 11 “O recurso de acessibilidade mais visível do portal foi o único que nenhuma ferramenta automática encontrou. Isso muda o que a gente conclui.”

11 → 12 “Não atinge o Nível A por dois critérios. E os dois têm correção de baixo custo.”

SEIS PERGUNTAS

- **ASES deu 90%, então é acessível?** Mede aderência ao eMAG, não conformidade WCAG. Não testa 2.2.2 nem 1.4.1 — os dois que derrubam o Nível A.
- **90,48% com 310 avisos ao mesmo tempo?** O ASES pondera por gravidade; a maioria dos avisos cai na recomendação 1.1, de peso menor.
- **Os 4 erros do WAVE são do IFAL?** Não. Vêm do barra.brasil.gov.br: 1 imagem sem alt e 2 âncoras vazias. O terceiro link vazio não foi possível atribuir — e o relatório diz isso.
- **Usaram só WAVE e ASES?** Também o axe-core 4.10.2, motor das extensões WAVE e Lighthouse: zero violações A/AA. Está no relatório, seção 4.4.
- **Como acharam o VLibras se as ferramentas não acharam?** Abrindo no Android real e fotografando. É injetado por script de terceiro, não existe no HTML que o servidor entrega.
- **O teste com TalkBack mediu o site ou a ferramenta?** O relatório separa. Do portal: a quantidade de elementos até o edital e a sequência de leitura pouco coerente — 1.3.2 e 2.4.3.

Não narrar em primeira pessoa o teste com TalkBack: foi executado por um integrante. Dizer “a equipe executou” e descrever o que foi observado.