

Resumo verificado para a apresentação

Todos os números abaixo saem de `dados/dados_trabalho.json`, o mesmo arquivo que gera o relatório. Se o slide divergir daqui, diverge do relatório.

O veredito, em uma frase

Portal do IFAL - Campus Maceió — Não atinge o Nível A.

- **Nível A:** 1.4.1 Uso de cores (marcador do slide ativo diferenciado apenas pela cor de fundo) e 2.2.2 Pausar, Parar, Ocultar (banner rotativo com avanço automático a cada 4 segundos, sem mecanismo de pausa).
- **Nível AA:** 1.4.3 Contraste mínimo (4 reprovações confirmadas por amostragem de pixels, a pior em 1,66:1); 1.4.10 Reflow (conteúdo de 330 px em tela de 320 px, gerando rolagem horizontal); 1.4.11 Contraste não textual (indicador de foco em 1,56:1 sobre o fundo branco do conteúdo); 1.4.12 Espaçamento de texto (rolagem horizontal e 3 elementos cortados); 2.5.8 Tamanho do alvo (23 dos 51 alvos interativos da versão móvel medem menos de 24x24 px).

Números das ferramentas

Ferramenta	Resultado
WAVE	4 erros · 21 de contraste · 32 alertas · 16 recursos · 42 estruturais · 0 ARIA · AIM 5,3 de 10
ASES (eMAG 3.1)	nota 90,48% · 40 erros · 310 avisos
axe-core 4.10.2	0 violações WCAG A/AA nas 3 páginas · 41 / 40 / 35 regras aprovadas
Contraste por pixel	4 reprovações confirmadas · pior 1,66:1
TalkBack (Samsung Galaxy A15 5G)	Sim, na segunda tentativa · primeira tentativa abandonada aos 12 min 4 s; segunda tentativa concluída em 10 min 16 s

ASES por seção do eMAG

Seção	Erros	Avisos
1. Marcação	29	236
2. Comportamento	0	5
3. Conteúdo / Informação	11	69
4. Apresentação / Design	0	0
5. Multimídia	0	0
6. Formulários	0	0
Total	40	310

Contraste reprovado (medido na tela, não estimado)

Elemento	Razão	Exigido
----------	-------	---------

Botão de navegação do banner rotativo (slides 1, 3 e 4)	1,66:1	4,5:1
Botão de navegação do banner rotativo (slide ativo)	3,0:1	4,5:1
Link "Voltar para o topo"	4,48:1	4,5:1
Barra do Governo Federal (barra.brasil.gov.br)	4,0:1	4,5:1

Indicador de foco: **1,56:1** sobre o branco do conteúdo (exige 3,0:1); 5,81:1 sobre o verde do cabeçalho.

Checklist de 15 itens

#	Item	Situação
1	Texto alternativo em imagens	Parcial
2	Hierarquia de cabeçalhos	Não conforme
3	Idioma da página declarado	Conforme
4	Título de página descritivo	Conforme
5	Contraste mínimo de cores	Não conforme
6	Cor não é o único meio de transmitir informação	Não conforme
7	Redimensionamento de texto até 200%	Parcial
8	Navegação completa por teclado	Conforme
9	Indicador de foco visível	Parcial
10	Link para pular ao conteúdo principal	Conforme
11	Rótulos associados aos campos de formulário	Conforme
12	Identificação e sugestão de correção de erros	Não aplicável
13	Links com texto descritivo	Parcial
14	Controle de conteúdo em movimento	Não conforme
15	Estrutura semântica e marcação válida	Parcial

As 12 recomendações, na ordem

1. **[Crítica]** Banner rotativo sem controle de pausa — WCAG 2.2.2 (A)
2. **[Crítica]** Slide ativo identificado apenas pela cor — WCAG 1.4.1 (A)
3. **[Alta]** Contraste insuficiente nos controles do banner — WCAG 1.4.3 (AA)
4. **[Alta]** Página inicial e página de contato sem <h1> — WCAG 1.3.1 / 2.4.6 (A/AA)
5. **[Alta]** Ausência de região de navegação no código do campus — WCAG 1.3.1 (A)
6. **[Alta]** Rolagem horizontal em telas estreitas — WCAG 1.4.10 (AA)

7. **[Média]** Indicador de foco pouco perceptível sobre fundo branco — WCAG 1.4.11 (AA)
8. **[Média]** Alvos de toque abaixo do mínimo — WCAG 2.5.8 (AA)
9. **[Média]** Layout quebra com espaçamento de texto ampliado — WCAG 1.4.12 (AA)
10. **[Média]** Texto alternativo redundante — WCAG 1.1.1 (A)
11. **[Baixa]** URL crua como texto de link — WCAG 2.4.4 (A)
12. **[Baixa]** Página de Acessibilidade desatualizada — eMAG 3.1 / WCAG 2.4.5

Cuidado: quatro coisas que o deck NÃO deve dizer

Cada uma destas eu afirmei em algum momento e tive de corrigir depois de medir.

1. **"O site não tem VLibras."** Tem, em todas as páginas. Não aparece no HTML servido porque é injetado por barra.brasil.gov.br/barra.js.
2. **"Os 4 erros do WAVE são do IFAL."** Não são. A auditoria de código-fonte achou 0 imagens sem alt e 0 links sem texto nas 3 páginas; o barra.js tem exatamente 1 imagem sem alt e 2 âncoras vazias. O terceiro link vazio ficou sem atribuição.
3. **"O WAVE achou 1 região de navegação, então o site tem uma."** Essa região é o único `<nav>` do barra.js. As 3 páginas do IFAL têm zero `<nav>` e zero `role="navigation"`.
4. **"Nota 90,48% e zero violações no axe-core, então está conforme."** Nenhuma das três ferramentas testa 2.2.2 nem 1.4.1 — justamente os dois critérios que derrubam o Nível A. Aprovação em avaliador automático não é atestado de conformidade.

Imagens prontas em [evidencias/telas/](#)

Arquivo	Serve para mostrar
02-topo-barra-acessibilidade.png	os 4 atalhos Alt+1..4 e o Alto Contraste
13-carrossel-banner-rotativo.png	onde estão as piores falhas
04-foco-teclado.png	o contorno de foco âmbar
08-reflow-320px.png	a rolagem horizontal em 320 px
14-vlibras-botao-flutuante.jpg	o VLibras, achado no aparelho real
05-pagina-acessibilidade.png	a página institucional desatualizada

Prints do WAVE em [evidencias/wave/](#) e do ASES em [evidencias/ases/](#).