

Correções do deck — o que mudou depois da reconferência

Deck conferido: [evidencias/Apresentacao_FINAL.pdf](#), 14 slides, feito no Canva. Data da reconferência: 22/09/2026.

O arquivo que chegou é idêntico ao que já estava aqui (mesmo MD5) e é um **PDF**, não um **.pptx** — não dá para editar preservando o design a partir dele. Duas saídas:

- **No Canva:** aplicar as trocas abaixo direto no projeto. São dez, todas de texto.
- **Aqui:** no Canva, *Compartilhar* → *Baixar* → *PPTX*, mandar esse arquivo, e eu aplico tudo no próprio arquivo, como já fiz da outra vez.

Por que os números mudaram

Duas constatações da primeira medição eram **artefato do ambiente**, não defeito do site. A causa é a mesma nas duas: o espelho local usado para medir não carregava o [barra.brasil.gov.br/barra.js](#), e o portal exibe, enquanto esse script não chega, um bloco de espera — `<div id="barra-brasil" style="background:#7F7F7F">` com o texto "Atualize sua Barra de Governo".

- **Reflow (1.4.10).** Esse bloco media 330 px e era o **único** elemento a ultrapassar a tela de 320 px. Com o [barra.js](#) no ar o conteúdo mede 320 px exatos. Medido nas duas condições, com e sem o script, e também com as fontes da barra servidas localmente. **O critério é atendido.**
- **Contraste (1.4.3).** O cinza [#7F7F7F](#) lido como "cor da Barra do Governo Federal" era o fundo desse mesmo bloco. A barra em operação tem texto [rgb\(96,96,96\)](#) sobre [rgb\(241,241,241\)](#): **5,57:1**, aprovada. **Restam 3 reprovações**, não 4.

As outras três reprovações foram reproduzidas sem alteração (banner a 1,66:1 e 3,0:1, "Voltar para o topo" a 4,48:1), assim como o foco a 1,56:1 e os 3 elementos cortados.

É a **terceira vez** que conteúdo de terceiro injetado em tempo de execução distorce um resultado, depois do VLibras e da região de navegação contada pelo WAVE. Se a banca perguntar, é uma resposta forte: o erro foi encontrado pela própria equipe, medindo de novo.

Slide 1 — capa

Onde	subtítulo, logo abaixo de "Avaliação de Acessibilidade Web"
Está	WCAG2.1 · Portal do IFAL – Campus Maceió
Fica	WCAG 2.1 · Portal do IFAL – Campus Maceió

Falta o espaço entre "WCAG" e "2.1". Aparece certo no rodapé de todos os outros slides.

Slide 5 e 6 — checklist: as pílulas coloridas

Este é o ponto mais importante da lista, e não é um número errado: é a mesma falha que o trabalho denuncia.

Cada item traz uma pílula verde, amarela, vermelha ou cinza **sem texto nenhum dentro**. Quem não distingue essas cores não sabe o resultado de item algum — é exatamente o critério **1.4.1 Uso de cores**, que o deck acusa no banner do portal dois slides depois. O mesmo vale para os círculos numerados, coloridos pelo mesmo código.

Correção: escrever a situação dentro da pílula, em texto escuro sobre o fundo colorido. As cores ficam como estão — cor pode ser usada, só não pode ser o único meio.

Cor da pílula	Texto a escrever dentro
verde	Conforme
amarela	Parcial
vermelha	Não conforme
cinza	Não aplicável

Se não couber na largura atual, alargar a pílula ou abreviar para **Conf.** / **Parc.** / **Não conf.** / **N/A**. Se preferir símbolo a palavra, use **+ ~ × –** — o Noto Sans, que é a fonte do deck, **não tem** os glifos **✓** e **✗**, e eles sairiam de outra fonte ou como quadrado vazio.

Vale dizer isso na apresentação: *"corrigimos no nosso próprio slide a falha que estávamos apontando no portal."*

Slide 9 — "07 · MOBILE"

O painel da esquerda inteiro fala do reflow, que não é mais falha. E a imagem dele é a foto de outro slide, ilegível no tamanho em que está.

Bloco de números, à direita:

Está	Fica
23 alvos < 24×24 px	23 de 58 alvos < 24×24 px
4 reprovações de contraste confirmadas	3 reprovações de contraste confirmadas
1,66:1 pior razão de contraste	(mantém)
412×915 viewport do Pixel 7 emulado	(mantém)

Painel da esquerda — trocar todo o conteúdo. O destaque atual

330 px de conteúdo / em uma tela de 320 px → rolagem horizontal

sai. O lugar é o melhor do deck para receber o que hoje não tem slide nenhum: **a tarefa complementar**, que o enunciado pede explicitamente. Sugestão de texto:

TAREFA COMPLEMENTAR · TALKBACK Samsung Galaxy A15 5G · Android 16 Tarefa: encontrar o primeiro edital aberto do campus.

>

1ª tentativa abandonada aos 12 min 4 s. 2ª concluída em 10 min 16 s.

>

Do portal: a quantidade de elementos a percorrer até o edital e a sequência de leitura pouco coerente com a organização visual — 1.3.2 e 2.4.3.

Ao apresentar, **não narrar em primeira pessoa**: o teste foi executado por um integrante e o relatório o registra como da equipe. Dizer *"a equipe executou"* e descrever o observado.

Slide 11 — "09 · CONFORMIDADE"

Coluna NÍVEL A — acrescentar uma falha

Hoje a coluna tem duas entradas e sobra espaço em branco embaixo. Falta a terceira, que já está no checklist do slide 6 como "Não conforme" (item 2, critério 1.3.1):

1.3.1 Informações e relações Página de contato sem cabeçalho algum

Ordem sugerida: **1.3.1**, **1.4.1**, **2.2.2**.

Coluna NÍVEL AA — três trocas e uma remoção

Linha	O que fazer
1.4.3 Contraste mínimo	4 reprovações confirmadas; pior em 1,66:1 → `3 reprovações confirmadas; pior em 1,66:1`
1.4.10 Reflow — 330 px em tela de 320 px	remover a linha inteira
1.4.11 Contraste não textual	<i>(mantém)</i>
1.4.12 Espaçamento de texto	Rolagem horizontal + 3 elementos cortados → `3 elementos cortados`
2.5.8 Tamanho do alvo	23 de 51 alvos < 24×24 px → `23 de 58 alvos < 24×24 px (WCAG 2.2)`

O (**WCAG 2.2**) não é detalhe: **o critério 2.5.8 não existe na WCAG 2.1**, entrou na 2.2. O enunciado admite "WCAG 2.1 ou mais recentes", então ele vale como complemento — mas listá-lo sem essa marca, num deck intitulado WCAG 2.1, é erro técnico. Na 2.1 o equivalente é o **2.5.5**, de Nível AAA, que o portal também não cumpre.

Tipografia desta tabela

Os números dos critérios saem quebrados na renderização: aparecem **`1.4. 3`**, **`1.4.1 0`**, **`1.4.1 1`**, **`1.4.1 2`**, **`2.5. 8`**. É o espaçamento entre letras somado à largura da caixa. Reduzir o espaçamento ou alargar a caixa até **1.4.10** caber inteiro numa linha.

Um erro de digitação, na coluna da esquerda

Banner avança cada 4s, sem pausa → **`Banner avança a cada 4 s, sem pausa`**

Slide 12 — "10 · AÇÃO"

Está	Fica
ALTA · Rolagem horizontal em telas estreitas · 1.4.10 (AA)	MÉDIA · Layout quebra com espaçamento de texto ampliado · 1.4.12 (AA)

A recomendação de reflow perdeu o objeto. O 1.4.12 é falha de AA que aparece no slide 11 e não tinha recomendação em lugar nenhum do deck — entra no lugar e fecha a lacuna.

Resumo: os números certos, para conferir de uma vez

Falhas de Nível A	3 — 1.3.1, 1.4.1, 2.2.2
Falhas de Nível AA	4 — 1.4.3, 1.4.11, 1.4.12 e o 2.5.8 (WCAG 2.2) como complemento
Reprovações de contraste	3 · pior 1,66:1
Alvos de toque	23 de 58 abaixo de 24×24 px
Reflow em 320 px	atendido
Checklist	5 conformes · 5 parciais · 4 não conformes · 1 não aplicável (<i>não muda</i>)
ASES	90,48% · 40 erros · 310 avisos (<i>não muda</i>)
WAVE	4 erros · 21 de contraste · 32 alertas (<i>não muda</i>)
Veredito	não atinge o Nível A (<i>não muda</i>)

O relatório, o guia de estudo e a cola já estão com esses números.