


PROJETO · INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

Avaliação de Acessibilidade Web

WCAG2.1 · Portal do IFAL — Campus Maceió

Guilherme de Oliveira Pontes Pinto
Kelven Eduardo Terto dos Santos

Bacharelado em Sistemas de Informação · Setembro de 2026



Por que acessibilidade importa?

14,4 milhões

de brasileiros com deficiência
(Censo IBGE 2022)

Acessibilidade também melhora
a experiência de qualquer usuário.

1

Decreto nº 5.296/2004

Portais da administração pública

2

**Lei Brasileira de Inclusão
(Lei nº 13.146/2015, art. 63)**

Sites em geral

Legendas · contraste · navegação por teclado → benefícios que vão além do público com deficiência.

WCAG 2.1 em uma visão



PERCEPTÍVEL

A informação precisa chegar aos sentidos do usuário.



OPERÁVEL

A interface precisa ser utilizável por qualquer forma de entrada.



COMPREENSÍVEL

Conteúdo e operação precisam ser previsíveis.



ROBUSTO

O código precisa funcionar com tecnologias assistivas.

NÍVEIS: A · AA · AAA

No Brasil, o eMAG 3.1 adapta as WCAG ao governo eletrônico.

O que foi avaliado e como?

SITE AVALIADO

Portal do Instituto Federal de Alagoas — Campus Maceió

www2.ifal.edu.br/campus/maceio

Escolhido por ser um site público de escopo reduzido, com navegação simples, e por estar sujeito ao Decreto nº 5.296/2004, à LBI e ao eMAG 3.1.

1

Inspeção manual

Checklist de 15 itens

2

Avaliação automática

WAVE · ASES · Python

3

Simulação mobile

Reflow · foco · toque · contraste

4

Teste com leitor

Tarefa completa sem apoio visual

15 critérios — visão geral

5 Conforme

5 Parcial

4 Não conforme

1 Não aplicável

15 itens avaliados



1 Texto alternativo em imagens



2 Hierarquia de cabeçalhos



3 Idioma da página declarado



4 Título de página descritivo



5 Contraste mínimo de cores



6 Cor não é o único meio de transmitir informação



7 Redimensionamento de texto até 200%




8 Navegação completa por teclado



Continuação dos itens 9–15 no próximo slide.

15 critérios — continuação

9	Indicador de focovisível	2.4.7 (AA)	
10	Link para pular ao conteúdo principal	2.4.1 (A)	
11	Rótulos associados aos campos de formulário	3.3.2 (A)	
12	Identificação e sugestão de correção de erros	3.3.1 (A / AA)	
13	Links com texto descritivo	2.4.4 (A)	
14	Controle de conteúdo em movimento	2.2.2 (A)	
15	Estrutura semântica e marcação válida	1.3.1 (A)	

O que o WAVE e o ASES apontaram

90,48%

Total: 40 erros e 310 avisos

ASES · GOVERNO FEDERAL · eMAG 3.1

Marcação: 29 erros · Conteúdo: 11 erros · demais
seções sem erro.

WAVE · WebAIM

erros

4

contraste

21

alertas


32

ATENÇÃO NA LEITURA

16 recursos corretos e 42 elementos estruturais. Os 4 erros vêm da Barra do Governo Federal, não do código do IFAL.

Onde estão as principais barreiras?

BANNER ROTATIVO



22×20 px · contraste 1,66:1 · slide ativo identificado apenas pela cor · troca a cada 4 s · sem botão de pausa

CONTRASTE MEDIDO

1,66:1 Botão de navegação do banner

3,0:1 Botão do slide ativo


4,48:1 "Voltar para o topo"

4,0:1 Barra do Governo Federal

1,56:1 Foco sobre fundo branco

Exigência de contraste de texto: 4,5:1 · foco: 3,0:1

Quando a tela fica estreita, o problema aparece



330 px de conteúdo

em uma tela de 320 px → rolagem horizontal

23

alvos < 24×24 px

4

reprovações de contraste confirmadas

1,66:1

pior razão de contraste

412×915

viewport do Pixel 7 emulado

O que a avaliação manual revelou?

VLBRAS

Presente em todas as páginas

O tradutor de Libras é injetado por barra.brasil.gov.br, não aparece no HTML entregue pelo servidor e passou fora das três frentes automatizadas.

Ponto de atenção A página de Acessibilidade do portal não menciona a presença do recurso.

LEITOR DE TELA

Sequência de anúncios observada

1. lista

2. lista

3. cabeçalho da página

4. região principal

5. rodapé da página

6. item de lista

7. item de lista

8. item de lista

9. item de lista

O nível de conformidade não é atingido

NÍVEL A

Falhas registradas

- 1.4.1** **Uso de cores**
Slide ativo diferenciado apenas pela cor
- 2.2.2** **Pausar, Parar, Ocultar**
Banner avança a cada 4s, sem pausa

NÍVEL AA

Principais falhas registradas

- 1.4.3** **Contraste mínimo**
4 reprovações confirmadas; pior em 1,66:1
- 1.4.10** **Reflow**
330 px em tela de 320 px
- 1.4.11** **Contraste não textual**
Foco em 1,56:1 sobre fundo branco
- 1.4.12** **Espaçamento de texto**
Rolagem horizontal + 3 elementos cortados
- 2.5.8** **Tamanho do alvo**
23 de 51 alvos < 24×24 px

RESULTADO: NÃO ATINGE O NÍVEL A

Recomendações priorizadas

CRÍTICA

Banner sem controle de pausa

2.2.2 (A)

CRÍTICA

Slide ativo identificado só pela cor

1.4.1 (A)

ALTA

Contraste insuficiente nos controles do banner

1.4.3 (AA)

ALTA

Homepage e contato sem <h1>

1.3.1 / 2.4.6

ALTA

Ausência de região de navegação

1.3.1 (A)

ALTA

Rolagem horizontal em telas estreitas

1.4.10 (AA)

MÉDIA

Foco pouco perceptível no fundo branco

1.4.11 (AA)

MÉDIA

Alvos de toque abaixo do mínimo

2.5.8 (AA)

O que fica desta avaliação?

01

Aparência não é acessibilidade

As barreiras podem estar na marcação e ser invisíveis para quem enxerga a página.

02

Automação não é experiência

Ferramentas quantificam; o teste humano revela a experiência de uso.

03

Correções viáveis

Alt, labels, cabeçalhos e elementos semânticos podem ser corrigidos com baixo custo.

04

Acessibilidade contínua

Cada nova publicação pode reintroduzir barreiras; a reavaliação periódica é recomendada.

Acessibilidade se projeta desde o início — corrigir depois tende a custar mais.

Obrigado!

WCAG 2.1 · IFAL CAMPUS MACEIÓ

Guilherme de Oliveira Pontes Pinto · Kelven Eduardo Terto dos Santos